

A museum gallery with a starry ceiling and various exhibits. The ceiling is a deep blue with white stars and several circular inset images of historical objects. In the foreground, there is a large, ornate wooden cabinet. To the left, a glass display case contains a miniature architectural model. In the background, a long row of glass display cases holds various artifacts. The lighting is focused on the exhibits, creating a dramatic atmosphere.

 **BARRISOL**®

Architecte : Hilmi SENALP

Imprimez votre imagination®
Print your mind®



Présentation de BARRISOL[®] Imprimé p.03

BARRISOL[®] Imprimé Classique p.05


BARRISOL[®] Imprimé Lumineux p.07

BARRISOL[®] Imprimé 3D p.09

BARRISOL[®] Imprimé Acoustique p.11

BARRISOL[®] Portofolio p.13

BARRISOL[®] Ecologie et Développement durable p.37



Tout comme les autres toiles Barrisol®, la pose d'un Barrisol® Imprimé garantit un fini impeccable, la pose est nette, rapide, et n'induit ni salissure ni déplacement de mobilier.



Les plafonds Barrisol® imprimés s'adaptent à tous les types de lieux. Il est possible d'y intégrer des systèmes d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de sonorisation et de sécurité. Ils sont démontables et remontables à loisir.



Les plafonds Barrisol® créent ou participent au Design des lieux. L'impression sur Barrisol® conjuguée aux possibilités illimitées d'agencement et de créations de formes, les 230 coloris et les 15 finitions disponibles, garantissent la plus grande liberté de création avec pour seules limites celles de l'imagination.



Grâce à la gamme des Barrisol® translucides, il est envisageable d'associer systèmes d'éclairage et toiles Barrisol®. La lumière joue tour à tour avec les motifs ou les photos imprimés et les transparences pour la création d'ambiances uniques.



L'association de Barrisol® imprimés avec les toiles de la gamme Barrisol® Acoustics® se révèle être un formidable outil d'optimisation de l'acoustique favorisant alors la communication et l'intelligibilité dans les lieux actifs.



Les toiles Barrisol® sont classées au feu BS2-d0 et BS3-d0, elles sont donc gages de sécurité et peuvent ainsi être employées conformément à la législation dans les lieux ouverts au public.



Tout comme l'ensemble des toiles Barrisol®, le Barrisol® imprimé est recyclable à 100%. Issue de la volonté de Barrisol® de participer à la préservation de l'environnement, la gamme de toiles imprimables « Les recyclées » composées à 50% de matières recyclées marque encore davantage l'engagement fort de Barrisol® pour la Nature. Choisir Barrisol®, c'est s'engager pour le développement durable.



Architecte: Abbas Merchant from MBEM

Imprimé classique

Les plafonds Barrisol sont de formidables pourvoyeurs de décoration intérieure. Élégantes et parfaitement adaptables à tous les types de lieux, les créations Barrisol multiplient encore plus les possibilités de décor au gré de l'imagination et des envies grâce à l'impression.

Sur la toile sont imprimés motifs, reproductions ou photos, qui, associés aux plus de 150 coloris et 9 finitions disponibles garantissent la personnalisation poussée de la réalisation.



Architectes : Sala-Rodrigo, Barros Tome-Tedros

Design

Les éléments picturaux imprimés sur Barrisol participent à la création d'ambiances uniques. Les motifs créent une atmosphère tendance en harmonie avec la tonalité des lieux en jouant avec le figuratif ou l'abstrait. Les photos, elles, font des plafonds et muraux Barrisol des tableaux sur lesquels sont appliquées toutes les inspirations et envies. Paysage bucolique, océan, plante, animal, objet usuel, ville, portrait, logo... tout est imaginable, des envies les plus classiques aux créations les plus avant-gardistes, choisir un décor imprimé c'est la possibilité de créer un intérieur à son image.



Utilisation

Les créations Barrisol imprimées offrent une multitude de possibilités d'aménagement. De la chambre d'enfant à la salle à manger, du restaurant au cinéma en passant par les locaux d'entreprises ou les structures événementielles, le Barrisol imprimé est support de message, d'image, d'une tonalité ou d'un esprit, ou plus simplement expression de décoration intérieure.





Architecte : Leopoldo Vezzioni

Imprimé lumineux


Associé à des solutions d'éclairage performantes le Barrisol imprimé se pare de nouvelles vertus. Sublimées par TLs, leds ou fibres optiques, les impressions sur murs, plafonds ou formes 3D repoussent encore plus loin les limites de la décoration intérieure en associant esthétique, élégance et fonctionnalités lumineuses.



Architecte : Cabinet Prache, Conception Lumière Vincent Muracciole

Design

Conjuguée aux atouts du Barrisol Imprimé que ce soit en mural, objet 3D, luminaire, meuble ou plus conventionnellement en plafond, la lumière, pourvoyeuse d'ambiance et d'atmosphère sculpte les volumes pour en définir le ton. Mettant en exergue les motifs ou photos imprimés sur le Barrisol, la lumière en magnifie les nuances, y insufflant vie. Les changements de couleurs pouvant y être associés ouvrent davantage de perspectives à l'atmosphère, au rythme, à l'humeur ou à l'envie.



Architecte: Synman Justin Biale



Architecte : Atelier Oz

Utilisation

Le Barrisol Imprimé associé aux systèmes d'éclairage est la solution idéale d'un concept de décoration intérieure globale destiné et à embellir et à personnaliser un lieu tout en bénéficiant de tous les types d'éclairage envisageables. D'un salon à une salle de jeux, d'une discothèque à une structure événementielle, là où est souhaitée une création d'ambiance unique par l'image et la lumière, les solutions lumineuses en Barrisol Imprimé créent l'événement. Il est également envisageable d'utiliser Barrisol Imprimé et changements de couleurs en chromothérapie.



Architecte: Lexus



Architecte : Yann Nussame - Architecture Milieu Territoire



Design : Normalu - Barrisol



Architecte: Musimundo

Imprimé 3D

Grâce aux systèmes de fixation et d'agencement, les profils Barrisol. Il est envisageable de créer tous les types de formes. Arrondis, vagues, courbes, facettes, formes cristallines, changement de niveaux, cônes, pavés... toutes les structures imaginables peuvent ainsi être habillées de Barrisol Imprimé. Les créations en Barrisol Imprimé 3D s'adaptent idéalement aux envies et à la configuration des lieux.



Architecte: Diego De Risi

Design

Les formes en Barrisol 3D habillent l'espace. Jouant avec les volumes, elles deviennent des structures architecturales à part entière et l'impression les pare d'atours déclinant à l'infini les possibilités. Les motifs ou les photos apposés valorisent le support et en définissent la nature, parfaissant une atmosphère, donnant une tonalité aux lieux... La large palette de coloris disponible et les finitions proposées autorisent la création exclusive d'une pièce maîtresse de l'agencement et de la décoration intérieurs.



Architecte: Zanghellini & Hoff Architects



Architecte: Studio Tecnico Societa T70 contract

Utilisation

Les créations 3D en Barrisol Imprimé trouvent leur place partout où la création de volumes, la mise en avant d'une thématique, d'une tonalité, d'un caractère ou d'une marque par son identité visuelle sont envisagées. Ainsi d'une salle de cinéma, en passant par la cuisine ou au sein d'entreprises, durant des salons ou expositions, pérennes ou éphémères en structures événementielles, les créations en Barrisol 3D Imprimé sont supports d'envie, d'atmosphère et d'image.



Architect/Designer: Angela Ong, AO Design Pte Ltd



Architect: RSP Architects Planners & Engineers (Pte) Ltd



Architect/Designer: William Chan, Spaceedge Designs



Imprimé acoustique


Les créations imprimées Barrisol peuvent se révéler de formidables outils d'optimisation de l'acoustique d'un lieu par l'emploi d'une toile Barrisol acoustique adjointe aux toiles classiques imprimées.

En effet, installée dans un lieu actif tel que cinéma, salle de réunion, hall, salle à manger, salle de home cinéma, etc., cette toile a pour caractéristique d'absorber une partie des ondes sonores garantissant ainsi un confort sonore optimal favorisant la communication et l'intelligibilité.



L'imprimé acoustique

Les plafonds imprimés acoustiques se présentent sous la forme d'une double toile, une toile imprimée et une toile acoustique. La toile visible, imprimée, au contact d'une onde sonore, fait entrer en vibration le volume d'air situé entre elle et la toile acoustique. Passant au travers des microperforations, ce volume d'air en vibration voit son énergie absorbée (Voir schéma ci-dessous).




- 1 Son initial
- 2 Transformation du son en énergie calorifique
- 3 Barrisol Acoustics®
- 4 Son réduit

Barrisol Acoustics®

Barrisol Acoustics® est une gamme d'absorbants par résonance spécifique également appelé absorbeur acoustique micro perforé. D'un point de vue physique, ce type d'absorbant réagit de manière fascinante: les micro perforations convertissent l'onde acoustique en énergie thermique. Le frottement visqueux de l'air dans les micro perforations est également renforcé par résonance du volume d'air renfermé entre le matériau et la paroi arrière.

La gamme Barrisol Acoustics® comporte 4 différentes toiles, Microacoustic®, Miniperf®, Acoperf® et Microperf®, caractérisées par la densité des micro perforations, leurs dispositions et leurs diamètres, chacune répond à des besoins spécifiques.

La technologie Barrisol Acoustics® permet ainsi d'obtenir des résultats spectaculaires.




Perforations

Acoperf® A20


Caractéristiques

Nombre de perforations : 400 000/m²
 Diamètre d'une perforation : ≈ 0,15 mm
 Taux de perforation : ≈ 0,8 %
 Epaisseur : ≈ 0,18 mm
 Référence : A20 + réf. coloris

BARRISOL ACOPERF® à 100 mm, 200 mm et association avec une toile standard à 200 mm.



■ Toile BARRISOL ACOPERF® 100 mm
 ■ Toile BARRISOL ACOPERF® 200 mm
 ■ Toile BARRISOL ACOPERF® 200 mm si toile non perforée



Indices de l'absorption acoustique

Moyenne d'absorption du son selon ASTM C423 - 01 **SAA = 0,51**
 Coefficient de réduction du bruit selon ASTM C423 - 01 **NRC=0,50**
 Coefficient d'absorption acoustique mesuré selon DIN EN 11654 **α w=0,55**
 Classe d'absorption acoustique selon DIN EN 11654 **D**



Indices de l'absorption acoustique

Moyenne d'absorption du son selon ASTM C423 - 01 **SAA = 0,48**
 Coefficient de réduction du bruit selon ASTM C423 - 01 **NRC=0,50**
 Coefficient d'absorption acoustique mesuré selon DIN EN 11654 **α w=0,50**
 Classe d'absorption acoustique selon DIN EN 11654 **D**



Indices de l'absorption acoustique

Moyenne d'absorption du son selon ASTM C423 - 01 **SAA = 0,32**
 Coefficient de réduction du bruit selon ASTM C423 - 01 **NRC=0,35**
 Coefficient d'absorption acoustique mesuré selon DIN EN 11654 **α w=0,25(L)**
 Classe d'absorption acoustique selon DIN EN 11654 **E**



Portfolio



arrisol propose une collection de visuels destinés à l'impression sur ses toiles. Ces éléments picturaux sont répartis dans 9 catégories :

- Arts de la table • Art • Faune • Flore
- Illustrations • Motifs • Merveilles
- Paysages • Zen

Il est toutefois possible de soumettre un motif ou une photo pour impression.


Les impressions sont utilisables en intérieur et en extérieur. A l'abri d'un rayonnement UV direct, les impressions sont garanties 10 ans sans décoloration.



- **Finition Barrisol pour impression :**
L'impression sur la toile BARRISOL est possible dans les gammes des daims, des laqués, des métallisés, des satinés, des mats et des translucides.

- **Image à fournir :**
L'image ou le motif à imprimer doit nous être fourni dans la meilleure résolution possible.
Pour assurer une impression de bonne qualité, il est nécessaire de nous fournir les fichiers des images ou des motifs à imprimer aux dimensions 1/10^{ème} de la toile à imprimer, de préférence au format EPS vectorisé ou au format PDF, dans une résolution minimale de 300 DPI et en CMJN. Il est déconseillé de choisir pour l'impression une image à forte dominante noire, l'encre pouvant provoquer de disgracieuses marques lors de l'impression.

Par exemple : si la toile imprimée est d'une dimension de 2m x 1m, l'image à nous faire parvenir devra être au minimum de taille 20cm x 10cm à une résolution de 300 dpi .



- **Taille d'impression sans soudure :**
La largeur maximale d'impression est de 2m15 (sur demande spéciale jusqu'à 2m50).

- **Information à fournir impérativement :**
Il est nécessaire de nous transmettre un visuel avec le positionnement de l'image sur la toile et nous transmettre les mesures pour situer précisément le ou les motifs sur la toile.

- **Délai d'impression :**
Le délai standard de l'impression est de 3 semaines (à partir de la validation complète du dossier).

- **Avertissement :**
Crédits photos & droits d'auteur : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs.
Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction.
Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure.



Personnalisation & Déclinaison

des motifs...

Les solutions Barrisol Imprimé peuvent se décliner en toute souplesse pour s'adapter à chaque demande.

Pour cela, dimensions des motifs, couleurs du fond et des motifs sont autant de variables permettant d'aboutir à une création totalement personnalisée.


► Dimensions

Les motifs sont déclinables en toutes dimensions. Pour cela, comme référent, les motifs présentés sont à considérer à 100% de leur taille. Voir Etape 1.


► Coloris

Pour le choix de la couleur de l'arrière-plan du motif, deux possibilités s'offrent à la création : soit le motif est imprimé directement sur une toile Barrisol colorée ou blanche (à choisir dans notre nuancier), soit la couleur de fond choisie est partie intégrante du motif et sera donc imprimé sur une toile Barrisol neutre. Voir Etape 2.


Motif seul imprimé sur toile colorée



Motif et fond imprimé sur toile neutre



Rendu final



Les couleurs des motifs présentés ne sont qu'indicatives. Il est possible de choisir la couleur du motif en toute liberté (selon les modalités CMJN ou CMYK ou Pantone). Voir Etape 3.

Les motifs composés de plusieurs éléments peuvent également voir ces éléments colorés en différentes teintes.*



Exemple de motif bicolore

► Création


Les motifs proposés sont des motifs standards. Il est également possible d'envisager à la demande la création de motifs totalement originaux.*

* Nous consulter pour les modalités

Etape 1 : Taille du motif

La dimension des motifs peut être modifiée à volonté.

motif en taille réelle



motif à 200% de la taille réelle



motif à 75% de la taille réelle




Etape 2 : couleur du fond

Le choix de la couleur du fond est également illimité. En impression sur une toile Barrisol de ton neutre (selon les modalités CMJN ou CMYK ou Pantone), ou en exploitant en tant que couleur de fond une toile Barrisol de couleur à choisir parmi les 120 coloris proposés.

fond vert



fond rose





fond bleu



Etape 3 : couleur du motif

Choix de la couleur du motif (selon les modalités CMJN ou CMYK ou Pantone).



CATEGORIE
Arts de la table



Ref. : 100
Taille max. : 276 cm x 207 cm 300 dpi



Ref. : 101
Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 102
Taille max. : 219 cm x 290 cm 300 dpi



Ref. : 103
Taille max. : 318 cm x 201 cm 300 dpi



Ref. : 104
Taille max. : 276 cm x 207 cm 300 dpi



Ref. : 105
Taille max. : 520 cm x 346 cm 300 dpi



Ref. : 106
Taille max. : 293 cm x 194 cm 300 dpi



Ref. : 107
Taille max. : 304 cm x 216 cm 300 dpi



Ref. : 108
Taille max. : 328 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 109
Taille max. : 509 cm x 545 cm 300 dpi



Ref. : 110
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 111
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 112
Taille max. : 370 cm x 247 cm 300 dpi



Ref. : 113
Taille max. : 370 cm x 247 cm 300 dpi



Ref. : 114
Taille max. : 620 cm x 605 cm 300 dpi



Ref. : 115
Taille max. : 319 cm x 217 cm 300 dpi



Ref. : 116
Taille max. : 276 cm x 207 cm 300 dpi



Ref. : 117
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 118
Taille max. : 582 cm x 215 cm 300 dpi



Ref. : 119
Taille max. : 433 cm x 289 cm 300 dpi



Ref. : 120
Taille max. : 281 cm x 211 cm 300 dpi



Ref. : 121
Taille max. : 302 cm x 277 cm 300 dpi



Ref. : 122
Taille max. : 329 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 123
Taille max. : 328 cm x 219 cm 300 dpi

CATEGORIE
Faune



Ref. : 200
Taille max. : 254 cm x 176 cm 300 dpi



Ref. : 201
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 202
Taille max. : 244 cm x 244 cm 300 dpi



Ref. : 203
Taille max. : 370 cm x 247 cm 300 dpi



Ref. : 204
Taille max. : 290 cm x 194 cm 300 dpi



Ref. : 205
Taille max. : 296 cm x 222 cm 300 dpi



Ref. : 206
Taille max. : 276 cm x 207 cm 300 dpi



Ref. : 207
Taille max. : 328 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 208
Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 209
Taille max. : 588 cm x 420 cm 300 dpi



Ref. : 210
Taille max. : 360 cm x 239 cm 300 dpi



Ref. : 211
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 212
Taille max. : 339 cm x 222 cm 300 dpi



Ref. : 213
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 214
Taille max. : 339 cm x 226 cm 300 dpi



Ref. : 215
Taille max. : 400 cm x 300 cm 300 dpi



Ref. : 216
Taille max. : 593 cm x 365 cm 300 dpi



Ref. : 217
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 218
Taille max. : 363 cm x 241 cm 300 dpi



Ref. : 219
Taille max. : 247 cm x 178 cm 300 dpi



Ref. : 220
Taille max. : 314 cm x 212 cm 300 dpi



Ref. : 221
Taille max. : 328 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 222
Taille max. : 329 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 223
Taille max. : 238 cm x 168 cm 300 dpi

CATEGORIE
Faune



Ref. : 224
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 225
Taille max. : 264 cm x 176 cm 300 dpi



Ref. : 226
Taille max. : 531 cm x 236 cm 300 dpi



Ref. : 227
Taille max. : 297 cm x 197 cm 300 dpi



Ref. : 228
Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 229
Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 230
Taille max. : 329 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 231
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 232
Taille max. : 620 cm x 232 cm 300 dpi



Ref. : 233
Taille max. : 428 cm x 285 cm 300 dpi



Ref. : 234
Taille max. : 280 cm x 280 cm 300 dpi



Ref. : 235
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 300
Taille max. : 370 cm x 247 cm 300 dpi



Ref. : 301
Taille max. : 356 cm x 23,7 cm 300 dpi



Ref. : 302
Taille max. : 220 cm x 165 cm 300 dpi



Ref. : 303
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 304
Taille max. : 635 cm x 425 cm 300 dpi



Ref. : 305
Taille max. : 219 cm x 313 cm 300 dpi



Ref. : 306
Taille max. : 276 cm x 207 cm 300 dpi



Ref. : 307
Taille max. : 97 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 308
Taille max. : 329 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 309
Taille max. : 260 cm x 173 cm 300 dpi



Ref. : 310
Taille max. : 588 cm x 336 cm 300 dpi



Ref. : 311
Taille max. : 276 cm x 207 cm 300 dpi




Ref. : 312

Taille max. : 374 cm x 250 cm 300 dpi



Ref. : 313

Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 314

Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 315

Taille max. : 328 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 316

Taille max. : 221 cm x 154 cm 300 dpi



Ref. : 317

Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 318

Taille max. : 406 cm x 270 cm 300 dpi



Ref. : 319

Taille max. : 277 cm x 207 cm 300 dpi



Ref. : 320

Taille max. : 306 cm x 193 cm 300 dpi



Ref. : 321

Taille max. : 304 cm x 228 cm 300 dpi



Ref. : 322

Taille max. : 610 cm x 406 cm 300 dpi



Ref. : 323

Taille max. : 276 cm x 207 cm 300 dpi



Ref. : 324
Taille max. : 328 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 325
Taille max. : 297 cm x 210 cm 300 dpi



Ref. : 326
Taille max. : 328 cm x 234 cm 300 dpi



Ref. : 327
Taille max. : 276 cm x 207 cm 300 dpi



Ref. : 328
Taille max. : 329 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 329
Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 330
Taille max. : 296 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 331
Taille max. : 508 cm x 293 cm 300 dpi



Ref. : 332
Taille max. : 677 cm x 282 cm 300 dpi



Ref. : 333
Taille max. : 593 cm x 220 cm 300 dpi



Ref. : 334
Taille max. : 578 cm x 193 cm 300 dpi



Ref. : 335
Taille max. : 677 cm x 282 cm 300 dpi

CATEGORIE

Paysage



Ref. : 400

Taille max. : 509 cm x 424 cm 300 dpi



Ref. : 401

Taille max. : 762 cm x 508 cm 300 dpi



Ref. : 402

Taille max. : 700 cm x 467 cm 300 dpi



Ref. : 403

Taille max. : 509 cm x 424 cm 300 dpi



Ref. : 404

Taille max. : 751 cm x 305 cm 300 dpi



Ref. : 405

Taille max. : 508 cm x 508 cm 300 dpi



Ref. : 406

Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 407

Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 408

Taille max. : 329 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 409

Taille max. : 593 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 410

Taille max. : 405 cm x 229 cm 300 dpi



Ref. : 411

Taille max. : 420 cm x 139 cm 300 dpi



Ref. : 412
Taille max. : 298 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 413
Taille max. : 322 cm x 322 cm 300 dpi



Ref. : 414
Taille max. : 322 cm x 241 cm 300 dpi



Ref. : 415
Taille max. : 316 cm x 216 cm 300 dpi



Ref. : 416
Taille max. : 328 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 417
Taille max. : 316 cm x 202 cm 300 dpi



Ref. : 418
Taille max. : 423 cm x 318 cm 300 dpi



Ref. : 419
Taille max. : 370 cm x 247 cm 300 dpi



Ref. : 420
Taille max. : 364 cm x 237 cm 300 dpi



Ref. : 421
Taille max. : 328 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 422
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 423
Taille max. : 408 cm x 360 cm 300 dpi

CATEGORIE

Paysage



Ref. : 424

Taille max. : 423 cm x 318 cm 300 dpi



Ref. : 425

Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 426

Taille max. : 329 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 427

Taille max. : 320 cm x 236 cm 300 dpi



Ref. : 428

Taille max. : 261 cm x 169 cm 300 dpi



Ref. : 429

Taille max. : 282 cm x 212 cm 300 dpi



Ref. : 430

Taille max. : 313 cm x 217 cm 300 dpi



Ref. : 431

Taille max. : 330 cm x 220 cm 300 dpi



Ref. : 432

Taille max. : 370 cm x 247 cm 300 dpi



Ref. : 433

Taille max. : 241 cm x 323 cm 300 dpi



Ref. : 434

Taille max. : 219 cm x 328 cm 300 dpi



Ref. : 435

Taille max. : 195 cm x 293 cm 300 dpi



Ref. : 500
Taille max. : 270 cm x 182 cm 300 dpi



Ref. : 501
Taille max. : 308 cm x 247 cm 300 dpi



Ref. : 502
Taille max. : 305 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 503
Taille max. : 219 cm x 165 cm 300 dpi



Ref. : 504
Taille max. : 328 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 505
Taille max. : 420 cm x 297 cm 300 dpi




Ref. : 506
Taille max. : 300 cm x 200 cm 300 dpi



Ref. : 507
Taille max. : 297 cm x 197 cm 300 dpi




Ref. : 508
Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 509
Taille max. : 279 cm x 127 cm 300 dpi



Ref. : 510
Taille max. : 420 cm x 297 cm 300 dpi



Ref. : 511
Taille max. : 287 cm x 288 cm 300 dpi

CATEGORIE
Zen



Ref. : 600
Taille max. : 388 cm x 165 cm 300 dpi



Ref. : 601
Taille max. : 364 cm x 271 cm 300 dpi



Ref. : 602
Taille max. : 328 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 603
Taille max. : 328 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 604
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 605
Taille max. : 328 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 606
Taille max. : 423 cm x 254 cm 300 dpi



Ref. : 607
Taille max. : 339 cm x 296 cm 300 dpi



Ref. : 608
Taille max. : 400 cm x 400 cm 300 dpi



Ref. : 609
Taille max. : 326 cm x 218 cm 300 dpi



Ref. : 610
Taille max. : 294 cm x 196 cm 300 dpi



Ref. : 611
Taille max. : 325 cm x 183 cm 300 dpi



Ref. : 612
Taille max. : 356 cm x 237 cm 300 dpi



Ref. : 613
Taille max. : 329 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 614
Taille max. : 370 cm x 247 cm 300 dpi



Ref. : 615
Taille max. : 297 cm x 197 cm 300 dpi



Ref. : 616
Taille max. : 173 cm x 149 cm 300 dpi



Ref. : 617
Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 618
Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 619
Taille max. : 347 cm x 231 cm 300 dpi



Ref. : 620
Taille max. : 370 cm x 247 cm 300 dpi



Ref. : 621
Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 622
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 623
Taille max. : 360 cm x 260 cm 300 dpi

CATEGORIE
Merveilles



Ref. : 700
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 701
Taille max. : 379 cm x 235 cm 300 dpi



Ref. : 702
Taille max. : 195 cm x 293 cm 300 dpi



Ref. : 703
Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 704
Taille max. : 329 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 705
Taille max. : 423 cm x 318 cm 300 dpi



Ref. : 706
Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 707
Taille max. : 677 cm x 439 cm 300 dpi



Ref. : 708
Taille max. : 717 cm x 247 cm 300 dpi



Ref. : 709
Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 710
Taille max. : 300 cm x 200 cm 300 dpi



Ref. : 711
Taille max. : 219 cm x 146 cm 300 dpi



Ref. : 712
Taille max. : 294 cm x 123 cm 300 dpi



Ref. : 713
Taille max. : 672 cm x 224 cm 300 dpi



Ref. : 714
Taille max. : 409 cm x 240 cm 300 dpi



Ref. : 715
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi



Ref. : 716
Taille max. : 370 cm x 246 cm 300 dpi



Ref. : 717
Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 718
Taille max. : 324 cm x 217 cm 300 dpi



Ref. : 719
Taille max. : 296 cm x 222 cm 300 dpi



Ref. : 720
Taille max. : 293 cm x 195 cm 300 dpi



Ref. : 721
Taille max. : 434 cm x 289 cm 300 dpi



Ref. : 722
Taille max. : 328 cm x 219 cm 300 dpi



Ref. : 723
Taille max. : 297 cm x 198 cm 300 dpi

CATEGORIE
Illustration



Ref. : 800
Taille max. : 419 cm x 296 cm 300 dpi



Ref. : 801
Taille max. : 415 cm x 297 cm 300 dpi



Ref. : 802
Taille max. : 419 cm x 296 cm 300 dpi



Ref. : 803
Taille max. : 416 cm x 322 cm 300 dpi



Ref. : 804
Taille max. : 381 cm x 381 cm 300 dpi



Ref. : 805
Taille max. : 297 cm x 210 cm 300 dpi



Ref. : 806
Toutes dimensions.



Ref. : 807
Toutes dimensions.



Ref. : 808
Taille max. : 297 cm x 210 cm 300 dpi



Ref. : 809
Taille max. : 639 cm x 480 cm 300 dpi



Ref. : 810
Taille max. : 640 cm x 480 cm 300 dpi




Ref. : 811
Taille max. : 297 cm x 210 cm 300 dpi



Ref. : 812
Taille max. : 289 cm x 262 cm 300 dpi



Ref. : 813
Taille max. : 339 cm x 254 cm 300 dpi



Ref. : 814
Taille max. : 535 cm x 334 cm 300 dpi



Ref. : 815
Taille max. : 373 cm x 371 cm 300 dpi



Ref. : 816
Taille max. : 296 cm x 296 cm 300 dpi



Ref. : 817
Taille max. : 356 cm x 362 cm 300 dpi



Ref. : 818
Taille max. : 401 cm x 301 cm 300 dpi



Ref. : 819
Toutes dimensions.



Ref. : 820
Toutes dimensions.



Ref. : 821
Taille max. : 331 cm x 331 cm 300 dpi



Ref. : 822
Taille max. : 297 cm x 210 cm 300 dpi




Ref. : 823
Toutes dimensions.


CATEGORIE
MOTIFS




Ref. : 900
Dimensions à nous préciser.




Ref. : 901
Dimensions à nous préciser.




Ref. : 902
Dimensions à nous préciser.




Ref. : 903
Dimensions à nous préciser.



Ref. : 904
Dimensions à nous préciser.




Ref. : 905
Dimensions à nous préciser.




Ref. : 906
Dimensions à nous préciser.




Ref. : 907
Dimensions à nous préciser.




Ref. : 908
Dimensions à nous préciser.




Ref. : 909
Dimensions à nous préciser.



Ref. : 910
Dimensions à nous préciser.



Ref. : 911
Dimensions à nous préciser.



Ref. : 912
Dimensions à nous préciser.



Ref. : 913
Dimensions à nous préciser.




Ref. : 914
Dimensions à nous préciser.




Ref. : 915
Dimensions à nous préciser.



Ref. : 916
Dimensions à nous préciser.




Ref. : 917
Dimensions à nous préciser.




Ref. : 918
Dimensions à nous préciser.




Ref. : 919
Dimensions à nous préciser.



Ref. : 920
Dimensions à nous préciser.



Ref. : 921
Dimensions à nous préciser.



Ref. : 922
Dimensions à nous préciser.



Ref. : 923
Dimensions à nous préciser.

Barrisol, écologie et dé

En 2007, BARRISOL NORMALU S.A.S. fête ses 40 ans. Au fil des années, l'inventeur du plafond tendu poursuit de placer l'innovation au coeur de son activité.

L'expérience d'un leader

Depuis le premier plafond fabriqué par la société en 1969, et la création de la marque BARRISOL® en 1975, actuellement la gamme Barrisol comprend plus de 20 systèmes de plafonds tendus formant un véritable univers.

Force d'innovation

Pour Barrisol, la technologie de pointe constitue une des bases principales de son activité. Etablissant les nouveaux standards, créant davantage de possibilités, Barrisol assoit sa position de leader mondial.

Design & décoration Intérieure, le plafond pour tableau

Les plafonds et murs sont tout aussi importants que l'agencement d'un lieu pour en définir le ton, l'atmosphère. Le potentiel d'un plafond en tant qu'élément à part entière de Design est trop souvent sous estimé.

Barrisol propose une large palette de plus de 110 couleurs. Choisissez une texture, une finition, un imprimé, suspendez-y des luminaires... Faites de votre plafond un tableau et appliquez y vos envies.

Le travail d'équipe, la force d'un groupe

Créer n'est pas le travail d'un seul homme. Les solutions du groupe BARRISOL NORMALU S.A.S. sont complémentaires. La coopération stimule les capacités disponibles. La synergie résultante fait bénéficier la R&D, les produits et les services de forces supplémentaires.

Nous ne sommes jamais très loin

Les 1200 partenaires du réseau Barrisol sont présents sur les 5 continents, dans plus de 110 pays. L'expérience internationale du groupe combinée à sa présence locale garantissent des bénéfices concrets. Partout dans le monde.

“ Parce que rendre le c'est d'abord le

BARRISOL NORMALU S.A.S conjugue son activité au respect de l'environnement. C'est une des valeurs fondatrices sur laquelle s'est érigée son activité.


A l'heure où l'on observe une prise de conscience collective, BARRISOL NORMALU S.A.S., entreprise citoyenne, se devait de s'impliquer encore davantage, ceci à deux stades indissociables : de son processus industriel et au niveau de sa culture d'entreprise.

Recyclage et préservation

Les toiles sont recyclables à 100%. Elles peuvent être alors traitées en interne pour être réemployées à la fabrication d'autres produits de BARRISOL NORMALU S.A.S. dont le Thermalu® chauffage rayonnant ou bien la gamme des plafonds recyclés Barrisol destinée à équiper les «green buildings».

L'ensemble des matériaux utilisés tout au long de la vie des toiles sont recyclables ou faits de matières recyclées (emballages, conditionnement...). Les profils d'accrochage et les structures sont également recyclables à 100%.

Cette action pour la protection de l'environnement est considérable lorsque l'on sait que plus d'un



veloppement durable

monde de demain encore plus beau préserver davantage aujourd'hui. ”

million de mètres carrés de plafonds tendus sont fabriqués chaque année.

A noter également que le processus de fabrication ne nécessite pas l'emploi d'eau, ce qui permet de préserver cette ressource vitale. Pour la production des toiles ne sont émis ni CFC, ni HCHC. Le cadmium n'intervient à aucun stade dans le processus de fabrication.

Qualités intrinsèques

De part leur finition, les plafonds Barrisol ne nécessitent pas d'être peints, au contraire des solutions classiques. Ceci limite l'emploi de peintures et de solvant lors de la construction/rénovation d'une habitation.

La toile présentant un indice de réflexion de la lumière particulièrement élevé, notamment en finition laquée, elle réduit sensiblement le nombre des luminaires utiles et donc la consommation électrique.

Démontables et remontables à loisir, les plafonds Barrisol autorisent l'accès à la structure du plafond pour toutes les interventions, électriques, de plomberie, d'isolation, ceci sans destruction de matière. Le plafond tendu Barrisol est léger (1000 mètres carrés pèsent environ 500 kilos incluant la structure

de pose standard) et ne présente qu'un faible encombrement conditionné pour le transport. Les dépenses énergétiques liées au transport sont alors réduites au minimum. La pose d'un plafond tendu génère environ 20 fois moins de matière première que l'emploi d'un matériau classique.

Entreprise responsable & Développement Durable

Avant la pose d'un plafond tendu, Barrisol s'engage à recycler les anciens plafonds en place*.

Les locaux de la société sont équipés du système de chauffage rayonnant économique sol et plafond. Thermalu[®]. A noter, le film Thermalu[®] produit par Normalu est fabriqué avec plus de 50% de produits recyclés.


Au quotidien, l'entreprise met à disposition de ses salariés des véhicules pour assurer le co-voiturage et réduire ainsi les émissions de CO². Les locaux de l'entreprise sont également équipés de détecteurs ayant pour rôle l'extinction automatique des lumières en cas d'absence d'activité.

* Voir nos conditions générales





Architecte : ArchTube Architectural Lighting & Design



BARRISOL®

2008 Médaille d'Or Barisul Acoustics Pologne	2008 Prix de Produit Barisul Recycle France	2007 F&R ARCH 2007 Grand Prix Barisul Lumière Czech Republic	2004 Belgian Building Award Belgium Belgique	2003 SICM Certificat d'Excellence Canada	2002 Excellence Award 128 Points Construction USA	2002 AP Prix de Innovation Barisul Acoustics Allemagne	2002 AP Prix de Innovation Barisul Lumière Allemagne	2001 F&R ARCH 2001 Prix du Design Czech Republic	2001 Médaille d'Or Concret Expert Roumanie	2001 Médaille d'Or Prix du Meilleur Produit Barisul Lumière Pologne	2000 Innovation et Qualité Pologne	2000 Prix Spécial de Technologie Barisul Star Allemagne	1999 Prix d'Excellence Salon National de l'Innovation Canada	1998 Prix d'Excellence USCA USA
1997 Performance of Quality Canada	1997 Médaille d'Or Barisul Star Chine	1996 Médaille d'Or Barisul Star Chine	1996 Prix de l'Innovation International International Australie	1995 Médaille d'Or du Produit ICOMEC 219 Chine	1995 Médaille d'Or du Produit ICOMEC 219 Czech Republic	1993 1 ^{er} Prix Produit et Technologie Prix de l'Innovation Czech Republic	1991 Médaille d'Or Prix de l'Innovation Barisul Star Pologne	1991 Oscar d'Innovation Star Barisul Star	1990 L'Exceptionnel Belgique	1990 Prix Spécial du Jury Thématique Barisul France	1985 Crest Syndicat National des Architectes d'Intérieur	1984 Coupe du Produit d'Excellence France	1983 Livre d'Excellence Technologique France	1975 Médaille d'Argent pour l'Innovation Batiment France



BARRISOL-NORMALU S.A.S. - Route du Sipes - 68 680 Kembs - France
Tél. : +33 (0)3 89 83 20 20 - Fax : +33 (0)3 89 48 43 44 - Email : mail@barrisol.com

www.barrisol.com