



BARRISOL®



Ferdi NIEDERSTEIN & Yves MEYER



Ville de Strasbourg



3DLUXE



Architecte : UNIPLAN, Mr RANKE

STANDS ET STRUCTURES POUR EXPOSITIONS ET EVENEMENTIELS

COPYRIGHT © 2004 (2006) NORMALU S.A.S. - Tous droits réservés.

La reproduction totale ou partielle de ce document est interdite, son traitement informatique, sa transmission sous quelque forme ou moyen électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement ou autres méthodes sont interdites.

The total or partial reproduction of this document is prohibited, its data-processing treatment, its transmission in some form or average electronic, mechanical, by photocopy, recording or other methods are prohibited.

Die volle oder teilweise Reproduktion dieses Dokument ist verboten, sein Informationsgehalt, seine Übertragung in irgendeine andere Form, elektronisch, mechanisch durch Photokopie, durch Erfassung oder andere Methoden sind verboten.

La reproducción total o parcial de este documento está prohibida, su tratamiento informático, su transmisión bajo alguna forma o medio electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos están prohibidos.

In questo documento è vietata la riproduzione totale o parziale, il suo trattamento informatico, la sua trasmissione sotto qualsiasi forma o mezzo elettronico, meccanico, con fotocopia, mediante registrazione o altri metodi.

A reprodução total ou parcial deste documento é proibida, o seu tratamento informático, a sua transmissão sob alguma forma ou meio electrónico, mecânico, por fotocópia, por registo ou outros métodos são proibidos.



BARRISOL existe et se développe depuis plus de 25 ans.

BARRISOL et BARRISOL STAR ont été utilisés dans beaucoup de réalisations prestigieuses, Expo Uni 92, Expo Uni 98, Expo Vatican 2000, semaine du design 2002 à Milan et dans bien d'autres événements et lieux prestigieux.

Le BARRISOL, en plus de ses qualités connues et reconnues, est le produit idéal pour les stands, structures et vitrines d'exposition grâce à :

- son esthétique
- sa rapidité et propreté d'installation
- son très faible poids (environ 300 g/m² pour la toile BARRISOL)
- la possibilité de réaliser tout type de forme en 3D
- la rapidité de l'installation et du démontage
- la qualité de la finition
- le choix des couleurs et des textures
- écologique et recyclable à 100 %, faible encombrement.

Le BARRISOL est le plafond idéal pour vos stands et événementiels.

*Nous vous invitons à découvrir
le charme et l'élégance
de nos réalisations...*

SOMMAIRE

TELEKOM.....	Pages 6 et 7
COQ SPORTIF.....	Pages 8 et 9
MTV.....	Pages 10 et 11
1664.....	Pages 12 et 13
SEMAINE DU DESIGN A MILAN.....	Pages 14 à 17
EXPOSITION CROATE AU VATICAN.....	Pages 18 et 19
CORUM 2001.....	Pages 20 et 21
CORUM 2004.....	Pages 22 et 23
FEDERATION HORLOGERE SUISSE.....	Pages 24 et 25
SAINT-HONORE.....	Pages 26 et 27
IKEPOD.....	Pages 28 et 29
TEXUNION.....	Pages 30 et 31
RODOLPHE.....	Pages 32 et 33
JORG HYSEK.....	Pages 34 et 35
BOUCHERON.....	Pages 36 et 37
FREDERIQUE CONSTANT.....	Pages 38 et 39
BELL & ROSS.....	Pages 40 et 41
SILBERSTEIN.....	Pages 42 et 43
TIM.....	Pages 44 et 45
MERCEDES.....	Pages 46 et 47
RAUM, ENERGIE UND GEFÜHL.....	Pages 48 et 49
HITACHI.....	Pages 50 et 51
RENAULT.....	Pages 52 et 53
BARRISOL LUMIERE.....	Pages 54 et 55
SOUS UN CHAPEAU.....	Page 56
LIGHT BOX.....	Page 57
PVT.....	Page 58
FORD MOTOR.....	Page 59
TECHNOPOLE A STRASBOURG.....	Page 60
GROEP KORDEKOR.....	Page 61
RTR.....	Page 62
LISSES D'ACCROCHAGE POUR PLAFONDS TENDUS BARRISOL.....	Pages 63 à 73



TELEKOM

BARRISOL
Cabinet d'architecte : AMK BERLIN

Tous les plafonds de ce stand ont été réalisés en BARRISOL :

- Le dernier étage en BARRISOL Blanc Mat Réf. 01010
- Tous les autres en BARRISOL Translucide Clair de Lune Réf. 04013 avec éclairage par l'arrière.





La surface totale de ces plafonds est de plus de 8 000 m².
Chaque panneau en BARRISOL est installé entre séparateurs visibles BARRISOL TRADITION.





COQ SPORTIF



Design : DCA

Toutes les parois sont réalisées en BARRISOL Noir Mat avec incrustation d'un triangle en BARRISOL Rouge sur lequel figure le logo de la marque.





La pointe, toiture du stand ci-dessous, est réalisée en BARRISOL Rouge.



MTV



3DLUXE

La structure est habillée en extérieur de BARRISOL LUMIERE dont une partie est éclairée avec plus d'intensité pour mettre en avant le logo de la société.



L'intérieur de ce stand est réalisé en BARRISOL Mat et BARRISOL Laqué dans lequel sont intégrés les écrans informatiques et les télévisions.

La boîte rectangulaire sur la structure en aluminium est faite en BARRISOL LUMIERE.



1664*

Création de formes particulières BARRISOL avec un souci esthétique concernant l'état des surfaces. Alternance de BARRISOL Opaque et de BARRISOL Translucide pour une meilleure mise en valeur.



Design : DCA

Les structures de ce stand sont recouvertes avec les plafonds et muraux BARRISOL.




L'angle est réalisé en BARRISOL Bleu Fidji Réf. 07075 et en Translucide Réf. 04013 éclairé par l'arrière.

* "L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération"

L'avancée du bar par rapport à l'accueil est réalisée en BARRISOL Bleu Fidji Réf. 07075 et BARRISOL Blanc Mat Réf. 01010 sur lesquels figure le logo de la marque.




La coupole de cette colonne est aussi réalisée en BARRISOL.



Le BARRISOL translucide recouvre à la perfection toute la surface arrondie de cette structure réalisée en aluminium 3D.



Ci-dessus, il s'agit de la même structure illuminée la nuit.



L'intérieur de cette structure a aussi été réalisé préalablement en 3D par ordinateur.-



La structure intérieure est recouverte horizontalement de BARRISOL Laqué Mauve Aster Réf. 02052 avec l'incrustation de bandes lumineuses en BARRISOL Translucide Clair de Lune Réf. 04013.



La structure arrondie 3D extérieure est en harmonie parfaite avec la structure intérieure en lignes brisées recouverte de BARRISOL Translucide et Laqué entre la paroi extérieure et intérieure.

Un espace a été spécialement laissé ouvert à la demande de Mr EISENMANN, Architecte, afin de permettre au spectateur de visionner, en plus de la beauté du BARRISOL, l'incroyable structure conçue pour ce chef d'œuvre architectural.


Les dimensions sont de 14 mètres de long, 4,50 mètres de large et 4 mètres de haut.

Une structure a été montée au-dessus de cette réalisation afin de la protéger des intempéries pendant sa présentation dans la cour intérieure du Palais Royal à Milan.

EXPOSITION CROATE AU VATICAN

Le salon Sixtine, parallèle à la célèbre chapelle du même nom au Vatican, a abrité une exposition de fabuleux objets anciens d'art religieux de Croatie.

BARRISOL LUMIERE STRUCTURAL a été support lumineux des retables et des croix, socle lumineux des coffres, vitrine lumineuse des statues. BARRISOL LUMIERE STRUCTURAL a été parfaitement adapté à ce lieux prestigieux.



Architecte : Branko SILADIN

Cette photo représente la réalisation en BARRISOL LUMIERE du projet de l'architecte.



La photo ci-contre représente le projet tel que conçu et dessiné par l'architecte.



BARRISOL LUMIERE est esthétique quel que soit l'éclairage (intérieur ou extérieur).



BARRISOL LUMIERE STRUCTURAL construit sur une structure en aluminium, support résistant et léger, se structure en toutes les formes souhaitées. La toile BARRISOL Translucide est tendue dans les lisses fixées à la structure. Sa parfaite tension lui donne une tenue d'une grande élégance et la lumière diffusée de l'intérieur créé une ambiance irréelle propre à mettre en valeur les objets exposés.



CORUM 2001



AXE Architecture

Les murs extérieurs sont recouverts de BARRISOL
Laqué Noir Tulipe Réf. 02041.



Le BARRISOL s'adapte parfaitement aux formes souhaitées et permet l'incorporation de tous types d'éléments, comme ici les hublots, la vitrine et le lettrage.




CORUM 2004




Les murs extérieurs de ce stand sont réalisés en BARRISOL. Des bandes de différents bleus ont été soudées entre elles en diagonale. Des bandes en BARRISOL imprimé s'intègrent dans ce dégradé de bleu.






Le plafond BARRISOL reflète ce magnifique décor.




Le BARRISOL s'adapte à tous types de style et de décor



FEDERATION HORLOGERE SUISSE



Des cadres modulaires suspendus ont été créés pour fixer les plafonds BARRISOL en finition Blanc Mat Réf. 01010 dans ce stand réalisé pour la Fédération Horlogère Suisse. Le BARRISOL a été choisi pour son esthétique et sa rapidité d'installation.





Les plafonds BARRISOL s'accordent parfaitement au décor de ce stand.



SAINT-HONORE



Le BARRISOL suit parfaitement le contour de l'intérieur de ce stand.





Les spots intégrés dans le BARRISOL sont conformes aux souhaits de l'architecte.



IKEPOD



Les parois de ce stand sont recouvertes de BARRISOL Laqué Noir.



Le BARRISOL Translucide éclaire cette pièce et se reflète dans le plafond BARRISOL Laqué Noir en donnant une impression d'espace.

Le BARRISOL LUMIERE retranscrit le design des lumières et se reflète dans le BARRISOL Laqué Noir tout en éclairant cette pièce.




TEXUNION



Design : DCA

Toutes les parois de ce stand sont recouvertes de BARRISOL LUMIERE afin de garder une luminosité intérieure élevée.






Les plafonds sont eux aussi réalisés en BARRISOL LUMIERE avec ou sans éclairage au-dessus.



RODOLPHE






JORG HYSEK




Designer : POZZO DI BORGIO STYLING S.A.
Réalisation : BUSCH S.A.

La perfection de la finition en BARRISOL met en valeur l'extérieur de ce stand.



La réalisation des plafonds en BARRISOL participe à l'harmonie du décor.

BOUCHERON



designer : BOUCHERON
réalisation : BUSCH S.A.


Dans cette réalisation, les plafonds BARRISOL participent à l'esthétique haut de gamme de ce stand.




Le BARRISOL intègre parfaitement les éléments lumineux et techniques tout en s'accordant avec le design du stand.



FREDERIQUE CONSTANT





BELL & ROSS



Entièrement recouvert de BARRISOL Laqué Noir, le stand reflète la lumière.





La mise en place du BARRISOL autour des piliers est possible grâce à l'utilisation du système breveté «Double Lisse BARRISOL»

SILBERSTEIN



Pilot Design



Le faible poids du BARRISOL et son esthétique en font le produit idéal pour ce stand.

TIM






Architectes : Studio Giametta & Giametta

MERCEDES



Un ruban de lumière bleu en BARRISOL surligne le design de ce stand.



Le BARRISOL LUMIERE en version Planète Bleu Réf. 04072 est installé sur tout le périmètre.


RAUM, ENERGIE UND GEFÜHL





LIGNO INTERIEUR A.G.

Ce stand est réalisé en BARRISOL aussi bien les murs que le plafond.
 Ci-dessus la lumière est projetée sur le BARRISOL.
 Ci-contre la lumière se déplace de triangle en triangle.





Le bandeau de ce stand est aussi en BARRISOL.
La couleur change en fonction de l'éclairage.




HITACHI



Architecte : UNIPLAN, Mr RANKE

Deux colonnes BARRISOL lumineuses accueillent les visiteurs de ce stand. Ces colonnes mesurent 6,4 mètres avec un diamètre de 0,7 mètres.



Chaque partie de ces colonnes est éclairée avec une couleur différente.

RENAULT




Architecte : Claudio Colucci Design





BARRISOL LUMIERE






SOUS UN CHAPEAU



Ce chapeau reflète la technologie et les possibilités infinies de design BARRISOL grâce au savoir-faire résultant de plus de 25 années d'expérience.

LIGHT BOX



Design : Walter De MEYER

Cette boîte géante a été réalisée en BARRISOL LUMIERE. Les murs sont éclairés de bout en bout. Tous types de surfaces peuvent être recouverts avec du BARRISOL.

PVT



Le mur de ce stand est entièrement réalisé en BARRISOL.
La signalétique a été ajoutée sur le BARRISOL.


FORD MOTOR



PHOTOMATION Pty. Ltd.

Un cercle en BARRISOL suspendu au-dessus de cette voiture permet de refléter celle-ci dans la finition laquée du BARRISOL STAR.

TECHNOPOLE A STRASBOURG



Ville de Strasbourg



Toute la surface de ce stand est recouverte de BARRISOL LUMIERE avec un éclairage différent en fonction de la hauteur suivant les souhaits du client.

GROEP KORDEKOR



Le BARRISOL LUMIERE éclaire ce lieu avec harmonie.

La lumière est diffusée uniformément grâce à la texture unique du BARRISOL LUMIERE.



RTR









Design : DCA

Les murs 3D de ce stand sont en BARRISOL, tout comme le plafond.



Profils & Eléments techniques



Rails systems - Leisten und Profile

<p>Réf. : B 301</p> <p>Lisse PVC PVC track Kunststoffleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.250 kg/ml</p>		
<p>Réf. : B 311</p> <p>Lisse PVC PVC track Kunststoffleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.250 kg/ml</p>		
<p>Réf. : B 320</p> <p>Lisse PVC PVC track Kunststoffleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.328 kg/ml</p>		
<p>Réf. : B 321/01 corniche - cornice Kranzprofil</p> <p>Lisse PVC PVC track Kunststoffleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.474 kg/ml + 0.203kg/ml</p>		

Réf. : B 315

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil



poids - weight - Gewicht :
0.757 kg/ml



Réf. : B 316

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil



poids - weight - Gewicht :
0.753 kg/ml



Réf. : B 317/01

Changement de pan aluminium
Aluminium pan transfer
Aluminium Dachschräge leiste


poids - weight - Gewicht :
1.039 kg/ml



Réf. : B 318/01

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil


poids - weight - Gewicht :
0.664 kg/ml



Réf. : B 318/011

Joint de remplissage aluminium
Aluminium infill strip
Aluminium Füllprofil

poids - weight - Gewicht :
0.057 kg/ml




<p>Réf. : B326/01</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.260 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/01</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.235 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BMS 340/01 ministar®</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.194 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/02</p> <p>Séparateur aluminium Aluminium separator Aluminium Trennprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.537 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/03</p> <p>Séparateur d'angle aluminium Aluminium separator for corner Aluminium Trennprofil für Außenwinkel</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.431 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/04</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.294 kg/ml</p>		

Réf. : BS 350/05

Lisse aluminium avec cimaise
Aluminium track with suspension
Aluminium Leiste mit Abhängevorrichtung


poids - weight - Gewicht :
0.360 kg/ml



Réf. : BS 350/06
corniche - cornice
Kranzprofil

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste


poids - weight - Gewicht :
0.274 kg/ml



Réf. : BS 350/11

Lisse aluminium murale
Aluminium wall track
Aluminium Leiste


poids - weight - Gewicht :
0.241kg/ml



Réf. : BS 350/15

Lisse aluminium murale d'angle
Aluminium wall rail for angles
Aluminium Wandleiste gewinkelt


poids - weight - Gewicht :
0.496kg/ml



Réf. : BS 350/16

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil



poids - weight - Gewicht :
0.432 kg/ml



Réf. : BS 350/18

Séparateur aluminium pour cloisons et
sprinklers
Aluminium separator for partitions and
sprinklers
Aluminium Trennprofil für Trennwände und
spinklers



poids - weight - Gewicht :
1.037 kg/ml



Réf. : BS 350/19

Séparateur aluminium en joint creux pour cloisons et sprinklers
 Aluminium separator for partitions and sprinklers
 Aluminium Trennprofil mit Schattenfuge für Trennwände und sprinklers

poids - weight - Gewicht :
 1.286 kg/ml





Réf. : BS 350/20

BS 350/201
 BS 350/202

Séparateur aluminium
 Aluminium separator
 Aluminium Trennprofil


poids - weight - Gewicht :
 0.837 kg/ml



Réf. : BS 350/21

Séparateur aluminium 6mm
 Aluminium separator 6mm
 Aluminium Trennprofil 6mm


poids - weight - Gewicht :
 0.483kg/ml



Réf. : BS 350/22

Séparateur aluminium
 Aluminium separator
 Aluminium Trennprofil


poids - weight - Gewicht :
 1.011 kg/ml



Réf. : BS 350/23

Séparateur aluminium
 Aluminium separator
 Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
 0.495 kg/ml



Réf. : BS 350/61



2 directions - 2 directions - 2 Richtungen

Réf. : BS 350/62

4 directions - 4 directions - 4 Richtungen

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste


poids - weight - Gewicht :
0.241kg/ml



Réf. : BS 350/66

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil



poids - weight - Gewicht :
0.432 kg/ml



Réf. : BS 350/165

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil



poids - weight - Gewicht :
1.123kg/ml



Réf. : BS 355/02

Lisse aluminium pour cadre modulaire
Aluminium track for modular frames
Aluminium Profil für Modulrahmen



poids - weight - Gewicht :
1.170 kg/ml



Réf. : BS 355/04

Lisse aluminium pour cadre modulaire
Aluminium track for modular frames
Aluminium Profil für Modulrahmen

poids - weight - Gewicht :
1.074 kg/ml





<p>Réf. : BS 355/05</p> <p>Système pour cadre modulaire System for modular frames Rahmenprofil System</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.806kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 355/06</p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire Aluminium profile for modular frames Rahmenprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.861 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 355/08</p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire double toile Aluminium profile for double sheet modular frames Rahmenprofil doppelagig</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.120 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 355/10</p> <p>Profil aluminium mural double toile Double sheet wall aluminium profile Aluminium doppelagig Wandleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.528 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 355/14</p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire double toile Aluminium profile for double sheet modular frames Aluminium Rahmenprofil doppelagig</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.996 kg/ml</p>		

Réf. : BS 355/15

Profil aluminium pour cadre modulaire
double toile
Aluminium profile for double sheet
modular frames
Aluminium doppellagig Rahmenprofil


poids - weight - Gewicht :
1.244 kg/ml



Réf. : BS 355/17

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frames
Aluminium Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :
1.161 kg/ml



Réf. : BS 355/18

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frames
Aluminium Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :
1.150 kg/ml



Réf. : BS 355/25

Profil aluminium pour cadre modulaire
double toile
Aluminium profile for double sheet
modular frames
Aluminium doppellagig Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :
1.609 kg/ml



Réf. : BS 355 / 35

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
 Aluminium profile for double sheet modular frames
 Aluminium doppelagig Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :
 1.530 kg/ml



Réf. : BS 355 / 45

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
 Aluminium profile for double sheet modular frames
 Aluminium doppelagig Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :
 0.793 kg/ml



Réf. : BS 355 / 55

Profil aluminium pour cadre modulaire
 Aluminium profile for modular frames
 Aluminium Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :
 1.428 kg/ml



Réf. : BS 355/163

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
 Aluminium profile for double sheet modular frames
 Aluminium doppelagig Rahmenprofil



poids - weight - Gewicht :
 1.025kg/ml



Réf. : BS 365 / 20

Tube aluminium double enclenchement
Aluminium double sheet tube
Aluminium Röhrenprofil für doppelfolie


poids - weight - Gewicht :
1.470 kg/ml



Réf. : BS 365 / 30

Tube aluminium tridirectionnel
Aluminium tridirectionnal tube
Aluminium tridirectionnel Röhre



poids - weight - Gewicht :
1.662 kg/ml



Trempo®
Réf. : BT 310
Sandows

Profil aluminium Trempo®
Aluminium Trempo® profile
Aluminium Trempo® Profil


poids - weight - Gewicht :
0.243 kg/ml



Trempo®
Réf. : BT 320
ressorts - spring - Feder

Profil aluminium Trempo®
Aluminium Trempo® profile
Aluminium Trempo® Profil


poids - weight - Gewicht :
0.437 kg/ml



Trempo®
platine - plate - Platte

Profil Trempo fixation platines
Trempo with plate fixation
Trempo Befestigung durch Platte

Différents modèles de fixation platine disponibles.
Different types of plate fixations available.
Verschiedene Befestigungselemente laut der Projekt
zu realisieren.






Architecte : Karim Azzabi – Studio Design Network





-  Belgique 2004
-  Canada 2003
-  Allemagne 2002
-  Allemagne 2002
-  Rép. Tchèque 2001
-  Roumanie 2001
-  Pologne 2001
-  Pologne 2000
-  Allemagne 2000
-  Canada 1999
-  USA 1998
-  Canada 1997
-  Chili 1997
-  Chine 1996
-  Australie 1996
-  Chine 1995
-  Rép. Tchèque 1995
-  Rép. Tchèque 1993
-  France 1991
-  France 1991
-  Suisse 1990
-  France 1990
-  France 1985
-  France 1984
-  France 1983
-  France 1975

 **BARRISOL®**



PRODUCT OF BARRISOL-NORMALU S.A.S. - 68680 KEMBS - FRANCE

Tél. : +33 (0)3 89 83 20 20 - Fax : +33 (0)3 89 48 43 44

E-mail : mail@barrisol.com

www.barrisol.com

