

BARRISOL®



S. GODIN, Groupe MORENCY



BEG Ingénierie



Architecte : Daniele DELL'OVA et Nicoletta SARDI



Cabinet Wakoa

**GMS &
GALERIES COMMERCIALES**

GMS & GALERIES COMMERCIALES



La gamme des produits **BARRISOL** existe et se développe depuis plus de 25 ans.

BARRISOL et **BARRISOL STAR** sont utilisés dans beaucoup de réalisations dans les GMS et galeries commerciales aussi bien en France qu'à l'International (**BARRISOL** est présent dans plus de 90 pays).

Le **BARRISOL** est connu et reconnu dans le monde entier pour :

- son esthétique
- sa légèreté
- sa qualité de finition
- sa mise en œuvre aisée et rapide, sa pose
- son installation très propre
- son accessibilité
- sa capacité à créer tout type de formes en 3D et respecter le design souhaité
- sa possibilité d'intégrer tout type d'éléments techniques (VMC, sprinklers, détecteurs de fumées, etc) et luminaires (chemins de lumière, spots, pavés lumineux, fibres optiques, etc)
- son choix de couleurs et de textures
- sa matière écologique, recyclable à 100%, et son faible encombrement.

BARRISOL permet l'évacuation des fumées (version perforée 10 mm).

BARRISOL est lavable et hygiénique.

BARRISOL vous offre aussi la possibilité de combiner les plafonds et dalles **BARRISOL** pour une accessibilité aisée du plenum.

BARRISOL c'est aussi un service de qualité : étude technique gratuite et propositions d'éclairage intégrés sur mesure.

Les plafonds, murs et bandeaux **BARRISOL** sont les produits idéaux pour vos GMS et galeries commerciales.

Le Savoir faire

GMS & GALERIES COMMERCIALES

La galerie des commerçants page 7



Grandes et moyennes surfaces page 31



Les bandeaux page 51



Les systèmes de fixations page 69



Sommaire

La galerie des commerçants



Architecte : Daniele DELL'OVA
Nicoletta SARDI



Le Barrisol est monté sur des cadres modulaires installés entre les bouches de climatisation. Une décoration bois a été rajoutée pour donner une finition traditionnelle.

La galerie des commerçants



Des cadres en pan incliné recouverts de Barrisol forment ce cercle 3D. On a laissé un espace pour les lumières et les sprinklers.



BEG Ingénierie





Les spots et les sprinklers sont alignés parfaitement dans cette succession de plafonds Barrisol offrant une esthétique remarquable.

BEG Ingénierie



Dans ce plafond aux formes arrondies, sont intégrés les climatisations, spots, lumières et autres éléments techniques.

La galerie des commerçants



Sur une surface de plus de 1500 m²,
le Barrisol permet la réalisation
de formes audacieuses.



Architecte : Daniele DELL'OVA
Nicoletta SARDI

Grâce à sa légèreté, le Barrisol ne surcharge pas la structure de ce centre commercial.



La galerie des commerçants



BEG Ingénierie



Grande surface habillée de Barrisol avec intégration des éléments techniques et lumineux.


Architecte : Eduardo COLETTI

La galerie des commerçants



Dans cette galerie commerciale, le Barrisol est installé en utilisant la technique des séparateurs visibles pour grandes surfaces. L'architecte a décidé d'utiliser différents coloris pour obtenir ce résultat harmonieux.

Architecte : LEMAIRE de WARZEE d'HERMALLE



Les cadres modulaires en Barrisol de forme arrondie donnent un effet dynamique à cet espace.

La galerie des commerçants



Des luminaires de toutes formes y compris carrés s'intègrent parfaitement dans le Barrisol.

CENCOSUD



Pour donner de la couleur dans ce centre commercial, le concepteur a utilisé le Barrisol de coloris Bleu Midway réf. 07073

La galerie des commerçants



Le Barrisol permet de respecter le design et les formes imaginés par le concepteur.

MACARRONE EMPRENDIMIENTOS S.A.




Architecte : LEMAY & Associés

Le plafond BARRISOL LUMIERE offrait tous les avantages pour ce projet audacieux du sixième étage qui devait allier légèreté, luminosité et beauté. Deux plafonds ont été installés au-dessus et dessous de ce tourbillon de lumière qui s'harmonise parfaitement à l'ensemble de l'atrium.



La galerie des commerçants





Sur cadre modulaire suspendu de forme arrondie, le Barrisol se fond parfaitement dans ce décor futuriste et interplanétaire.

Christopher JONES, RTKL



Ces trompettes, réalisées en Barrisol, donnent un volume unique à cet espace.







BEG Ingénierie



Grandes et moyennes surfaces





Une succession de vagues en cadres modulaires Barrisol animent ce lieu.


COLLIN Création



Mélange de finitions au-dessus de cet espace linéaire fruits et légumes en forme de vague pour l'une et de courbe pour l'autre. Ce mélange apporte une autre dimension à cet espace.



S. GODIN, Groupe MORENCY



Les plafonds tendus Barrisol sont montés sur les lisses Barrisol préformées afin d'assurer une finition impeccable des joints creux et des connections.

Grandes et moyennes surfaces



Le Barrisol permet de transformer l'angle droit en une multitude de courbes.



Groupe MORENCY



Un coquillage, habillé de bleu, nous invite à venir découvrir l'étal du poissonnier.



Les courbes sont réalisées avec des perspectives différentes.



Gilles MORAIS, Designer Spécialisé





Le Barrisol complète délicatement ce décor "multicolore".

Groupe MORENCY



Architecte :
George PAPANASPIOU



Les fruits et légumes se reflètent dans ces plafonds laqués. La profondeur du reflet augmente l'espace visuel et peut éventuellement servir à surveiller une zone particulière.



Des cadres à pans inclinés et droits recouvrent les plafonds des caisses de ce magasin.

BEG Ingénierie



Les plafonds laqués droits et inclinés offrent un décor adapté à ce lieu.



Le bandeau vertical ainsi que le plafond sont en Barrisol. Dans le plafond sont intégrés, en plus des éléments techniques, des hottes d'évacuation des fumées.

Architecte : Pedro SALERNO



Toute cette surface est recouverte de Barrisol. Le plafond est fixé sur les luminaires dans lesquels est intégré le système de fixation Barrisol.

Architecte : Alvarez CLAROS-BUDAY



Le Barrisol mural est réalisé en plusieurs parties pour répondre aux souhaits du concepteur du projet.
Le plafond Barrisol, grâce aux techniques de fixation Barrisol, est directement placé au sommet du bandeau.

DICO S.A



L'effet nuages est peint sur le Barrisol après son installation.




Ce ciel illumine ce rayon de fruits et légumes et lui donne une autre dimension.


Groupe MORENCY



Mélange de Barrisol mat et translucide, la création de zones d'ombres dans le Barrisol translucide donne un effet nuageux.

Architecte : Jorge CONTICELLO





Le chemin de lumière Barrisol auquel se fixe le plafond, permet aussi l'accrochage de panneaux d'informations.

Architecte : Jorge CONTICELLO



Le Barrisol s'intègre aussi dans les linéaires informatiques et audiovisuels

Architecte : Jorge CONTICELLO



Les bandeaux



Jusqu'à cinq fois plus léger qu'un bandeau classique, le bandeau en Barrisol, de par sa légèreté, évite d'alourdir de façon excessive la structure.



Les bandeaux Barrisol sont hygiéniques et lavables.



Les dalles sont en Barrisol pour une hygiène parfaite.

S'SPACE



Deux techniques ont été utilisées pour ces bandeaux. L'une consiste à réaliser les carreaux de couleur sur une finition mate, l'autre, à fixer un lettrage 3D.





AGIL





De près ou de loin, le Barrisol présente une esthétique impeccable.





S'SPACE



Le Barrisol intègre également verticalement les éléments techniques.



Le Barrisol offre une finition idéale pour ces bandeaux.

S'SPACE



La pose de lettrage en relief est aisée.




Toutes les faces de ces bandeaux sont revêtues de Barrisol.

AGIL



Les couleurs de ce bandeau Barrisol correspondent à la couleur de cette chaîne de magasins.

DISCO S.A.



Les systèmes de fixation



Profils & Eléments techniques Rails systems - Leisten und Profile

Réf. : B 301	<p>Lisse PVC PVC track Kunststoffleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.250 kg/ml</p>	
Réf. : B 311	<p>Lisse PVC PVC track Kunststoffleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.250 kg/ml</p>	
Réf. : B 320	<p>Lisse PVC PVC track Kunststoffleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.328 kg/ml</p>	
Réf. : B 321/01 corniche - cornice Kranzprofil	<p>Lisse PVC PVC track Kunststoffleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.474 kg/ml + 0.203kg/ml</p>	

Réf. : B 315



Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
0.757 kg/ml


Réf. : B 316


Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
0.753 kg/ml


Réf. : B 317/01


Changement de pan aluminium
Aluminium pan transfer
Aluminium Dachschäge leiste

poids - weight - Gewicht :
1.039 kg/ml


Réf. : B 318/01


Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
0.664 kg/ml


Réf. : B 318/011

Joint de remplissage aluminium
Aluminium infill strip
Aluminium Füllprofil

poids - weight - Gewicht :
0.057 kg/ml




<p>Réf. : B326/01</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.260 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/01</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.235 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BMS 340/01 ministar®</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.194 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/02</p> <p>Séparateur aluminium Aluminium separator Aluminium Trennprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.537 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/03</p> <p>Séparateur d'angle aluminium Aluminium separator for corner Aluminium Trennprofil für Außenwinkel</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.431 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 350/04</p> <p>Lisse aluminium Aluminium track Aluminium Leiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.294 kg/ml</p>		

Réf. : BS 350/05

Lisse aluminium avec cimaise
Aluminium track with suspension
Aluminium Leiste mit Abhängevorrichtung

poids - weight - Gewicht :
0.360 kg/ml




Réf. : BS 350/06

corniche - cornice
Kranzprofil

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste


poids - weight - Gewicht :
0.274 kg/ml



Réf. : BS 350/11

Lisse aluminium murale
Aluminium wall track
Aluminium Leiste


poids - weight - Gewicht :
0.241kg/ml



Réf. : BS 350/15

Lisse aluminium murale d'angle
Aluminium wall rail for angles
Aluminium Wandleiste gewinkelt


poids - weight - Gewicht :
0.496kg/ml



Réf. : BS 350/16

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil



poids - weight - Gewicht :
0.432 kg/ml



Réf. : BS 350/18

Séparateur aluminium pour cloisons et
sprinklers
Aluminium separator for partitions and
sprinklers
Aluminium Trennprofil für Trennwände und
sprinklers


poids - weight - Gewicht :
1.037 kg/ml



Réf. : BS 350/19

Séparateur aluminium en joint creux pour cloisons et sprinklers
 Aluminium separator for partitions and sprinklers
 Aluminium Trennprofil mit Schattenfüge für Trennwände und sprinklers

poids - weight - Gewicht :
 1.286 kg/ml





Réf. : BS 350/20

BS 350/201
 BS 350/202

Séparateur aluminium
 Aluminium separator
 Aluminium Trennprofil


poids - weight - Gewicht :
 0.837 kg/ml



Réf. : BS 350/21

Séparateur aluminium 6mm
 Aluminium separator 6mm
 Aluminium Trennprofil 6mm


poids - weight - Gewicht :
 0.483kg/ml



Réf. : BS 350/22

Séparateur aluminium
 Aluminium separator
 Aluminium Trennprofil


poids - weight - Gewicht :
 1.011 kg/ml



Réf. : BS 350/23

Séparateur aluminium
 Aluminium separator
 Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
 0.495 kg/ml








Réf. : BS 350/61



2 directions - 2 directions - 2 Richtungen


Réf. : BS 350/62

4 directions - 4 directions - 4 Richtungen

 Lisse aluminium
 Aluminium track
 Aluminium Leiste

 poids - weight - Gewicht :
 0.241kg/ml

Réf. : BS 350/66

Réf. : BS 350/165

Réf. : BS 355/02

 Lisse aluminium pour cadre modulaire
 Aluminium track for modular frames
 Aluminium Profil für Modulrahmen

 poids - weight - Gewicht :
 1.170 kg/ml

Réf. : BS 355/04

 Lisse aluminium pour cadre modulaire
 Aluminium track for modular frames
 Aluminium Profil für Modulrahmen


 poids - weight - Gewicht :
 1.074 kg/ml


<p>Réf. : BS 355/05</p> <p>Système pour cadre modulaire System for modular frames Rahmenprofil System</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.806kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 355/06</p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire Aluminium profile for modular frames Rahmenprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.861 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 355/08</p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire double toile Aluminium profile for double sheet modular frames Rahmenprofil doppellagig</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.120 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 355/10</p> <p>Profil aluminium mural double toile Double sheet wall aluminium profile Aluminium doppellagig Wandleiste</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.528 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 355/14</p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire double toile Aluminium profile for double sheet modular frames Aluminium Rahmenprofil doppellagig</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.996 kg/ml</p>		

Réf. : BS 355/15


Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
Aluminium profile for double sheet modular frames
Aluminium doppelagig Rahmenprofil

poids - weight - Gewicht :
1.244 kg/ml

**Réf. : BS 355/17**



Profil aluminium pour cadre modulaire luminiun profile for modular frames
Aluminium Rahmenprofil

poids - weight - Gewicht :
1.161 kg/ml

**Réf. : BS 355/18**


Profil aluminium pour cadre modulaire luminiun profile for modular frames
Aluminium Rahmenprofil

poids - weight - Gewicht :
1.150 kg/ml

**Réf. : BS 355/25**

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
Aluminium profile for double sheet modular frames
Aluminium doppelagig Rahmenprofil

poids - weight - Gewicht :
1.609 kg/ml





<p>Réf. : BS 355 / 35</p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire double toile Aluminium profile for double sheet modular frames Aluminium doppellagig Rahmenprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.530 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 355 / 45</p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire double toile Aluminium profile for double sheet modular frames Aluminium doppellagig Rahmenprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 0.793 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 355 / 55</p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire Aluminium profile for modular frames Aluminium Rahmenprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.428 kg/ml</p>		
<p>Réf. : BS 355/163</p> <p>Profil aluminium pour cadre modulaire double toile Aluminium profile for double sheet modular frames Aluminium doppellagig Rahmenprofil</p> <p>poids - weight - Gewicht : 1.025kg/ml</p>		

Réf. : BS 365 / 20

Tube aluminium double enclenchement
 Aluminium double sheet tube
 Aluminium Röhrenprofil für doppelfolie


poids - weight - Gewicht :
 1.470 kg/ml



Réf. : BS 365 / 30

Tube aluminium tridirectionnel
 Aluminium tridirectional tube
 Aluminium tridirectionnel Röhre

poids - weight - Gewicht :
 1.662 kg/ml





Trempo®

Réf. : BT 310

Sandows

Profil aluminium Trempo®
 Aluminium Trempo® profile
 Aluminium Trempo® Profil

poids - weight - Gewicht :
 0.243 kg/ml





Trempo®

Réf. : BT 320

ressorts - spring - Feder

Profil aluminium Trempo®
 Aluminium Trempo® profile
 Aluminium Trempo® Profil

poids - weight - Gewicht :
 0.437 kg/ml



Trempo®


platine - plate - Platte

Profil Trempo fixation platinés
 Trempo with plate fixation
 Trempo Befestigung durch Platte

Different types of plate fixations available.
 Verschiedene Befestigungselemente laut der Projekt zu realisieren.



BARRISOL®



GBARRISOL®





 **BARRISOL®**



PRODUCT OF BARRISOL-NORMALU - 68680 KEMBS - FRANCE

Tél. : ++33 (0)3 89 83 20 20 - Fax : ++33 (0)3 89 48 43 44

E-mail : mail@barrisol.com

www.barrisol.com

