

Barrisol Formes 3D acoustiques - 3D Acoustic Shapes - Akustische 3D-Formen I Arch. : HOK

Bienvenue dans L'Univers

BARRISOL®

WORLD N°1 MONDIAL

Welcome in BARRISOL®'s universe

Willkommen im BARRISOL® Universum

THE EXCELLENCE OF FRENCH SAVOIR-FAIRE • ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT •

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

BARRISOL®

✔MULTIPLE USE ✔100% RECYCLABLE ✔WITHOUT PHTHALATE

Depuis 1967- Since 1967 - Seit 1967

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6039707
Plafond tendu



Arch. : CICO and Roger Taillibert

COPYRIGHT © 2009 - 2021 NORMALU S.A.S. - Tous droits réservés.

La reproduction totale ou partielle de ce document est interdite. Son traitement informatique, sa transmission sous quelque forme que ce soit, par moyen électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement ou autres méthodes sont interdits.

The total or partial reproduction of this document is prohibited, its data-processing treatment, its transmission in any form or by any means, electronic, mechanical, photographic, recording or other methods are prohibited.

Die volle oder teilweise Reproduktion dieses Dokument ist verboten, sein Informationsgehalt, seine Übertragung in irgendeine andere Form, elektronisch, mechanisch durch Photokopie, durch Erfassung oder andere Methoden sind verboten.

NATURALIS - Pays-Bas



Arch. : Neutelings Riedijk Architects

BARRISOL®

Building advanced research for reliable and innovative solutions

PEFC 10-31-3162

Ce livre est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
This book comes from sustainably managed forests and controlled sources.
Dieses Buch stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.
pefc-france-org

BARRISOL®

La solution Lumière® ou Acoustics®, idéale avec les plafonds à finition bois
The Light or Acoustics® solution, ideal with wood-finished ceilings
Die Licht- oder Acoustics®-Lösung, ideal bei holzverkleideten Decken

100% Recyclable

Musée M9 - Italie




Arch. : Sauerbruch Hutton

Oslo Opera House - Norvège



Arch. : Snøhetta Architects

Hôtel Aubusson - France



Design : Bruno Borrione

Ticaret-Borsasi-Luleburgaz - Turquie



Arch. : E-KAR

Growthpoint - Afrique Du Sud



Arch. : Guy Steenkamp

Agstafa Complex - Azerbaïdjan



Design : KARA Acoustic & BS Group

Bienvenue dans L'Univers

BARRISOL®

WORLD N°1 MONDIAL

Welcome in BARRISOL®'s universe
Willkommen im BARRISOL® Universum

Projets d'exception - Exceptional projects - Einzigartige Projekte 4

L'Univers Barrisol® - Barrisol® universe - Barrisol® Universum 30

Certifications/Membre - certifications/membership - Beglaubigung/Mitgliedschaft 38

Barrisol® Sécurité & Écologie
Safety and ecology - Sicherheit und Ökologie 44

Barrisol Les Recyclés® - The Recycled - Die Recycelten 50

Barrisol Les Biosourcées® - The Biosource - Die Biobasierte 54

Barrisol Clim® 58

Barrisol Acoustics® 66

Barrisol GTS® Solution textile de verre - Glass textile solution - Glasgewebesystem A2-s1,d0 74

Arcolis® 78

Microsorber® 96

Barrisol Mirror® 104

Barrisol Lumière Acoustique® - Acoustic Light® - Das akustische Licht® 136

Barrisol Lumière® - Light - Licht 142

Barrisol Light Lines® 152

Barrisol® Bandes lumineuses - Light strips - Lichtstreifen 158

Barrisol Lumière Color® 166

Barrisol® Cadres lumineux ouvrants - Openable luminous frames - Abklappbare Leuchtrahmen 174

Barrisol® Caissons lumineux - Illuminated light boxes - Lichtkästen 180

Barrisol® Luminaires - Lightings - Leuchtendesign 186

Barrisol® Lovegrove 196

Barrisol® Castiglioni 200

Barrisol Butterfly Lamp® by Chantal Thomass 202

Barrisol Oriflamme® by Chantal Thomass 204

Barrisol Lumigon® XXL by Flynn Talbot 206

Barrisol Luminaire PLUS® by Alix Videlier 208

Barrisol Luminaires Advanced Vision® by Alix Videlier 210

Barrisol Lampe King® by Pilot Design 212

Barrisol® Objets & Design lumineux - Objects & Luminaire Design
Objekt & Lichtdesign by Pilot design 213

Barrisol® Le Fauteuil lumineux - The luminous armchair - Der beleuchtete Sessel by Vallon 214

Barrisol ELT3D® 216

Barrisol® Mural - Wall - Wand 222

Barrisol® Dessous d'escaliers et passerelles - Undersides of stairs and walkways
Treppen- und Brückenunterseiten 230

Barrisol® Modulaire - Modular - Modular 240

Barrisol® Colonne 3D - Column 3D - Säule 3D 248

Barrisol® Formes 3D - 3D shapes - 3D-Formen 254

Barrisol Print your Mind® 272

Barrisol® Projection et Jeux de lumière
Projection and lighting effects - Projektion und Lichtspiele 284

Barrisol Layers Concept® 290

Barrisol Les Effets Béton® - The Concrete effects - Der Beton Effekt 298

Barrisol Les Effets Bois® - The Wood effects - Der Holz Effekt 302

Barrisol Les Effets Brique® - The Brick effects - Der Backstein Effekt 306

Barrisol Les Effets Marbre® - The Marble effects - Der Marmor Effekt 310

Barrisol Les Reflets Laqués® - The Lacquered Reflections - Die lackierten Lichtreflexionen 314

Barrisol Les Métals® - The Metals - Die Metalle 324

Barrisol Les Daims Ambiance® - The Suede - Das Wildleder Ambiente 330

Barrisol Creadesign® 338

Barrisol Perfodesign® 342

Barrisol® Fibres Optiques - Fiber Optics - Glasfaserlösungen 350

Barrisol® Stands & structures événementielles
Exhibition stands and event structures system - Messenstände und Events 356

Artolis® by Barrisol® 364

Artolis Bi-stretch® by Barrisol® 372

Chantal Thomass for Barrisol® 376

Keishu Kawai for Barrisol® 384

Barrisol® Art in your heart 392

François Zenner for Barrisol® 400

Barrisol® Le Musée de l'Impression Sur Étoffes
The Museum of Printed Textiles - Das Stoffdruckmuseum 408

Barrisol® Musée du Papier Peint - Wallpaper Museum - Tapetenmuseum 414

Barrisol® Musée Hansi - Colmar 420

Barrisol® Réunion des Musées Nationaux
National museums Network - Vereinigung der Nationalmuseen 426

Barrisol Dalrenov® 432

Barrisol® Dalles - Tiles - Platten 436

Barrisol Trempo® 442

Barrisol Trempoacoustic® α_w = 1.0 446

Barrisol Trempovision® 448

Barrisol® IMO 450

Projets d'exception - Exceptional projects - Einzigartige Projekte 462

Barrisol® Systèmes et techniques - Systems and technics - Systeme und Technik 526

Barrisol® Profils et éléments techniques - Rails systems- Leisten und Profile 536

Barrisol® Couleurs & finitions - Colours & finishes - Farben & Verarbeitungen 560

ATTENTION | WARNING | ACHTUNG

POUR VOTRE SÉCURITÉ : Vérifiez avant de commander vos produits que l'installateur soit un professionnel agréé Barrisol®. Consultez la liste de nos installateurs dans le monde entier sur notre site : **www.barrisol.com - Rubrique : localiser un installateur.** N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos.

FOR YOUR SAFETY: Before ordering your products, check that the installer is an authorized by Barrisol® professional. You can consult the list of our installers worldwide on our website: **www.barrisol.com - Topic: find installer.** Do not hesitate to contact us for more information.

ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie Ihre Produkte bestellen, überprüfen Sie, ob der Installateur ein autorisierter Barrisol® Professional ist. Schauen Sie sich unsere Liste der Installateure in der ganzen Welt auf unserer **Website: www.barrisol.com - Sektion: Barrisolverleger in Ihrer Nähe.** Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.

POUR ACTIVER ET BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE BARRISOL® 10 ANS*, enregistrez votre plafond sur notre site internet : **www.barrisol.com/fr/activer-ma-garantie**

TO ACTIVATE AND BENEFIT FROM THE 10-YEAR BARRISOL® WARRANTY*, register your ceiling on our website: **www.barrisol.com/uk/activate-my-warranty**

PROFITIEREN SIE VON DER 10-JÄHRIGEN BARRISOL® GARANTIE* UND AKTIVIEREN SIE IHRE DECKE durch die Registrierung auf unserer Webseite: **www.barrisol.com/de/registrieren-garantie**

*Garantie Barrisol® 10 ans sur les soudures toiles et soudures harpons
*The 10-year Barrisol® warranty on membrane welding seam and harpoon
*Der 10-jährigen Barrisol® garantie auf Nähte der Decke und des Keders

VIDEO 360° PDF

Pour lire un QR code, vous devez au préalable télécharger une application « lecteur de QR code » (si vous possédez un iPhone, vous pouvez simplement utiliser l'appareil photo pour « flasher le QR code »).
Ouvrez l'application, vous verrez que cela a pour effet d'activer la caméra de votre téléphone. Il vous suffit ensuite de viser le QR code pour lire son contenu :

- Vidéo : Vous renvoie vers les vidéos Youtube de nos projets
- 360° : Vous renvoie vers www.barrisol360.com vers les vues en 360° de nos projets
- PDF : Vous renvoie vers nos documentations, présents sur www.barrisol.com/fr/documentations

To scan a QR code, you first have to download a QR code-scanner application (if you have an iPhone, just use the camera in Scan Code mode).

Open the application, and you'll see that this activates your telephone's camera. Just point it at the QR code to scan the content:

- Video: takes you to YouTube videos of our projects
- 360°: takes you to www.barrisol360.com and 360° vies of our projects
- PDF: Takes you to our documentation, at www.barrisol.com/fr/documentations (documentation)

Um den QR-Code lesen zu können, müssen Sie zuerst die App „QR-Code-Reader" herunterladen (wenn Sie ein IPhone besitzen, können Sie einfach den QR-Code mit der Kamera-Funktion scannen).

Beim Öffnen der Anwendung wird die Kamera Ihres Handys aktiviert. Dann brauchen Sie einfach nur den QR-Code zu scannen, um dessen Inhalt zu lesen:

- Video: Sie werden zu den YouTube-Videos unserer Projekte weitergeleitet.
- 360°: Sie werden zur Website www.barrisol360.com für die 360°-Ansicht unserer Projekte weitergeleitet.
- PDF: Sie werden zu unserer Online-Dokumentation auf www.barrisol.com/fr/documentations weitergeleitet.

Nos solutions BARRISOL®
Our BARRISOL® solutions | Unsere BARRISOL® Lösungen

Nos solutions acoustiques
Our acoustic solutions - Unsere akustischen Lösungen

Barrisol Acoustics® 66

Arcolis® 78

Microsorber® 96

Barrisol Lumière Acoustique® - Acoustic Light® - Das akustische Licht® 136

Nos solutions lumière
Our lightings solutions - Unsere Lösungen mit Licht

Barrisol Lumière® - Light - Licht 142

Barrisol Light Lines® 152

Barrisol® Bandes lumineuses - Light strips - Lichtstreifen 158

Barrisol Lumière Color® 166

Barrisol® Cadres lumineux ouvrants - Openable luminous frames - Abklappbare Leuchtrahmen 174

Barrisol® Caissons lumineux - Illuminated light boxes - Lichtkästen 180

Barrisol® Luminaires - Lightings - Leuchtendesign 186

Barrisol ELT3D® 216

Barrisol® Projection et Jeux de lumière
Projection and lighting effects - Projektion und Lichtspiele 284

Nos solutions LEED®, HQE® et BREEAM® -
Our LEED®, HQE® and BREEAM® solutions
Unsere LEED®-, HQE®- und BREEAM®-Lösungen

Barrisol Les Recyclés® - The Recycled - Die Recycelten 50

Barrisol Les Biosourcées® - The Biosource - Die Biobasierte 54

Notre solution climatisation
Our climatisation solution - Unsere Lösung für die Klimatisierung

Barrisol Clim® 58

Nos solutions textiles - Our textile solutions - Unsere textilen Lösungen

Barrisol GTS® Solution textile de verre - Glass Textile solution - Glasgewebesystem A2-s1,d0 74

Artolis® by Barrisol® 364

Artolis Bi-stretch® by Barrisol® 372

Nos solutions pour l'intérieur
Our solutions for interiors - Unsere Lösungen für den Interieurbereich

Barrisol Mirror® 104

Barrisol® Objets & Design lumineux -
Objects & Luminaire Design - Objekt & Lichtdesign by Pilot Design 213

Barrisol® Le Fauteuil by Vallon - The armchair by Vallon - Der Lehnsessel by Vallon 214

Barrisol® Mural - Wall - Wand 222

Barrisol® Dessous d'escaliers et passerelles - Undersides of stairs and walkways
Treppen- und Brückenunterseiten 230

Barrisol® Modulaire - Modular - Modular 240

Barrisol® Colonne 3D - Column 3D - Säule 3D 248

Barrisol® Formes 3D - 3D shapes - 3D-Formen 254

Barrisol Print your Mind® 272

Barrisol Layers Concept® 290

Barrisol Les Effets Béton® - The Concrete effects - Der Beton Effekt 298

Barrisol Les Effets Bois® - The Wood effects - Der Holz Effekt 302

Barrisol Les Effets Brique® - The Brick effects - Der Backstein Effekt 306

Barrisol Les Effets Marbre® - The Marble effects - Der Marmor Effekt 310

Barrisol Creadesign® 338

Barrisol Perfodesign® 342

Barrisol Dalrenov® 432

Barrisol® Dalles - Tiles - Platten 436

Nos solutions par laçage, ressort ou platine
Our solution by lacing, spring or platinum
Unsere Lösungen durch Spannen, Federn oder Platinen

Barrisol Trempo® 442

Barrisol Trempoacoustic® α_w = 1.0 446

Nos solutions pour l'extérieur - Our solutions for outside
Unsere Lösungen für den Außenbereich

Barrisol Trempovision® 448

Luminaires de créateurs - Lighting Designers - Leuchten Designer

Barrisol® Lovegrove 196

Barrisol® Castiglioni 200

Barrisol Butterfly Lamp® by Chantal Thomass 202

Barrisol Oriflamme® by Chantal Thomass 204

Barrisol Lumigon® XXL by Flynn Talbot 206

Barrisol Luminaire PLUS® by Alix Videlier 208

Barrisol Luminaires Advanced Vision® by Alix Videlier 210

Barrisol Lampe King® by Pilot Design 212

Nos partenariats exclusifs et d'exceptions
Our exclusive and special partnerships
Unsere exklusive und außergewöhnliche Partnerschaft

Barrisol® Le Musée de l'Impression Sur Étoffes
The Museum of Printed Textiles - Das Stoffdruckmuseum 408

Barrisol® Musée du Papier Peint - Wallpaper Museum - Tapetenmuseum 414

Barrisol® Musée Hansi - Colmar 420

Barrisol® Réunion des Musées Nationaux
National museums Network - Vereinigung der Nationalmuseen 426

Nos partenariats uniques -
Our unique partnerships - Unsere einzigartigen Partnerschaften

Chantal Thomass for Barrisol® 376

Keishu Kawai for Barrisol® 384

Barrisol® Art in your heart 392

Françis Zenner for Barrisol® 400

Nos solutions classiques
Our classic solutions - Unsere klassischen Lösungen

Barrisol Mini Star® 526

Barrisol Star® 528

Barrisol Tradition® 530

Barrisol®

Projets d'Exception
Exceptional projects
Einzigartige Projekte

MUSÉE MAXXI - Rome - Italie

2 000 m² de Barrisol Lumière® / 2 000 sqm - 21 527.82 sq ft of Barrisol® Light / 2 000 m² von Barrisol Licht®





Barrisol® est votre partenaire pour étudier les solutions les plus adaptées à vos projets, des plus simples aux plus audacieux.
Pour en savoir plus et découvrir les autres projets d'exception Barrisol® rendez-vous sur notre site internet.

Barrisol® is your partner to evaluate the most suitable solutions for your project, from the simplest to the most audacious.
To know more about Barrisol® and to discover other Barrisol® exceptional projects, visit our website.

Barrisol® hilft Ihnen dabei die passende Lösung für Ihr Projekt zu finden. Um mehr über unsere einzigartigen Projekte zu finden, besuchen Sie bitte unsere Internetseite.

www.barrisol.com



Arch. : Zaha Hadid

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

MUSÉE CASA ENZO FERRARI - Modène - Italie

3 000 m² de Barrisol® / 3 000 sqm - 32 291.73 sq ft of Barrisol® / 3 000 m² von Barrisol®







Arch. : Jan Kaplicky (Future Systems) et Andrea Morgante (Shiro Studio)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

ASPIRE - Qatar

16 500 m² de Barrisol Acoustics® / 16 500 sqm - 177 604.52 sq ft of Barrisol Acoustics® / 16 500 m² von Barrisol Acoustics®







Arch. : CICO and Roger Taillibert

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

CENTRE CULTUREL - Koweït

5 000 m² de Barrisol® / 5 000 sqm - 53 819.55 sq ft of Barrisol® / 5 000 m² von Barrisol®







Arch. : SSH International, Architects

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

ASSAS BIBLIOTHÈQUE - France







Arch. : Christian Laquerriere

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

FEDERATION SQUARE - Australie

3 000 m² de Barrisol® Lumière Acoustique® 3D / 3 000 sqm - 2 291.73 sq ft of Barrisol® Acoustics and light 3D
3 000 m² von Barrisol Akustisches Licht® und 3D







Design : cabinets d'architecture Lab Architecture et Bates Smart

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés








COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

MUSÉE ALFA ROMEO - Italie

850 m² de Barrisol Lumière® / 850 sqm - 9 149.32 sq ft of Barrisol Light® / 850 m² von Barrisol Licht®







Arch. : Benedetto Camerana

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

CINELAND OSTIA - Italie





Arch. : Maria Guarrera

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

MUSÉE MERCIER - France

1 000 m² de Barrisol Clim® / 1 000 sqm - 10 764 sq ft of Barrisol Clim® / 1 000 m² von Barrisol Clim®







Arch. : MHCS

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

HALL D'ENTRÉE - Finlande











Arch. : Jari Kinnunen - Gullstén & Inkinen Design & Architecture

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

AQUATICS CENTER
Londres - Royaume Uni







Arch. : Zaha Hadid

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

KOMA - République Tchèque











Artiste : Barbora Šlapetová - Sculpteur : Lukáš Rittstein

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés









COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

NETWORK RAIL HEADQUARTERS - Royaume-Uni

5 296 m² de Barrisol Acoustics® / 5 296 sqm - 57 005.67 sq ft of Barrisol Acoustics® / 5 296 m² von Barrisol Acoustics®



Arch. : GMW Architects

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

NAPLES RESTORANTE E BAR - USA

9 lampes Ross Lovegrove pour Barrisol® / 9 lamps Ross Lovegrove for Barrisol® / 9 Lampen Ross Lovegrove für Barrisol®







Design : Shea Design - Barrisol® Ross Lovegrove Lamps "Infinite Loop"


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

PROJET NEST BY NESTLÉ - Vevey - Suisse

3 000 m² de Barrisol® 3D / 3 000 sqm - 32 291.73 sq ft of Barrisol® 3D / 3 000 m² von Barrisol® 3D









Arch. : Concept Consult Architects Switzerland - Scenography by Tinker

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés










COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

MERCEDES-BENZ STADIUM - USA







Arch. : HOK

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

OSLO OPERA HOUSE - Norvège

4 500 m² de Barrisol Acoustics® / 4 500 sqm - 48 437.6 sq ft of Barrisol Acoustics® / 4 500 m² von Barrisol Acoustics®





Arch. : Snøhetta Architects

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

PARLY 2 - FRANCE







Arch. : Saguez & Partners

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

NOVO NORDISK - Danemark

2 500 m² de Barrisol Acoustics® / 2 500 sqm - 26 909.78 sq ft of Barrisol® Acoustics / 2 500 m² von Barrisol Acoustics®







Arch. : Henning Larsen

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

LOUVRE ABU DHABI - Abu Dhabi









Arch. : Jean Nouvel

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Suite des projets d'exceptions page 462
Special projects continued page 462 ▪ Fortsetzung der einzigartigen Projekte ab Seite 462











COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Atelier 21

L'Univers **Barrisol®**
Barrisol® universe
Barrisol® Universum

Avec plus de 50 ans d'existence et d'expérience dans le domaine des plafonds tendus, la société Barrisol Normalu® a fait le choix de vendre uniquement des produits sécurisés, garantis sans plomb, ni cadmium. Nos toiles sont classées au feu A2-s1,d0 B-s1,d0 - B-s2,d0 - RF1 avec le meilleur score possible en termes de qualité de l'air intérieur (COV) A+.

With more than 50 years of experience in stretch ceilings, Barrisol Normalu® has chosen to sell only products that are safe and guaranteed to contain no lead or cadmium. Our sheets are Class A or B fire-rated with the best possible score, A+, for interior air quality (VOC).

Mit mehr als 50 Jahren ihres Bestehens und Erfahrung im Bereich der Spanndecken hat die Firma Barrisol Normalu® den Entschluss gefasst, nur gesicherte blei- und cadmiumfreie Produkte auf den Markt zu bringen. Unsere Folien entsprechen den Brandschutzklassen A bzw. B und bieten mit A+ die bestmögliche Gesamtnote, was die Luftqualität der Innenräume (VOC) anbelangt.

Jean-Marc SCHERRER
Président | President | Präsident Barrisol Normalu® S.A.S

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : CICO and Roger Taillibert

La société Barrisol Normalu® S.A.S. est depuis plus de 50 ans, le leader mondial dans le domaine du plafond tendu. Elle a reçu plus de 50 récompenses pour saluer sa capacité à innover et à réaliser des produits esthétiques et de qualité. Sa matière noble, son adaptation aux formes les plus audacieuses, la qualité de ses réalisations, en font un matériau idéal et indispensable des créatifs.

« Rendre le monde de demain encore plus beau, c'est d'abord le préserver aujourd'hui ».

Le plafond tendu Barrisol® est recyclable à 100%. La protection et la préservation de l'environnement sont dans notre nature. Toutes ces qualités expliquent le succès mondial de la marque et confortent sa réputation exceptionnelle dans plus de 110 pays. Les nombreux systèmes de plafonds tendus créés par Barrisol® au cours de ces 50 dernières années forment aujourd'hui un véritable univers : L'UNIVERS BARRISOL®.

Barrisol Normalu® S.A.S. has been the world leader in stretch ceilings for over 50 years. We have received more than 50 awards in recognition of our ability to innovate and make products that are both attractive and high quality. The noble materials, adaptability to the most daring shapes and quality of the workmanship make it the ideal material, indispensable for creative minds.

"To make the world of tomorrow even more beautiful means we first have to preserve it today".

The Barrisol® stretch ceiling is 100% recyclable. Protecting and preserving the environment comes naturally to us. This explains the worldwide success of the brand and reinforces the exceptional reputation we have in over 110 countries. All of the many different stretch ceilings systems created by Barrisol® over the course of the last 50 years today form a genuine world: THE WORLD OF BARRISOL®.

Mit einer 50-jährigen Erfahrung ist die Firma Barrisol Normalu® S.A.S zum weltweiten Marktführer für Spanndecken geworden. Sie wurde mit mehr als 50 Preisen oder Medaillen für Innovation oder Qualität ausgezeichnet. Merkmale, die für uns im Mittelpunkt stehen. Mit qualitativ hochwertigen und einzigartigen Ausführungen wurden die Barrisol® Folien zu einem unverzichtbaren Rohstoff für Künstler und Designer.

„Unsere Welt müssen wir schonen, so dass diese für unsere Kinder noch schöner sein kann".

Die Barrisol® Spanndecken sind 100% recycelbar. Barrisol Normalu® SAS setzt sich für den Umweltschutz ein. So versteht man besser den weltweiten Erfolg der Firma Barrisol® und ihrem guten Ruf in mehr als 110 Länder. Die verschiedenen Befestigungssysteme wurden von Barrisol® innerhalb der letzten 50 Jahre erfunden und entwickelt. Sie bilden heute das BARRISOL® UNIVERSUM.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Katarzyna Zachariasz-Rybak

Avantages des murs et des plafonds tendus Barrisol®
Advantages of Barrisol® stretched walls and ceilings | Vorteile von Barrisol® Spannwänden und -decken

Installation

- Installation rapide
- Chantier propre, sans poussière et sans nuisance
- Démontable et remontable à l'identique et à volonté
- Accessibilité aux éléments techniques dans le plénum
- Pas d'émission de substances toxiques volatiles (COV). Toutes nos gammes sont classées A+ pour votre santé
- Pas de coût d'entretien (à part le nettoyage si nécessaire)
- Faible poids (20 fois moins de matière première en moyenne)
- Garantie 10 ans (soudures toiles et soudures harpon)
- Installation garantie par notre réseau de professionnels agréés Barrisol® pour votre sécurité
- Consultez la liste de nos installateurs agréés dans le monde entier sur notre site : **www.barrisol.com** Rubrique : localiser un installateur

Installation

- Quick Installation
- Installed without mess or dust
- Able to be removed and reassembled identically and at will
- Accessibility to technical services behind the ceiling
- No emission of volatile toxic substances (VOC). All our ranges are classified A+ for your health
- No maintenance cost (except cleaning if necessary)
- Lightweight (20 times less raw material than conventional construction systems)
- 10-year warranty (on weld sheet and harpoon)
- Installation guaranteed by our network of authorized Barrisol® professionals for your safety
- You can consult the list of our authorized installers worldwide on our website : **www.barrisol.com** Topic: find installer

Installation

- Schnelle Installation
- Sauberer Arbeitsplatz, ohne Staub und Lärm
- Gleiches System für Ein-und Ausbau
- Zugang zu den technischen Elementen hinter der Decke
- Keine Ausdünstung von giftigen Substanzen (VOC). Unser gesamtes Sortiment ist für Ihre Gesundheit A+ zertifiziert
- Keine Kosten für Instandhaltung (Ausnahme wenn eine Reinigung benötigt wird)
- Geringes Gewicht (im Durchschnitt 20 x weniger Rohmaterial)
- 10-Jahre Garantie (auf Schweißnaht und Keder)
- Garantierter Einbau durch unser authorisiertes Barrisol® Netzwerk von Verlegern
- Sie finden unser weltweites Netzwerk von Verlegern auf unserer Homepage : **www.barrisol.com** Sektion: Barrisolverleger in Ihrer Nähe

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Chapman Taylor - Designer : Rafał Giersz

Murs et plafonds tendus acoustiques, lumineux, imprimés, 3D et climatisés

- Nos toiles sont disponibles dans une palette de plus de 230 coloris et 15 finitions
- Plus de 100 systèmes de profilés disponibles, possibilité de créer des profilés sur-mesure
- Nous vous proposons la plus grande gamme de toiles translucides
- La plus large gamme de solutions acoustiques pour les plafonds tendus avec harpon
- Possibilité d'intégrer des systèmes d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de vidéo-projection et de diffusion du son
- Barrisol® propose une solution pour plafonds lumineux et acoustiques qui permet une luminosité uniforme de LEDs
- Possibilité de faire des perforations design sur-mesure
- Les éléments techniques peuvent être dissimulés derrière le plafond Barrisol®, pour l'esthétique des lieux
- Nettoyables, les toiles Barrisol n'ont pas besoin de maintenance particulière
- Classement au feu
  - Europe : Bs1-d0, Bs2-d0 et Bs3-d0
  - USA : Class 1
  - Notre produit Glass Textile solution : A2-s1,d0, non combustible
- Sans phtalates
- Résiste à l'humidité
- Étanche à l'eau (sauf version perforée), minimise les dégâts des eaux
- Pas de bruit de vibration, idéal pour les projets IMO (bateau)

Walls and ceilings stretched acoustic, luminous, printed, 3D and climatized

- Our membranes are available in more than 230 colours and 15 finishes
- More than 100 profile systems already available. Profiles can be tailor-made to suit your requirements
- We offer the largest range of translucent membranes
- The widest range of acoustic solutions for stretch ceilings with harpoon
- Lighting, heating, air conditioning, video projection and sound diffusion can all be integrated into our systems
- Barrisol® offers coloured and dimmable LED options for our luminous and acoustic ceilings
- Perforations can be tailor-made
- Technical elements are hidden behind the Barrisol® ceiling, dramatically improving aesthetics
- Barrisol® membranes do not need special maintenance
- Fire classification
  - Europe : Bs1-d0, Bs2-d0 et Bs3-d0
  - USA : Class 1
  - Our Glass Textile solution : A2-s1,d0, non-combustible
- Free of phthalate
- Moisture resistant
- Waterproof sheets (all except perforated sheets) minimize water damage
- No vibration noise, ideal for IMO projects (ferries and cruise ships)

Spannwände und –decken, akustisch, leuchtend, bedruckt, 3D und klimatisierend

- Das Sortiment unserer Folien ist in mehr als 230 Farben und 15 Oberflächen erhältlich
- Über 100 Profilsysteme sind verfügbar, massgeschneiderte Profile können projektspezifisch entwickelt werden
- Wir verfügen über das größte Sortiment transluzenter Folien
- Die breiteste Auswahl von akustischen Lösungen von Spanndecken mit Keder
- Es besteht die Möglichkeit der Integration von Licht, Klimatisierung, Projektion und Lautsprecher
- Barrisol® bietet Lösungen für homogenes Licht und Akustik
- Kundenspezifische Designs für die Perforation sind möglich
- Die technischen Elemente können für die Ästhetik der Decke dahinter verborgen werden
- Reinigung , Barrisol® Folien benötigen keine besondere Pflege
- Brandschutzklassen
  - Europa : Bs1-d0, Bs2-d0 et Bs3-d0
  - USA : Class 1
  - Unser Produkt Glass Textile solution : A2-s1,d0, nicht brennbar
- Frei von Phthalaten
- Feuchtigkeitsresistent
- Wasserdicht (Ausnahme perforierte Version) reduziert Wasserschäden
- Kein Vibrationsgeräusch, ideal for IMO Projekte

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Simon Norris

Murs et plafonds tendus acoustiques, lumineux, imprimés, 3D et climatisés (suite)

- Nous vous proposons des solutions personnalisables à l'infini
  - **Solution Barrisol® acoustique,** les performances acoustiques de nos toiles vont de α_w= 0,65 (toile seule sans isolant) jusqu'à α_w= 1,0 (avec un isolant acoustique), et peuvent être lumineuses, imprimées et climatisées
  - **Solution Barrisol® lumière®,** nos toiles translucides peuvent être éclairées ou retro-éclairées avec des sources lumineuses, avec variation de couleurs (RVB). Performances acoustiques jusqu'à α_w= 0,80 (Glass Textile solution). Cette solution peut être acoustique, imprimée et climatisée
  - **Solution Barrisol® et Artolis® imprimées,** vous pouvez reproduire tous types de motifs, images ou logos en HD, jusqu'à 5 m sans soudure (textile). Cette solution peut être également lumineuse, acoustique et climatisée (Barrisol Biosourcée®)
  - **Solution Barrisol® 3D,** la conception de volumes aussi légers que fluides en 3 dimensions est possible grâce aux systèmes de profilés spécifiques. Cette solution peut être également lumineuse, acoustique, imprimée et climatisée
  - **Solution Barrisol Clim®,** système de climatisation par le plafond, invisible, silencieux et homogène, confort AAA froid et AAA chaud selon la norme ISO 7730. Cette solution peut être également acoustique, lumineuse et imprimée

Walls and ceilings stretched acoustic, luminous, printed, 3D and climatized (continued)

- We offer customizable solutions to suit any requirements
  - **Barrisol® acoustic solution,** the acoustic performances of our membranes allow for acoustic ratings from α_w = 0.65 (membrane without insulation) up to α_w = 1.0 (with acoustic insulation). They can be backlit, printed and used within our Clim® systems
  - **Barrisol Light® solution,** our translucent membranes can be illuminated or backlit, using our backlit systems. This can be white in colour, or can have RGB capabilities. Acoustic performance up to α_w = 0.80 with our Glass Textile solution. These can also be acoustic, printed, or used within our Clim® systems
  - **Barrisol® and Artolis® printed solutions,** you can reproduce all types of patterns, images or logos in HD, and are seamless up to 5 m (textile). This solution can also be backlit, acoustic and used within our Clim® systems (Barrisol® Biosource)
  - **Barrisol® 3D solution,** Barrisol walls and ceilings are lightweight, and therefore ideal for 3D shapes, using our wide range of profile systems. This can also be backlit, acoustic, printed and used within our Clim® systems
  - **Barrisol Clim® solution,** climatization system through the ceiling, invisible, silence and even, comfort AAA cold and hot AAA according to ISO 7730. This solution can also be acoustic, luminous and printed

Spannwände und –decken, akustisch, leuchtend, bedruckt, 3D und klimatisierend (Fortsetzung)

- Wir bieten kundenspezfische Lösungen
  - **Barrisol® akustische Lösungen,** Die akustischen Werte unserer Folien bewegen sich zwischen α_w = 0.65 (nur Folie ohne Dämmmaterial) und α_w = 1.0 (mit Dämmmaterial). Sie können hinterleuchtet, bedruckt und in unserem Clim® System eingesetzt werden
  - **Barrisol Licht® Lösungen,** Unsere transluzenten Folien können beleuchtet oder hinterleuchtet werden, weiß oder mit farbigem Licht (RGB). Akustische Werte bis = 0,80 (Glass Textile solution). Die Folien können akustisch wirksam, bedruckt oder in unserem Clim® System eingesetzt werden
  - **Barrisol® und Artolis® bedruckt,** Alle Muster, Bilder oder Logos können in HD nach-gestellt werden, bis zu 5m ohne Naht (Textil) werden. Diese Lösungen können hinterleuchtet, akustisch wirksam und in unserem Clim® System eingesetzt werden
  - **Barrisol® 3D Lösungen,** Dank unserer spezifischen Profile können auch voluminöse 3D Formen leicht und fliessend umgesetzt werden. Diese Lösungen können hinterleuchtet, akustisch wirksam und in unserem Clim® System eingesetzt werden
  - **Barrisol Clim® Lösungen,** Klimatisierung durch die Decke, unsichtbar, nahezu nicht hörbar und gleichmäßig, Komfort AAA kalt und warm AAA nach ISO 7730. Diese Lösungen können hinterleuchtet, akustisch wirksam und bedruckt werden

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Jean Louis Deniot - 100 ème étage Architectes

La contribution de Barrisol® pour vos projets éco-responsables

Barrisol® contribution for your eco-friendly projects | Der Beitrag von Barrisol® zu Ihren umweltfreundlichen Projekten

HQE® LEED BREEAM®

- Toiles et profilés d'accrochages recyclables à 100%
- Pas d'utilisation d'eau dans nos procédés de fabrication de nos toiles et profilés
- Notre gamme de plafonds Barrisol « les Recyclés® » est fabriquée à 50% avec des toiles Barrisol®, issues de notre filière de recyclage
- Nos profilés sont faits au minimum avec 80% d'aluminium recyclé (post-consommer)
- Grâce à un taux de réflexion de la lumière à 90% la toile spécifique Barrisol® blanche permet de réduire l'utilisation de l'éclairage et est donc une source d'économie énergétique
- Notre gamme de plafonds Barrisol « Biosourcée® » contient dans sa composition jusqu'à 30% d'un plastifiant végétal
- Les trois quarts des déchets produits annuellement dans le monde, sont issus du bâtiment. Avec le système Barrisol vous utiliserez 20 fois moins de matière première en moyenne en comparaison à un système classique de construction
- Nous sommes très engagés dans l'amélioration du tri sélectif et du recyclage, sur l'usine et sur les chantiers de nos installateurs
- 100% de l'électricité utilisée sur le site de l'usine Barrisol® provient des énergies renouvelables
- Pour réduire la pollution et améliorer la circulation Barrisol® a mis en place un système de navettes pour le transport du personnel afin de protéger l'environnement

- 100% recyclable membranes and profiles
- No water is used during the manufacturing of our membranes or profiles
- Our range Barrisol® "the Recycled" is made with 50% of recycled material from previous Barrisol® installations
- Our profiles are made with at least 80% of recycled aluminum (post-consumer)
- Thanks to a light reflection rate of 90%, the white Barrisol® specific membrane reduces the use of lighting and is therefore a source of energy savings.
- Our range of "Biosource" Barrisol ceilings contains a plasticizer which is 30% plant-based.
- Three-quarters of the waste produced annually in France comes from the construction. With the Barrisol system you will use 20 times less raw material on average compared to a conventional construction system
- We are very committed to the continued improvement of managing waste and recycling at our factory and construction sites
- 100% of the electricity used at the Barrisol® factory comes from renewable energies
- To reduce pollution and improve car traffic Barrisol® has put in place a shuttle system to transport personnel and to protect the environment

- 100% recycelbare Gewebe und Profile
- Kein Wasserverbrauch bei der Herstellung unserer Gewebe und Profile
- Unser Sortiment Barrisol-Decken „Die Recycelten" wird zu 50% aus Barrisol-Gewebe hergestellt, die aus unserem Recyclingverfahren stammen
- Unsere Profile werden zu mindestens 80% aus recyceltem Aluminium (Post-Consumer) hergestellt
- Dank einer Lichtreflexionsrate von 90% reduziert das spezifische weiße Barrisol-Gewebe den Einsatz von Licht und ist eine Quelle der Energieeinsparung
- Unsere Barrisol®-Decken Gruppe „Biosourcée" enthält in ihrer Zusammensetzung bis zu 30% eines Weichmachers auf Getreidebasis
- Das Viertel der jährlich in Frankreich anfallenden Abfälle stammt aus der Bauindustrie. Mit dem Barrisol®-System benötigt man im Vergleich zu einem traditionellen Bausystem durchschnittlich 20x weniger Rohstoffe
- Wir legen sehr großen Wert auf der selektiven Sortierung und das Recycling sowohl in der Fabrik als auch auf den Baustellen unserer Installateure
- 100% des Stromverbrauchs in unserer Produktion stammt aus erneuerbaren Energien
- Zu Reduzierung der Abgase und des Straßenverkehrs, hat Barrisol zum Schutz der Umwelt, einen Shuttleservice für unsere Mitarbeiter eingeführt

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Label d'excellence du savoir-faire français : Entreprise du Patrimoine Vivant
Label of excellence in French know-how: "Entreprise du Patrimoine Vivant"
Qualitätslabel des französischen Knowhow : „Entreprise du Patrimoine Vivant"


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Emmanuel Macron
Martine Pinville
décernent le label
"Entreprise du Patrimoine Vivant" à
NORMALU

Diplôme EPV | EPV Certification | Diplom EPV

En 2015 l'entreprise Barrisol Normalu® s'est vue décerner, par le ministre de l'Économie, de l'industrie et du Numérique, Emmanuel Macron, le label d'excellence « Entreprise du Patrimoine Vivant ».


Ce label tend à promouvoir le développement des entreprises détenant « un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire ».

In 2015, France's Minister of the Economy, Industry and the Digital Economy, Emmanuel Macron, awarded Barrisol Normalu® the Entreprise du Patrimoine Vivant (Living Heritage Company) label of excellence.

This label promotes the development of companies performing "an economic heritage, in particular comprised of rare renowned or ancestral know-how based on the mastery of traditional techniques or that are highly technical and exercised within a specific region".

2015 wurde die Firma Barrisol Normalu® vom französischen Minister für Wirtschaft, Industrie und digitale Wirtschaft, Emmanuel Macron, mit dem Qualitätslabel „Entreprise du Patrimoine Vivant" ausgezeichnet.

Dieses Qualitätslabel fördert die Entwicklung von Unternehmen, die über ein „wirtschaftliches Erbe" verfügen, das insbesondere aus einem seltenen, renommierten oder überlieferten Knowhow besteht, basierend auf traditionellen bzw. hochtechnologischen Kompetenzen, beschränkt auf ein geografisches Gebiet".



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Label Origine France Garantie

"Origine France Garantie" (Guaranteed Made in France) label

Label „Origine France Garantie" (Garantierte Herstellung in Frankreich)





En 2013 l'entreprise Barrisol Normalu® a été labellisée « Origine France Garantie » par l'association Pro France.

Qu'est-ce que le label « Origine France Garantie » ?

La certification Origine France Garantie a été créée en juin 2010 à la suite de la publication du rapport d'Yves Jégo consacré à la Marque France.

La certification, simple et compréhensible par tous, est le résultat d'une démarche collective d'acteurs qui souhaitent œuvrer ensemble à la promotion du « produire en France » et à la valorisation des savoir-faire industriels et artisanaux.

L'association Pro France qui assure la promotion d'Origine France Garantie est composée de chefs d'entreprise soutenant cette démarche. Son objectif est de :

- Donner une information claire et précise au consommateur sur l'origine française des produits
- Faire connaître les entreprises qui fabriquent en France

Origine France Garantie est l'unique certification qui atteste l'origine française d'un produit. Elle est, transversale (tout secteur confondu) et incontestable (la certification, obligatoire, est réalisée par un organisme certificateur indépendant).

La certification Origine France Garantie assure aux consommateurs la traçabilité du produit en donnant une indication de provenance claire et objective.

In 2013 the company Barrisol Normalu® was labeled "Origine France Garantie" by "Pro France" association.

What is the "Origine France Garantie" (Guaranteed Made in France) label?

The Origine France Garantie certification was established in June 2010 following publication of a report by Yves Jégo on the Marque France (France Brand).

The certification, which is simple and easily understood, is the result of group work by those wishing to promote the idea of "making in France" and to highlight industrial and craftsman expertise.

The Pro France organisation, which promotes the Origine France Garantie, is composed of directors of companies that support the initiative. The objective is to:

- Provide the consumer with clear, accurate information about the French origin of products
- Promote companies that manufacture in France

Origine France Garantie is the only certification that attests to the French origin of a product. It is used in all sectors and is indisputable (the compulsory certification is determined by an independent certifying body).

The Origine France Garantie certification ensures consumers that the product is traceable by clearly and objectively stating its origin.

Im Jahr 2013 wurde Barrisol Normalu® vom Verband Pro France mit dem Label „Origine France Garantie" ausgezeichnet.

Was ist das Label „Origine France Garantie"?

Die Origine France Garantie-Zertifizierung wurde im Juni 2010 eingeführt, im Anschluss an die Veröffentlichung des Berichts von Yves Jégo über die Marke Frankreich.

Die Zertifizierung, die für alle einfach und verständlich ist, ist das Ergebnis eines kollektiven Ansatzes seitens Akteuren, die gemeinsam an der Förderung des „produire en France" (in Frankreich produziert) und der Aufwertung des industriellen und handwerklichen Knowhow arbeiten möchten.

Der Verein Pro France, der die Origine France Garantie-Zertifizierung fördert, besteht aus Führungskräften, die diese Initiative unterstützen. Sein Ziel ist es:

- dem Verbraucher verständliche und genaue Informationen über die französische Herkunft der Produkte zu geben
- über die Unternehmen zu informieren, die in Frankreich produzieren

Bei der Origine France Garantie-Zertifizierung handelt es sich um die einzige Zertifizierung, die französische Herkunft eines Produkts bestätigt. Sie ist bereichsübergreifend (alle Sektoren zusammengenommen) und unanfechtbar (die obligatorische Zertifizierung wird von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle durchgeführt).

Die Origine France Garantie-Zertifizierung garantiert den Verbrauchern die Rückverfolgbarkeit des Produkts durch eine verständliche und objektive Herkunftsangabe.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Certifications | certifications | Beglaubigung

Toutes les gammes Barrisol® sont étiquetées A+ (note la plus élevée) conformément à la législation en vigueur sur la qualité de l'air intérieur et l'émission de COV – Composés Organiques Volatiles.
Barrisol® stretched ceiling are A+ classed (best result) for indoor air quality, respecting the effective legislation.
Alle Barrisol produkte haben mit der A+ Note gesamte Barrisol-Produktpallette hat mit der Note A+ die beste Bewertung nach der aktuellen Gesetzgebung für die Luftbeschaffenheit in Innenräumen.

Pour vous accompagner avec toujours plus de sécurité, **Barrisol® est certifié CE.** Ce marquage atteste la conformité de l'ensemble de nos produits face aux exigences européennes dans le secteur de la construction.
Barrisol® is certified CE. The CE marking, "Conformité Européenne", indicates conformity with the essential health and safety requirements of various, applicable European directives.
Barrisol® ist CE zertifiziert, um die Sicherheit unserer Kunden zu gewährleisten. Dieses Kennzeichen bestätigt, dass alle unsere Produkte die europäischen Voraussetzungen der Bauindustrie erfüllen.

Barrisol® est certifié UL. Cette norme de sécurité sert de référence sur l'évaluation des produits destinés aux marchés américains et canadiens.
Barrisol® is UL certified. This safety standard is a reference to evaluate products intended for American and Canadian markets.
Barrisol® ist UL bescheinigt. Diese Sicherheitsnorm ist der Ausgangspunkt für Produkte, die in den Vereinigten Staaten oder Kanada vermarktet werden.

Barrisol® est certifié pour un usage en chais. la toile biosourcée satisfait à un usage en chais sans dégradation possible pour le vin en cours de maturation.
Barrisol® is certified for use in cellars. The biosourced membrane is sufficient for use in cellars without any possible degradation for the wine during maturation.
Barrisol® ist für den Einsatz im Weinkeller zertifiziert. Die Folie auf Biobasis ist für die Verwendung im Weinkeller ohne mögliche Beeinträchtigung des Weins während der Reifung geeignet.

Barrisol® Normalu® SAS, par la haute qualité de ses produits, a obtenu la certification IMO qui atteste la possibilité de poser du plafond tendu Barrisol® sur les navires. **Toutes les toiles tendues Barrisol® répondent aux critères de la résolution A.651 de l'Organisation Maritime Internationale.**
Barrisol® Normalu® SAS obtained the certification IMO which attests the possibility of installing Barrisol® on the ships. **All the Barrisol® sheets meet the criteria of the A.651 resolution of International Maritime Organization.**
Alle unsere Decken erfüllen die Voraussetzungen der Norm A.651, so wurde Barrisol® Normalu® SAS von der IMO zertifiziert. Schiffe und Boote können jetzt mit Barrisol® Decken ausgestattet werden.

Décernée par l'association Pro France, **le label Origine France Garantie** désigne les produits de la gamme Barrisol® comme les premiers plafonds tendus entièrement produits en France.
Awarded by the Association Pro France, the label **"Origine France Garantie"** is qualifying the products from the Barrisol® range as the first stretch ceilings entirely produced in France.
Die Zertifizierung **„Origine France"**, ausgestellt von der Vereinigung Pro France, bestätigt dass Barrisol®-Produkte komplett in Frankreich hergestellt werden.

Le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) est **un label de l'État qui distingue des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence**.
The Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) label **is a mark of recognition of the French State, put in place to reward French firms for the excellence of their traditional and industrial know-how**.
Das Label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) ist **eine Marke, die Frankreich entwickelt hat, um die französischen Unternehmen mit besonderem handwerklichen und industriellen Wissen auszuzeichnen**.
www.patrimoine-vivant.com

Membre | membership | Mitgliedschaft

L' U.S.G.B.C., « US Green Building Council » ou **conseil US pour les bâtiments verts.**
The U.S. Green Building Council.
U.S.G.B.C. « US Green Building Council » **garantiert die nachhaltige Entwicklung von Produkten in der Bauindustrie.**
www.usgbc.org

Le C.G.B.C., **Conseil du Bâtiment Durable du Canada**
The C.G.B.C, **Canada Green Building Council**
C.G.B.C. Canada Green Building **Council fördert den Bau und Entwurf von ökologischen Gebäuden in Kanada**.
www.cagbc.org

Le FIS, Finishes & Interiors Sector **(fabrication, l'approvisionnement, solutions d'aménagement ou de rénovation intérieur).**
The Finishes & Interiors Sector (FIS) represents companies involved in the manufacture, supply and installation of all aspects of interior fit-outs and refurbishments.
FIS, Finishes & Interiors Sector, **vertritt die Unternehmen, die bei der Planung und Durchführung von Lösungen von Inneneinrichtungen oder Renovierungen hinzugezogen werden. FIS steht für herausragend gute Qualität ihrer Mitgliedsbetriebe.**
www.thefis.org

L'U.K.G.B.C., **Conseil du Bâtiment Durable du Royaume-Uni.**
U.K.G.B.C, **United Kingdom Green Building Council.**
U.K.G.B.C. **UK Green Building Council sorgt für Kooperationen im Bereich Bauhauptgewebe in Großbritannien.**
www.ukgbc.org

L'union des fabricants UNIFAB, Association Française de Lutte Anti-contrefaçon, constitue un observatoire unique sur la protection des droits de propriété intellectuelle.
The union of the manufacturers UNIFAB, French Association of Fighting Counterfeits, constitutes a unique observatory on the protection of the intellectual property laws.
Herstellerverband UNIFAB, eine französische Vereinigung, die sich gegen Produktfälschung engagiert und heutzutage das einzige Überwachungszentrum ist, das sich mit dem geistigen Eigentum beschäftigt.
www.unifab.com

L'i.e.p.t rassemble des professionnels du plafond tendu de 44 pays d'Europe, désireux de promouvoir la qualité des matériaux, l'usage de matériaux recyclables et des toiles recyclées.
The i.e.p.t gathers professionals of the stretch ceiling from 44 European countries in order to promote the quality of materials, the use of recycled sheet and recycled materials.
i.e.p.t. umfasst Fachleute aus 44 Ländern Europas, im Bereich der Spanndecken tätig sind, die Produktqualität und Verwendung von wiederverwertbaren Folien und Rohstoffen fördern.
www.iept.eu

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Barrisol® dans le monde | worldwide presence | Vertriebsnetz



Barrisol® est proche de ses prescripteurs et de ses chantiers grâce à son réseau de 1 200 installateurs agréés Barrisol®. Ces entreprises, sont situées dans plus de 110 pays : en France, dans les pays de l'Union Européenne et sur les 7 continents.

Barrisol® is always close to clients and projects thanks to it's network of 1 200 approved Barrisol® installers. These companies, partners of Barrisol®, are located in more than 110 countries - in France, Europe and on the 7 continents.

Für die Auftraggeber und Baustellen von Barrisol® ist ein Netz von 1 200 zugelassenen Barrisol®-Installateuren vorhanden. Diese Partnerunternehmen von Barrisol® befinden sich in über 110 Ländern: in Frankreich, in den Ländern der Europäischen Union und auf den 7 Kontinenten.

Afrique du Sud
South Africa - Südafrika
Albanie
Albany - Albanien
Allemagne
Germany - Deutschland
Andorre
Andorra - Andorra
Arabie Saoudite
Saudi Arabia - Saudi-Arabien
Argentine
Argentina - Argentinien
Arménie
Armenia - Armenien
Australie
Australia - Australien
Autriche
Austria - Österreich
Azerbaïdjan
Azerbaijan - Aserbaidschan
Bahamas
Bahamas - Bahamas
Bahreïn
Bahrain - Bahrein
Belgique
Belgium - Belgien
Bolivie
Bolivia - Bolivien
Bosnie Herzégovine
Bosnia Herzegovina
Bosnien Herzegowina
Bostwana
Bostwana - Botswana
Brésil
Brazil - Brasilien
Bulgarie
Bulgaria - Bulgarien
Canada
Canada - Kanada
Chili
Chile - Chile
Chine
China - China
Chypre
Cyprus - Zypern
Colombie
Colombia - Kolumbien
Corée du Sud
South Korea - Südkorea
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Ivory Coast - Elfenbeinküste
Croatie
Croatia - Kroatien
Danemark
Denmark - Dänemark
République dominicaine
Dominican Republic
Dominikanische Republik
Égypte
Egypt - Ägypten
Émirats arabes unis
United Arab Emirates
Vereinigte Arabische Emirate
Équateur
Equator - Äquator
Espagne
Spain - Spanien
Estonie
Estonia - Estland
États-Unis
United States
Vereinigten Staaten
France
France - Frankreich
Finlande
Finland - Finnland
Gabon
Gabon - Gabun
Géorgie
Georgia - Georgien
Grèce
Greece - Griechenland
Guatemala
Guatemala - Guatemala
Hong Kong
Hong kong - Hongkong
Hongrie
Hungary - Ungarn
Inde
India - Indien
Indonésie
Indonesia - Indonesien
Irlande
Ireland - Irland
Israël
Israel - Israel
Italie
Italy - Italien
Jamaique
Jamaica - Jamaika
Japon
Japan - Japan
Jordanie
Jordan - Jordanien
Kazakhstan
Kazakhstan - Kasachstan
Kenya
Kenya - Kenia
Kirghizstan
Kyrgyzstan - Kirgisien
Kosovo
Koweït
Kuwait - Kuwait
Lettonie
Latvia - Lettland
Liban
Lebanon - Libanon
Liechtenstein
Liechtenstein - Liechtenstein
Lituanie
Lithuania - Litauen
Luxembourg
Luxemburg - Luxemburg
Macao
Macau - Macao
Macédoine
Macedonia - Mazedonien
Malaisie
Malaysia - Malaysia
Maldives
Maldives - Malediven
Malte
Malta - Malta
Maroc
Morocco - Marokko
Mexique
Mexico - Mexiko
Moldavie
Moldavia - Moldavien
Monaco
Monténégro
Montenegro - Montenegro
Namibie
Namibia - Namibia
Norvège
Norway - Norwegen
Nouvelle-Zélande
New Zeland - Neuseeland
Ouzbékistan
Uzbekistan - Usbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Netherlands - Niederlande
Pérou
Peru - Peru
Philippines
Philippines - Philippinen
Pologne
Poland - Polen
Portugal
Portugal - Portugal
Qatar
Qatar - Katar
République tchèque
Czech Republic
Tschechische Republik
Roumanie
Romania - Rumänien
Royaume-Uni
United Kingdom
Großbritannien
Russie
Russia - Russland
Saint-Marin
San Marino - San Marino
Sénégal
Senegal - Senegal
Serbie
Serbia - Serbien
Singapour
Singapore - Singapur
Slovaquie
Slovakia - Slowakei
Slovénie
Slovenia - Slowenien
Sri Lanka
Sri Lanka - Sri Lanka
Suède
Sweden - Schweden
Suisse
Switzerland - Schweiz
Sultanat d'Oman
Sultanate of Oman
Sultanat Oman
Swaziland
Swaziland - Swasiland
Tadjikistan
Tajikistan - Tadschikistan
Taïwan
Taiwan - Taiwan
Thaïlande
Thailand - Thailand
Tunisie
Tunisia - Tunesien
Turkménistan
Turkmenistan
Turkmenistan
Turquie
Turkey - Türkei
Ukraine
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe
...

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6039707
Plafond tendu

BARRISOL®
1967 - 2021

THE EXCELLENCE OF FRENCH SAVOIR-FAIRE • ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT • EPV

« Il y a maintenant plus de 50 ans, sous l'impulsion de Jacques Mattern, architecte à Montbéliard, je me lançais dans la grande aventure du plafond tendu. Aujourd'hui, je tiens à lui rendre hommage. Je suis heureux et fier que la dynamique engagée alors, nous ait conduit à concevoir, année après année, toutes les avancées techniques du plafond tendu. Aujourd'hui, nous avons créé l'univers Barrisol® qui nous porte sur le devant de la scène mondiale.
Après avoir été les premiers à créer le plafond tendu M1, démontable et remontable, nous avons continué d'innover en basant toujours nos actions sur la sécurité, la performance, la technique, l'efficacité, l'esthétique, la qualité ainsi que la résistance des installations et leur durée dans le temps.
Notre objectif : développer des produits ayant un niveau exceptionnel de technique et d'esthétique pour la satisfaction de nos clients et la pérennité de nos relations.

Aujourd'hui, l'ensemble de nos produits et systèmes respectent les normes de sécurité et d'environnement. Nous offrons ainsi une grande variété d'expressions aux architectes, décorateurs et designers, qui intègrent Barrisol® dans leurs diverses réalisations ».

"Since 50 years, due to the initial impulse of Jacques Mattern, an architect in Montbéliard, to whom I want to pay homage here, I launched myself into the great adventure of stretch ceilings. Today I am happy and proud, that the dynamics unleashed then, led us to conceive and create, year after year, technical developments and innovations of stretch ceilings and of the complete range of Barrisol® systems which today form the Barrisol® universe.
After being the first to create a stretch ceiling in a M1 Fire classification, that is in addition demountable and re-mountable at will, we continued our pursuit of innovative solutions based on the principles of safety, performance, technique, efficiency and aesthetics. All executed with the overarching objective of long lasting quality, resilience. Customer service and Customer satisfaction is and has always been of supreme importance. Barrisol® products were developed with safety and environmental considerations being paramount, leading to the many Barrisol® stretch ceilings system solutions, including the famous Barrisol Star® with invisible tracks. We have brought these products to an exceptional technical and aesthetic level.

Barrisol® offers a multitude of options for architects and designers to integrate Barrisol® into their designs, for superb results. With the Barrisol® team, we are pleased to invite you to discover the world of Barrisol®- The Designers Choice".

„Seit nunmehr 50 Jahren beschäftigt mich das große Abenteuer der Spanndecke, angeregt durch Jacques Mattern, Architekt in Montbéliard, dem ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte. Nun bin ich glücklich und stolz, dass die unsererseits an den Tag gelegte Innovation und Dynamik uns Jahr für Jahr zu weiteren technischen Fortschritten in den Bereichen Spanndecken und der gesamten Barrisol®-Systeme geführt hat und somit das Barrisol® Universum entstand.
Mit der Spanndecke Brandschutzklasse M1/ B1, die beliebig aus- und eingehängt werden kann, haben wir eine Vorreiterrolle inne. Fortsetzung fand unsere Tätigkeit - basierend auf den Prinzipien der Sicherheit, Leistungskraft, technische Vollendung, Effizienz und Ästhetik - mit dem Ziel, Qualität, d. h. widerstandsfähige und langlebige Deckenkonstruktionen zu liefern und durch unsere Dienstleistungen Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Darunter befindet sich auch das bekannte Barrisol Star®-System mit verdeckten Leisten. Wir haben diese Produkte auf ein besonders hohes technisches und ästhetisches Niveau gebracht".

Fernand SCHERRER
Fondateur - Founder - Vorsitzender NORMALU S.A.S

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Le Groupe **BARRISOL® NORMALU® S.A.S**

Président - President - Präsident : Jean-Marc SCHERRER
Date de création - Founded in - Gründungsjahr : 1967
Siège Social - Head Office - Hauptsitz : Route du Sipes - 68680 Kembs - France
Statut juridique - Legal status - Rechtsform : S.A.S.
Effectif - Staff - Mitarbeiter : 130 - Installateurs - Installers - Installateure : 1200
Chiffre d'affaires - Turnover - Umsatz Barrisol® Normalu® SAS : ≈ 27 millions $
(dont 65% à l'export - Including 65% via export - Dabei 65% Exportabteilung)

Les Activités - Activities - Tätigkeitsbereiche

BARRISOL® :

- Solutions plafonds et murs tendus - Stretched ceilings and walls solutions - Spanndecken und Wandbespannungen
- Formes 3D et stands - 3D forms and stands - Form 3D und Stand
- Solutions acoustiques - Acoustic solutions - Akustische Lösungen
- Solutions Barrisol Les Recyclés® - Barrisol® the recycled solutions - Barrisol® die Recycelten Lösungen
- Solutions Barrisol Biosourcée® - Barrisol® Biosource solutions - Barrisol® die Biobasierte Lösungen
- Lumière et luminaires - Light and Lighting - Licht und Leuchten
- Solutions imprimées - Printed solutions - Bedruckte Lösungen
- Microsorber® - Microsorber® - Microsorber®
- Arcolis® - Arcolis® - Arcolis®
- Cadres acoustiques - Acoustic panels - Akustikmodule
- Artolis® - Artolis® - Artolis®
- Solutions textiles intérieurs - Textile indoor - Textilien für den Innenbereich
- ELT3D® - ELT3D® - ELT3D®
- Solutions Mirror (3D, acoustique, imprimé) - Mirror solutions (3D, acoustic, printed) - Mirror Lösungen (3D, Akustik, bedruckt)
- Clim® : Climatisation - Climatisation - Klimatisierung
- GTS® : Textile de verre - Glass textile - Glasgewebe
- Light Lines® : lignes lumineuses - Light lines - Lichtlinien

www.barrisol.com

SYMA SYSTEM® : Fabricant de stands d'exposition, structures événementielles et vitrines de musées.
Manufacturer of stands, event structures and museums exhibits
Hersteller von Messestandsystemen und Museumschaukasten

www.syma.com

Sites de Production et de Commercialisation
Production and sales sites - Fertigungs- und Verkaufsstätte

- **Site de production - Production sites - Produktionsstätten: 13500 m²**

  Kembs (68) : 9 500 m² - Siège - Head Office - Hauptsitz
  Usine, bureaux. Fabrique Barrisol® de 4 000 m² et atelier de transformation Aluminium Syma® de 5 500 m²
  Head office, Barrisol® Manufacture of 4000 m² and Syma® Alluminium workshop of 5 500 m²
  Werk, Büro. Barrisol® Herstellung von 4 000m² und Verarbeitungswerkstatt Aluminium Syma® von de 5 500 m²

  Colmar (68) : 4000 m² - Stands et Menuiserie - Stands and Furnitures - Messebau und Schreinerei

- **Bureaux - Office - Büro - Showrooms et centre de formation - training center - Ausbildungszentrum : 2700 m²**
  Kembs (68) | Colmar (68) | Mulhouse (68) | Saint-Louis (68)



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

BARRISOL®

16 révolutions revolutions Revolutionen
50 ans years Jahre
100 brevets patents Patente



Arch. : Jlenarol Architecture

Barrisol®



Design : Barrisol® Finland

Barrisol® Laqué - Lacquer - Lackiert



Arch. : Aedas Architects

Barrisol Star®



Arch. : Marek Deyl & Jan Šesták

Barrisol® 3D



Arch. : Benedetto Camerana

Barrisol Lumière® - Light®- Licht®



Design : Simon Norris

Barrisol Print Your Mind®



Arch. : Lab Architecture & Bates Smart

Barrisol® Acoustics®



Arch. : Pulse group of London UK

Barrisol Lumière® - Light®- Licht®
Cadres & 3D - Frames & 3D - Rahmen & 3D



Design : Boytorun Mimarlik

Barrisol Miroir - Mirror®- Spiegel
acoustique & lumineux - acoustic & light
akustisch & leuchtend



Arch. : Burdifilek

Barrisol® Lumière Acoustique®
Acoustic Light® - Akustisches Licht®



Designer : Ross Lovegrove

Barrisol Tubes 3D - 3D tubes - 3D-Rohre®
Cadres & 3D - Frames & 3D - Rahmen & 3D

World
n°1
Mondial

www.barrisol.com

BARRISOL®
1967 - 2021

Clim®

SOLAR DECATHLON MIDDLE EAST 2018
1re place en Développement Durable en partenariat avec Baitykool
1st place in Sustainability in partnership with Baitykool
1. Platz in Nachhaltigkeit Entwicklung in Partnerschaft mit Baitykool

JANUS 2017 DE L'INDUSTRIE

SOLAR DECATHLON MIDDLE EAST 2018
1re place en Efficacité Énergétique en partenariat avec Baitykool
1st place in Energy Efficiency in partnership with Baitykool
1. Platz in Energieeffizienz in Partnerschaft mit Baitykool

2020 INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + PRÄSENTATION
Prix Spécial du Jury
Special Jury Award
Besondere Auszeichnung der Jury

materialPREIS 2020 Anerkennung Verfahren
Catégorie "Technologies"
Recognition Procedure
Anerkennung Kategorie Verfahren



Arch.: Jean-François Brodbeck - AMRS Architectes

12e/th REVOLUTION

Barrisol® Climatisation invisible Patented - Diffusion chaud/froid hybride par rayonnement et convection - acoustique & lumineuse
Hybrid hot/cold diffusion by radiation and convection - acoustic & luminous I Hybride Wärme-/Kältediffusion durch Strahlung und Konvektion - akustisch & leuchtend



Arch. : Krüger & Kazan

13e/th REVOLUTION

Barrisol® Radiant Clim Patented
sans recirculation d'air, rayonnement réversible froid/chaud I without air recirculation, reversible radiation cooling/heating I ohne Luftumwälzung, reversible Kälte-/Wärmestrahlung



Réalisation : Barrisol®

14e/th REVOLUTION

Barrisol® Advanced Radiant Clim Patented
Ilôts modulaires Radiant Clim sans recirculation d'air, rayonnement réversible froid/chaud I Modular ceiling rafts Radiant Clim without air recirculation, reversible radiation cooling/heating I Radiant CLIM Module ohne Luftumwälzung, reversible Kälte-/Wärmestrahlung



15e/th REVOLUTION

Barrisol® Cloud Clim Patented
Ilôts modulaires Barrisol Biosourcée®, diffusion chaud/froid hybride par rayonnement et convection I Barrisol Biosourcée® modular ceiling rafts, hybrid hot/cold diffusion by radiation and convection I Barrisol Biosourcée® Module Inseln, hybride Kälte-/Wärmeverteilung durch Strahlung und Konvektion



Design : Pieter Van Rentergherm

16e/th REVOLUTION

Barrisol® Pure Clim Patented
Lumière UVC, désinfection de l'air intérieur I UVC light, indoor air disinfection
UVC-Licht, Raumluftdesinfektion

Barrisol® leader mondial du plafond tendu garantit votre sécurité
Barrisol® World leader of stretched ceilings guarantees your safety
Barrisol® weltweite Nr. 1 im Bereich Spanndecken garantiert Sicherheit

Barrisol® place la sécurité et la qualité au cœur de son activité depuis toujours, dans le respect des normes et des législations en vigueur.
Barrisol® puts safety and quality in the heart of its activity making sure to conform to the legislations that are in place.
Barrisol® gibt ihnen Sicherheit und Qualität unter Beachtung der gültigen Normen und gesetzlichen Vorschriften.

Barrisol® garantit une installation saine pour votre santé
Barrisol® guarantees a healthy installation for your health
Barrisol® garantiert eine gesunde Installation für Ihre Gesundheit

Les toiles Barrisol® sont installées à chaud, à une température de 50°C. Aucune émission de VCM (Chlorure de Vinyl Monomère) n'est détectée lors de l'opération de chauffe du plafond ou dans les conditions de sa mise en œuvre et après installation.
Les études confirment que la pose de plafonds tendus à chaud Barrisol® ne présente aucun risque ni pour les poseurs, ni pour le client final.

The Barrisol sheets are installed, with a temperature of 50°C. No emission of VCM (vinyl chloride monomer) has been detected during the warming of the sheet, the installation of the ceiling or after installation.
The studies confirm that installation of the Barrisol® stretch ceilings presents no danger either for installers, or for final consumer.

Die Barrisol® Folien werden mit einer Wärme von 50°C montiert. Während des Erwärmens und auch während der Montage entstehen keine Emissionen von VCM (Vinychlorid).
Die Studien bestätigen, dass durch die Verlegung der Barrisol-Spanndecken mit Wärme keine Risiken für die Verleger und dem Endverbraucher entstehen.

Barrisol® garantit une économie énergétique
Barrisol® guarantees energy savings
Barrisol® garantiert Energieeinsparungen

Grâce à un taux de réflexion de la lumière de 90%, la gamme Barrisol®, notamment le Barrisol Biosourcée® blanc, permet de réduire l'utilisation de l'éclairage et est donc une source d'économie énergétique.

Thanks to a 90% light reflection rate, the Barrisol® range, in particular Barrisol Biosourcée® white, reduces the use of lighting and is therefore a source of energy savings.

Dank einer Lichtreflexion von 90% reduziert die Barrisol®-Produktreihe, insbesondere Barrisol Biosourcée® weiß, den Einsatz von Beleuchtung und spart somit Energie.

Barrisol® vous garantit un produit de haute qualité
Barrisol® guarantees a high quality product
Barrisol® ist ein garantiert hochwertiges Produkt

CE

CERTIFIÉ PAR UN LABORATOIRE INDÉPENDANT
CERTIFIED BY AN INDEPENDENT LABORATORY
VON EINEM UNABHÄNGIGEN LABOR BESTÄTIGT
(LNE)

Les toiles Barrisol® sont 100% conformes à la norme CE, fabriquées avec des plastifiants sans phtalate, garanties sans cadmium, sans mercure, sans plomb et sans arsenic.
Les toiles Barrisol® sont certifiées CE et classées au feu selon les normes européennes et internationales (A2-s1,d0 ; B-s1,d0 ; B-s2,d0 ; RF1). Barrisol® garantit la sécurité dans les lieux ouverts au public et vous garantit le même niveau d'exigence dans votre maison.

The Barrisol® sheets conform 100% to "CE" legislation, are produced with plasticisers without phtalate and guaranteed to contain no cadmium, mercury, lead or arsenic.
The Barrisol® sheets are "CE" certified and fire rated following the european and international norms (A2-s1,d0 ; B-s1,d0 ; B-s2,d0 ; RF1). Barrisol® guarantees the safety in public spaces and guarantees the same level of exigency in your house.

Die Barrisol®-Folien entsprechen 100% den CE-Normen der Europäischen Gemeinschaft und werden mit Weichmachern ohne Phthalate hergestellt. Sie sind frei von Cadmium, Quecksilber, Blei und Arsen.
Die Barrisol®-Folien sind CE-zertifiziert und haben die europäische sowie die internationale Brandschutzklassen (A2-s1,d0 ; B-s1,d0 ; B-s2,d0 ; RF1). Barrisol® garantiert die Sicherheit in öffentlichen und privaten Bereichen.


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Barrisol® et la qualité de l'air
Barrisol® and Indoor air quality
Barrisol® und Raumluftqualität

Toutes les gammes Barrisol® sont étiquetées A+
(note la plus élevée) conformément à la législation en vigueur sur la qualité de l'air intérieur. Souvent l'air est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, Barrisol® vous garantie un air plus sain et sans risque pour votre santé.

All the Barrisol® ranges are A+ classed
(best result) for indoor air quality, respecting the effective legislation. Often the air is more polluted inside than outside, Barrisol® guarantees cleaner air without any risk to your health.

Die Barrisol® Palette hat mit der A+ Note
die beste Bewertung nach der aktuellen Gesetzgebung für die Raumluftqualität in Innenräumen. Oft ist die Luft innen stärker verschmutzt als draußen, Barrisol® garantiert Ihnen eine gesündere Luft ohne Risiko für Ihre Gesundheit.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

INDOOR AIR EMISSIONS : Information on the emission level of volatile substances indoors, based on the risk of toxicity due to inhalation, on a scale ranging from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions)

RAUMLUFTQUALITÄT : Informationen über das Emissionsniveau von flüchtigen Substanzen in der Luft von Innenräumen, die ein Gesundheitsrisiko beim Atmen darstellen, aufgelistet in einer Klassifikation von A+ (sehr schwache Emission) bis Klasse C (hohe Emission).

GAMME* RANGE* PALETTE*	N° DE RAPPORT REPORT NUMBER BERICHTSNUMMER	ÉTIQUETAGE LABELING KENNZEICHNUNG	SYSTÈME RECYCLABLE RECYCLABLE SYSTEM WIEDERVERWENDBARES SYSTEM
Reflet Laqué®	M101271	A+	100% Recyclable
Rêves Satinés	M101271	A+	100% Recyclable
Les Recyclés®	M101271	A+	100% Recyclable
Les Mats Tradition®	M101271	A+	100% Recyclable
Les Daims Ambiance®	M101271	A+	80% Recyclable**
Les Effets Matière®	M101271	A+	100% Recyclable
Creadesign®	M101271	A+	80% Recyclable**
Les Metals®	M101271	A+	100% Recyclable
Les Translucides	M101271	A+	100% Recyclable
Les Effets Lumière®	M101271	A+	100% Recyclable
Print your Mind®	M101271	A+	100% Recyclable
Mirror®	N100718	A+	100% Recyclable
Microsorber®	4000082964	A+	100% Recyclable
Trempovision®	M101271	A+	35% *à - to - bis* 80% Recyclable**
Trempoacoustic®	M101271	A+	35% *à - to - bis* 80% Recyclable**
Biosourcée®	P178749	A+	100% Recyclable
ELT3D®	P161362	A+	100% Recyclable
GTS®	P178749	A+	100% Recyclable
Artolis®	P107641	A+	35% *à - to - bis* 80% Recyclable**
Artolis® Bi-stretch	P178749	A+	35% *à - to - bis* 80% Recyclable**

*** Toutes nos gammes peuvent être acoustiques et perforées - * All our ranges can be acoustic and perforated - * Alle unsere Sortimente können akustisch und perforiert sein**
**** Toile et structure - ** Membrane and structure - ** Folie und Struktur**

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Notre engagement responsable
Our responsible commitment
Unser verantwortungsvolles Engagement

Dans la continuité de notre engagement pour la protection de l'environnement, Barrisol® Normalu® est, depuis sa création, à côté de l'usine hydroélectrique de Kembs. L'électricité que nous consommons provient de cette centrale et de ce fait, nous utilisons comme énergie électrique celle produite par la force de l'eau. Sans pollution et 100% renouvelable, cette source d'énergie permet à Barrisol® de fabriquer ses murs et plafonds qui rendront vos intérieurs encore plus beaux et fonctionnels, tout en respectant l'environnement grâce aux produits Barrisol® 100% recyclables.

In line with our commitment to protecting the environment, Barrisol® Normalu® since its creation, has been next to the Kembs hydropower plant. The electricity that we consume comes from this plant and therefore is created from Water, Pollution-Free and 100% renewable, this energy source allows Barrisol® to manufacture walls and ceilings that make your interiors eye catching, functional and 100% recyclable.

Im Einklang mit unserem Engagement für den Umweltschutz, bezieht Barrisol® Normalu® seine Energie, seit Gründertagen, von dem Wasserkraftwerk Kembs. Unser Strom wird aus rein regenerativer Energie mittels Wasserkraft erzeugt. Umweltfreundlich und zu 100% erneuerbar.Diese Energiequelle ermöglicht Barrisol®, Wände und Decken zu fertigen, die Ihre Innenräume noch schöner und funktioneller machen und gleichzeitig die Umwelt schonen. Darüber hinaus sind Barrisol® Produkte zu 100% recycelbar.



Certificat officiel d'EDF confirmant que nous utilisons de l'énergie 100% recyclable
Official EDF (french electricity) certificate confirming that we use 100% recyclable energy
Offizielles Zertifikat von EDF (französischer Strom) bestätigt, dass wir 100% wiederverwertbare Energie verwenden

COPYRIGHT © 2009-2021 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés

Barrisol® leader mondial du plafond tendu garantit le respect de l'environnement
Barrisol® World leader of stretched ceilings respect the environment
Barrisol® weltweite Nr. 1 im Bereich Spanndecken garantiert einen respektvollen Umgang mit der Umwelt

LE POIDS - WEIGHT - GEWICHT

	BARRISOL®	AUTRES TYPES DE PLAFONDS OTHER TYPES OF CEILINGS - ANDERE DECKE
pour 1 m² - for 1 sqm - für 1 m²	0.5 kg/m²	12 kg/m²
pour 10 000 m² - for 10 000 sqm - für 10 000 m²	5 t	120 t

115 t de matière première en moins pour couvrir une même surface de 10 000 m²
115 tons less of raw material to cover an equivalent surface of 10 000 sqm
115 Tonnen weniger Rohstoffe zur Abdeckung der gleichen Oberfläche von 10 000 m²

L'EMBALLAGE - PACKAGING - VERPACKUNG

pour 10 000 m² for 10 000 sqm für 10 000 m²	50 kg Emballage réduit - reduced packaging - geringe Verpackung Peu de déchets - almost no waste - kaum Abfall	plus de 1 000 kg - more than 1 000 kg - mehr als 1 000 kg Emballages volumineux et de diverses natures Bulky various packagings - umfangreiche Verpackung Déchets nombreux - lot of waste - verschiedenartige Abfälle

Différence : près d'une tonne - Difference : nearly 1 ton - Unterschied: mehr als 1 Tonne

LE TRANSPORT - TRANSPORTATION - TRANSPORT

	Volume réduit - reduced volume - reduziertes Gewicht	Volume important - Significant volume - erhebliches Gewicht
Transport du matériel Transport of the material - Transport des Materials	Véhicule + léger - lighter vehicles - kleinere Fahrzeuge Moins de carburant consommé - less fuel consumed - weniger Treibstoffverbrauch	Gros véhicules - large vehicles - schwere Fahrzeuge Consommation de carburant importante - significant fuel consumption - hoher Treibstoffverbrauch

Différence : gain en volume et carburant - Difference : gains in weight and fuel - Unterschied: weniger Gewicht bedeutet, weniger Treibstoff

LE MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE

pour 10 000 m² avec 4 personnes for 10 000 sqm with 4 assemblers für 10 000 m² mit 4 Monteuren	50 jours - days - Tage Coûts réduits - reduced costs - reduzierte Kosten Locaux réutilisables rapidemment - premises are quickly reusable - Räume schneller wieder nutzbar	80 - 100 jours - days - Tage Gourmand en électricité - high need of energy hoher Energieverbrauch Longue occupation des locaux - long building occupation lange Ausfallszeiten der Raüme

Différence : besoin d'énergie réduit - Difference : reduced need of energy - Unterschied: geringerer Energiebedarf

LES DÉCHETS - WASTE - ABFALL

déchets engendrés par la pose de 10 000 m² waste generated by installation of 10 000 sqm Abfallaufkommen bei der Verlegung von 10 000 m²	+/- 0	≈ 10 t
déchets engendrés par la production de matériel waste generated by the production of material Abfallaufkommen bei der Produktion des Materials	+/- 0	10%

Différence : très peu de déchets - Difference : almost no waste - Unterschied: nahezu kein Abfall

LA LONGÉVITÉ - DURABILITY - LEBENSDAUER

	20 ans et + 20 years and more - 20 Jahre und mehr	5 à 10 ans - 5 to 10 years 5 bis 10 Jahre
	Pas de rénovation régulière - no regular renovation keine regelmäßige Renovierung Pas de saleté - no dirt - kein Schmutz Pas de déchet - no waste - kein Abfall	Rénovation régulière - regular renovation regelmäßige Renovierung Plus de saleté - more dirt - mehr Schmutz Plus de déchets - more waste - mehr Abfall

Différence : pas de rénovation - Difference : no renovation is needed - Unterschied: keine Renovierung erforderlich

LE RECYCLAGE - RECYCLING - RECYCELBAR

	100% recyclable* - 100% recyclable* - 100% recycelbar*	Tri nécessaire - Sorting necessary - Müllentsorgung notwendig
	Préserve l'environnement - preserve the environment Erhaltung der Umwelt Réutilisable en tant que source d'énergie - reusable as energy source - wiederverwendbar als Energiequellle	Déchets non réutilisables (gravats) - no reusable waste (rubble) - Abfall nicht wiederverwendbar (Bauschutt)

Différence : *100 % RECYCLABLE valable pour les profils et les toiles avec harpons - Difference : *100 % RECYCLABLE valid for rails and membranes with harpoons - Unterschied: *100 % RECYCELBAR Gültig für Leisten und Folien mit Keder

COPYRIGHT © 2009-2021 Barrisol® Normalu® S.A.S.® - Tous droits réservés

BARRISOL®

LE POIDS - WEIGHT - GEWICHT



	Barrisol®	autres types de plafonds *other types of ceilings* andere Decken
poids pour 10 000 m² *weight for 10 000 m²* Gewicht für 10 000 m²	0.5 kg/m² 5 t	12 kg/m² 120 t

115 t de matière première en moins pour couvrir une même surface de 10 000 m²
115 tons less of raw material to cover an equivalent surface of 10 000 sqm
115 Tonnen weniger Rohstoffe zur Abdeckung der gleichen Oberfläche von 10 000 m²

L'EMBALLAGE - PACKAGING - VERPACKUNG



	Barrisol®	autres types de plafonds *other types of ceilings* andere Decken
pour 10 000 m² *for 10 000 m²* für 10 000 m²	50 kg	plus de 1 000 kg *more than 1 000 kg* mehr als 1 000 kg
	emballage réduit *reduced packaging* geringe Verpackung	emballage volumineux et de diverses natures *bulky various packagings* umfangreiche Verpackung
	peu de déchets *almost no waste* kaum Abfall	déchets nombreux *lot of waste* verschiedenartige Abfälle

différence : PRÉS D'UNE TONNE
difference: NEARLY 1 TON
Unterschied : MEHR ALS 1 TONNE

LE TRANSPORT - TRANSPORTATION - TRANSPORT



	Barrisol®	autres types de plafonds *other types of ceilings* andere Decken
transport du matériel *transport of the material* transport des Materials	volume réduit *reduced volume* reduziertes Gewicht	volume important *significant volume* erhebliches Gewicht
	véhicule plus léger *lighter vehicles* kleinere Fahrzeuge	gros véhicule *large vehicles* schwere Fahrzeuge
	moins de carburant consommé *less fuel consumed* weniger Treibstoffverbrauch	consommation de carburant importante *significant fuel consumption* hoher Treibstoffverbrauch

GAINS EN VOLUME ET CARBURANT
GAINS IN WEIGHT AND FUEL
WENIGER GEWICHT BEDEUTET, WENIGER TREIBSTOFF

Très légers (180 g/m²), les plafonds tendus Barrisol® sont faciles à transporter.
Les frais de transport et d'énergie sont faibles.
Les toiles Barrisol® sont recyclables, n'ont pas besoin d'être peintes et leur longévité dépasse les 20 ans. Leur montage n'engendre pratiquement pas de déchets.

Very light (180 g/m²), Barrisol® stretch ceilings are easy to transport. The cost of transport and energy usage are low. Barrisol® membranes are recyclable, do not need to be painted and their durability exceeds 20 years.
There is minimal waste when the ceiling is mounted.

Das geringe Gewicht (180 g/m²) der Barrisol® Spanndecken wirkt sich günstig auf Aufwand und Kosten für den Transport aus. Die Barrisol® Folien sind recycelbar, müssen nicht gestrichen werden und haben eine mittlere Lebensdauer von 20 Jahren. Die Montage verursacht nahezu keinen Abfall.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

LE RECYCLAGE - RECYCLING - RECYCELBAR

	Barrisol®	autres types de plafonds *other types of ceilings* andere Decken
recyclage - *recycling* Recycelbar	100 % recyclable* *100 % recyclable** 100 % recycelbar*	tri nécessaire *sorting necessary* Müllentsorgung notwendig
	préserve l'environnement, réutilisable en tant que source d'énergie *preserve the environment, reusable as energy source* Erhaltung der Umwelt, wiederverwendbar als Energiequellle	déchets non réutilisables (gravats) *non reusable waste (rubble)* Abfalle nicht wiederverwendbar

***100 % RECYCLABLE valable pour les profils et les toiles avec harpons**

100 % RECYCLABLE valid for profiles and membranes with harpoons

***100 % RECYCELBAR Gültig für Profile und Folien mit Keder**

LONGÉVITÉ - DURABILITY - LEBENSDAUER

Barrisol®	autres types de plafonds *other types of ceilings* andere Decken
20 ans et plus *20 years and more* 20 Jahre und mehr	5 à 10 ans *5 to 10 years* 5 bis 10 Jahre
pas de rénovation régulière *no regular renovation* keine regelmäßige Renovierung	rénovation régulière *regular renovation* regelmäßige Renovierung
pas de saleté *no dirt* kein Schmutz	plus de saleté *more dirt* mehr Schmutz
pas de déchets *no waste* kein Abfall	plus de déchets *more waste* mehr Abfall



PAS DE RÉNOVATION
NO RENOVATION IS NEEDED
KEINE RENOVIERUNG ERFORDERLICH

LES DÉCHETS - WASTE - ABFALL

	Barrisol®	autres types de plafonds *other types of ceilings* andere Decken
déchets engendrés par la pose de 10 000 m² *waste generated by installation of 10 000 m²* Abfallaufkommen bei der Verlegung von 10 000 m²	+/- 0	≈ 10 t
déchets engendrés par la production de matériel *waste generated by production of material* Abfallaufkommen bei der Produktion des Materials	+/- 0	10 %



TRÈS PEU DE DÉCHETS
ALMOST NO WASTE
NAHEZU KEIN ABFALL

LE MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE


	Barrisol®	autres types de plafonds *other types of ceilings* andere Decken
montage de 10 000 m² avec 4 personnes *assembly of 10 000 m² with 4 assemblers* Montage von 10 000 m² mit 4 Monteuren	50 jours *50 days* 50 Tage	80 à 100 jours *80 to 100 days* 80 bis 100 Tage
	coûts réduits *reduced costs* reduzierte Kosten	gourmand en électricité *high need of energy* hoher Energieverbrauch
	locaux réutilisables rapidement *premises are quickly reusable* Räume schneller wieder nutzbar	longue occupation des locaux *long building occupation* lange Ausfallszeiten der Raüme

BESOIN D'ÉNERGIE RÉDUIT
REDUCED NEED OF ENERGY
GERINGERER ENERGIEBEDARF

COPYRIGHT © 2009-2020 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Drieskens & Dubois Architects



Réalisation : Barrisol® Essenciel



Arch. : Cabinet BOISSIERE et GAULAY

Barrisol®
Les Recyclés®
The Recycled ▪ Die Recycelten

50% pre-consumer (toile / sheet / Spannfolie)
up to 100% post-consumer (structure / structure / Strukture)

Documentation

Beltherm

Grand Hôtel La Cloche

Barrisol® accorde depuis longtemps une grande importance au respect de l'environnement. De plus, l'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou fait de matières recyclées (emballages, conditionnements...).

La gamme des toiles « Les recyclés » va encore plus loin puisqu'en plus d'être recyclable à 100% comme toutes les autres toiles Barrisol®, elle est fabriquée à partir de matières Barrisol® recyclées (50% pre-consumer).

Les toiles « Les recyclés » sont destinées à équiper non seulement les bâtiments labellisés « développement durable », mais aussi tous les types de constructions pour lesquelles le souci de contribuer à la préservation de l'environnement est présent à l'esprit des promoteurs.

Since the beginning Barrisol® can claim its ecological commitment by respecting the environment. Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...).

"The recycled" range of membranes goes even further, in addition to being 100% recyclable like all other Barrisol® membranes, they are made from recycled Barrisol® materials (50% pre-consumer).

"The Recycled" sheeting can be installed in "sustainable development" certified buildings and also in all types of construction which contribute to the protection of the environment.

Barrisol® setzt sich seit langem konsequent für Umweltschutz ein. Deshalb verwenden wir in der Produktion nur recycelbare Werkstoffe oder recyceltes Material (Verpackungen, Aufmachungen...).

Die Spannfolien des Sortiments „Les Recyclés" gehen noch einen Schritt weiter, denn sie sind nicht nur zu 100 % recycelbar wie alle anderen Spannfolien von Barrisol®, sondern werden auch aus bereits recycelten Barrisol® Materialien hergestellt (50 % gebrauchtes Material).

Die Gewebe „Les Recyclés" sind nicht nur für Gebäude mit dem Gütesiegel „Nachhaltige Entwicklung" bestimmt, sondern auch für alle Arten von Bauwerken, deren Projektträger einen Beitrag zur Bewahrung der Umwelt leisten möchten.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Studio ADN Architecture Design Nomade

Écologie
Ecology
Ökologie

Reuse Reduce Recycle *

	Barrisol®	autres types de plafonds other types of ceilings andere Decken
Poids Weight Gewicht	**0.5kg/m²**	12kg/m²
pour - for - für **10 000 m²**	**5 t**	120 t

115 tonnes de matière première en moins
115 tons less of raw material
115 Tonnen weniger Rohstoffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL INFORMATION- TECHNISCHE INFORMATION

Composition toile / Sheet composition / Zusammensetzung Spannfolie	**Pre-consumer 50%** 50% de matières recyclées - 50% PVC originel 50% recycled materials - 50% virgin PVC 50% recycelte Materialien - 50% reines PVC
Profils d'accrochage et structures / Profile and structures / Befestigungsprofil und Strukturen	**Post-consumer up to 100%** Recyclables jusqu'à 100% - up to 100% recyclable - Recycelbar bis zu 100 %


R02 Blanc Neige | **R01** Beige Sable | **R05** Rose Fleur | **R06** Vert Nature | **R07** Bleu Ciel | **R03** Gris Perle | **R04** Noir Crepuscule




Réalisation : Barrisol® Kordekor

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm | A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN
PERFORAZIONE - PERFORACIÓN




Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate
Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz

R02 Blanc	90%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**

* Vous pouvez nous faire parvenir vos toiles et profilés Barrisol® en fin de vie, nous nous engageons à les réutiliser, recycler et réduire les déchets, pour la préservation de notre environnement.
* You can send us your end of life Barrisol membranes and profiles, we commit to recycle and use them again to reduce waste and thus preserve our environment.
* Sie können uns ihre Gewebe und Profilleisten von Barrisol® mit abgelaufener Lebensdauer zurückgeben, wir kümmern uns um die Wiederverwertung. So verringern wir den Abfall zum Schutz unserer Umwelt.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Drieskens & Dubois Architects



Design : Stephanie Laporte



Réalisation : Barrisol® Déco74

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : FRAP




Arch. : Drieskens & Dubois Architects

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Space 9



Réalisation : Barrisol®



Réalisation : Barrisol® Kordekor

Barrisol®
Les Biosourcées®
The Biosource ▪ Die Biobasierte

Plastifiant d'origine végétale ▪ Plasticizing agent of vegetable origin
Pflanzlicher Weichmacher

La toile biosourcée est le produit idéal pour le Barrisol Clim®

The biosource membrane it's the ideal product for the Barrisol Clim®

Die biobasierte Folie ist das ideale Produkte für der Barrisol Clim®

Documentation

HTC Headquarters

Les toiles de la gamme Biosourcée® contiennent dans leur composition un plastifiant fabriqué à base de végétaux. Nous protégeons l'environnement depuis plus de 50 ans en utilisant que des matériaux 100% recyclables.

Le plastifiant d'origine végétale rentre dans la composition de la toile Biosourcée® satinée jusqu'à 30% et jusqu'à 10% pour la version translucide.

Nous proposons également des profilés faits en aluminium post-recyclé à plus de 80%, rendant le circuit de réutilisation des matières premières encore plus respectueux de l'environnement.

Les tests garantissant la climatisation ont été réalisés avec la toile Biosourcée®, elle est donc le produit idéal, de par sa composition, pour le Barrisol® Clim®. De plus, les toiles Biosourcée® sont conformes au test ODDY.

Our range of membranes Biosource contain in their composition a plasticizer of plant origin. We have been protecting the environment for over 50 years using only 100% recyclable materials.

The plant based plasticizer used in the composition of the satin Biosource membrane up to 30% and up to 10% for the translucent version.

Our profiles on aluminium are recyclable up to 80% (post-consumer), making the reuse circuit of raw materials more respectful for the environment. The tests guaranteeing climatisation have been realized with the membrane Biosource, it's therefore the ideal product, by its composition, for the Barrisol® Clim®. In addition, Biosource membranes complies with ODDY test.

Die Spannfolie des Sortiments Biosourcée® enthalten in ihrer Zusammensetzung einen pflanzlichen Weichmacher. Indem wir nur 100 % recycelbare Materialien verwenden, schützen wir die Umwelt seit über 50 Jahren.

Der Anteil des pflanzlichen Weichmacher in der Spannfolie Biosourcee® beträgt in der Version Seidenglanz bis zu 30 % und in der transluzenten Version bis zu 10 %.

Wir bieten außerdem Profilleisten mit einem Anteil an recyceltem Aluminium von über 80 %, was den Wiederverwertungskreislauf der Rohstoffe noch umweltfreundlicher gestaltet. Die biobasierte Spannfolie wurde in Bezug auf Belüftungsqualität geprüft und erwies sich aufgrund seiner Zusammensetzung als das ideale Produkt für die Decke Barrisol® Clim®. Darüber hinaus sind Biosourcée®-Folien konform mit den ODDY-Test.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Kris yao Architect



Design : Groupe Accor

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES I TECHNICAL INFORMATION
TECHNISCHE INFORMATION

BOS 01 Arctic

BOT 05 Atlas

BOL 01 Blanc Edelweiss

Autres couleurs sur demande
Other colours on demand
Weitere Farben auf Anfrage

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

NANOPERF **A15** - ø0.1mm
ACOPERF **A20** - ø0.15mm
MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm

A40 : ≤ 230 cm.

MINIPERF **A40** - ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - ø1mm	MEZZOPERF **P20** - ø1mm	SOLAPERF **P50** - ø2.8mm	MAXIPERF **P60** - ø4mm	MEGAPERF **P70** - ø4mm	OMEGAPERF **P80** - ø4.5mm	XYLOPERF **P85** - ø5mm
≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 150 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 150 cm

Reuse Recycle* Reduce

* Vous pouvez nous faire parvenir vos toiles et profilés Barrisol® en fin de vie, nous nous engageons à les réutiliser, recycler et réduire les déchets, pour la préservation de notre environnement.
* You can send us your end of life Barrisol membranes and profiles, we commit to recycle and use them again to reduce waste and thus preserve our environment.
* Sie können uns ihre Die biobasierte Spannfolie und Profilleisten von Barrisol® mit abgelaufener Lebensdauer zurückgeben, wir kümmern uns um die Wiederverwertung. So verringern wir den Abfall zum Schutz unserer Umwelt.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Bontinck



Arch. : Drieskens & Dubois Architects

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Schmidt Architects



Réalisation : Barrisol® Kordekor



Arch. : Bontinck

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Pep's Lyon



Arch. : Bontinck



Design : Groupe Brayé

SOLAR DECATHLON MIDDLE EAST 2018

1re place en Développement Durable avec Baitykool
1st place in Sustainability with Baitykool
1. Platz in Nachhaltigkeit Entwicklung mit Baitykool

JANUS 2017 DE L'INDUSTRIE

SOLAR DECATHLON MIDDLE EAST 2018

1re place en Efficacité Énergétique avec Baitykool
1st place in Energy Efficiency with Baitykool
1. Platz in Energieeffizienz mit Baitykool

2020 INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + PRÄSENTATION

Prix Spécial du Jury
Special Jury Award
Besondere Auszeichnung der Jury

materialPREIS2020

Catégorie "Technologies"
Recognition Procedure
Anerkennung Kategorie Verfahren

Barrisol® Clim®

La Climatisation silencieuse, invisible et homogène (lumineuse, acoustique,100% recyclable)
The Climatisation that is silent, invisible and even (luminous, acoustic,100% recyclable)
Die Klimatisierung, die leise, unsichtbar und gleichmäßig ist (leuchtend, akustisch, 100% recycelbar)

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Bijouterie Guillosson

Champagne Mercier

ACV Belgium

Private Residence

Version Française

English version

Deutsche Version

US Version


Versione italiana


Versión española

Grâce à sa forme ajourée brevetée, Barrisol Clim® permet un passage d'air en soufflage (a) ou en aspiration (b) entre le volume du plénum et celui de la pièce. La version non ajourée (c) du profilé permet d'interdire le passage d'air sur certaines parois.


With its patented slotted profile, Barrisol Clim® transfers air either as Forced Air (a) or Return Air (b) between the plenum space and that of the room. The solid version (c) of the profile allows to prevent the passage of air through certain walls.

Dank seiner einzigartig patentierten Form mit Durchbrüchen ermöglicht Barrisol Clim® eine Lufteinströmung durch Zuluft (a) bzw. Abluft (b) zwischen dem Hohlraumvolumen und dem Raum selbst. Die Ausführung der Profilleiste ohne Durchbrüche (c) verhindert die Lufteinströmung bei bestimmten Wänden.





COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Barrisol Pure Clim® patented

Garantit la stérilisation de l'air grâce à des lampes UVC présentes dans notre système unique de purification

Guarantees air sterilisation thanks to UVC lamps in our unique purification system.

Garantiert die Luftentkeimung mit UVC-Lampen in unserem einzigartigen Reinigungssystem.



Pour un air sain et un confort optimal | For clean, healthy air and a constant temperature
Für gesunde Luft und optimalen Komfort

1. L'air ambiant est aspiré le long des parois intérieures de la pièce, puis canalisé au moyen d'une paroi de séparation (a) supporté par le profilé spécial Barrisol Clim®.
2. L'air aspiré rejoint l'unité de climatisation*, il est filtré puis chauffé ou refroidi avant d'être diffusé dans le plénum compris entre la dalle haute et le plafond Barrisol Clim®.
3. Un caisson de ventilation peut être connecté au système pour injecter de l'air neuf hygiénique dans le plénum et/ou extraire l'air de la pièce depuis la boite d'aspiration d'air Barrisol Clim® (a).
4. L'air conditionné et l'air neuf forment un mélange homogène, réparti dans l'ensemble du volume du plénum.
5. Le plafond Barrisol Clim® devient un immense diffuseur, rayonnant sur toute sa surface.
6. L'air climatisé descend lentement le long des parois extérieures.

Grâce à l'installation de sources lumineuses UVC (b) directement dans le plénum compris entre la dalle naturelle de la pièce et la toile tendue Barrisol Biosourcée®, le dispositif Barrisol® Pure Clim® permet une purification d'air inégalée. En effet, la stérilisation par rayonnement UVC est l'un des dispositifs les plus performants pour stériliser l'air ambiant d'une pièce. Utilisé depuis de nombreuses années, notamment dans les salles d'opération hospitalières, ce procédé permet de débarrasser l'air des virus et bactéries en détruisant leur structure ADN, plus la durée d'exposition de l'air au rayonnement UVC est importante plus la désinfection est efficace. L'air traité (4), injecté dans le plénum est exposé aux rayonnements UVC durant tout son trajet à l'intérieur de ce dernier, de par son volume important, la durée d'exposition est particulièrement longue et donc la désinfection très efficace. La sécurité des occupants est également assurée grâce à l'utilisation de 2 toiles Barrisol (c) spécialement conçues pour créer une barrière parfaitement étanche aux UVC, le rayonnement UVC ne peut ainsi s'échapper du plénum et atteindre le volume intérieur de la pièce desservie.

1. Ambient air is drawn along the interior walls of the room, then channelled by means of a separating bulkhead (a), supporting the special Barrisol Clim® profile.
2. The air enters the air conditioning unit*, where it is filtered then heated or cooled being released in the plenum between the slab above and the Barrisol Clim® ceiling.
3. A ventilation box can be connected to the system to inject hygienic new air into the plenum and / or extract the air from the room through the air intake box Barrisol Clim® (a).
4. The conditioned air blends effectively with the new air and is distributed throughout the volume of the plenum.
5. The Barrisol Clim® ceiling becomes one huge diffuser, radiating heat or coolness across the entire surface.
6. The conditioned air flows slowly over the outer walls.


Thanks to the installation of UVC light sources (b) directly in the plenum between the natural slab of the room and the Barrisol Biosourcée® stretched sheet, the Barrisol® Pure Clim® system allows an unequalled air purification. Indeed, the sterilization by UVC radiation is one of the most powerful devices to sterilize the ambient air of a room. Used for many years, particularly in hospital operating rooms, this process allows to rid the air of viruses and bacteria by destroying their DNA structure. The longer the air is exposed to UVC radiation, the more effective the disinfection. The treated air (4), which is injected into the plenum, is exposed to UVC radiation throughout its journey inside the plenum. Due to its large volume, the exposure time is particularly long and therefore the disinfection is very effective. The safety of the occupants is also ensured thanks to the use of 2 Barrisol membranes (c) especially designed to create a barrier perfectly tight to the UVC, the UVC radiation cannot escape from the plenum and reach the interior volume of the room.

1. Die Umgebungsluft wird entlang der Innenwände des Raums angesaugt und dann mittels einer Trennwand (a), die von einer Barrisol Clim®-Spezialprofilleiste getragen wird, kanalisiert.
2. Die angesaugte Luft erreicht das Klimagerät*, wird gefiltert, wird gefiltert und dann bevor sie im Plenum zwischen der hohen Platte und der Barrisol Clim® -Decke verteilt wird.
3. An das System kann ein Lüftungskasten angeschlossen werden, um hygienische Frischluft in das Plenum einzuspeisen und/ oder die Luft aus dem Raum durch den Luftansaugkasten Barrisol Clim® (a) abzuführen.
4. Die klimatisierte Luft und die Frischluft bilden ein einheitliches Temperaturkissen, das sich über den gesamten Deckenhohlraum erstreckt.
5. Die Barrisol Clim®-Decke wird zu einem großflächigen Verteiler, der über die gesamte Oberfläche des Raums strahlt.
6. Die klimatisierte Luft strömt langsam von oben nach unten an den Außenwänden entlang.

Dank der Installation von UVC-Lichtquellen (b) direkt im Plenum, das sich zwischen der Naturdecke des Raumes und der Barrisol Biosourcée®-Spannfolie befindet, ermöglicht das Barrisol® Pure Clim® -Gerät eine unvergleichliche Luftreinigung. In der Tat ist die Entkeimung durch UVC-Strahlung eines der leistungsfähigsten Geräte, um die Umgebungsluft eines Raumes zu entkeimen. Dieses Verfahren, das seit vielen Jahren vor allem in Operationssälen von Krankenhäusern eingesetzt wird, ermöglicht es, die Luft von Viren und Bakterien zu befreien, indem ihre DNA-Struktur zerstört wird. Je länger die Luft der UVC-Strahlung ausgesetzt ist, desto effektiver ist die Desinfektion. Die behandelte Luft (4), die in das Plenum eingeblasen wird, wird auf ihrem gesamten Weg innerhalb des Plenums der UVC-Strahlung ausgesetzt. Aufgrund des großen Volumens ist die Expositionszeit besonders lang und die Entkeimung daher sehr effektiv. Die Sicherheit der Bewohner ist auch dank der Verwendung von 2 Barrisol-Folien gewährleistet, die speziell entwickelt wurden, um eine perfekt dichte Barriere für das UVC zu schaffen. Die UVC-Strahlung kann nicht aus dem Plenum entweichen und das Innenvolumen des bedienten Raums erreichen.

** Le système Barrisol Clim® est compatible avec toutes les technologies de production de chaud et de froid par air soufflé. Contactez votre installateur Barrisol® agréé, pour plus d'information.*
** The Barrisol Clim® system is compatible with all hot- and cold-air production technologies which use forced air. Contact your approved Barrisol® installer for more information.*
** Das Barrisol Clim®-System ist mit allen Technologien zur Erzeugung von Warm- und Kaltluftzufuhr kompatibel. Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an Ihren zugelassenen Barrisol®-Installateur*

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



1. En été comme en hiver, le flux d'air conditionné effleure les parois extérieures. Les phénomènes désagréables de parois chaudes ou froides disparaissent.
2. Un mouvement d'air naturel se crée dans le volume de la pièce, à des vitesses très lentes, quasi-imperceptibles.
3. L'ensemble de la surface du plafond rayonne, générant une agréable et douce sensation de chaleur ou de fraîcheur.

1. Whether in summer or winter, conditioned air will flow gently over the outer walls. This eliminates any unpleasantly hot or cold walls.
2. A natural flow of air develops throughout the space inside the room, at speeds so low they are barely perceptible.
3. Heat radiates through the entire surface of the ceiling, providing pleasant, gentle heat or coolness.

1. Im Sommer wie im Winter strömt die klimatisierte Luft an den Außenwänden entlang. Unangenehme Effekte wie warme oder kalte Wände verschwinden.
2. Im Raum entsteht eine natürliche Luftbewegung, die sehr langsam und deswegen quasi unbemerkt erfolgt.
3. Die gesamte Deckenfläche gibt Strahlung ab und erzeugt ein angenehm kühles oder warmes Gefühl.


Exemple de distribution thermique du système
An example of the thermal distribution provided by the system
Beispiel für die thermische Verteilung des Systems

Les températures de parois homogènes, l'alliance du mouvement d'air naturel et de la grande surface de rayonnement du plafond, tout concourt avec Barrisol Clim® à un confort sans égal en chauffage comme en refroidissement. Les occupants sont enveloppés par une douce sensation de fraîcheur ou de chaleur, dans le plus grand silence et sans courant d'air. Le rayonnement du plafond confère au système une réactivité incroyable, en seulement quelques minutes la sensation de chaud ou de froid est perceptible.


Thanks to the consistent wall temperatures, the natural air flow and the large heat-exchanging surface of the ceiling, Barrisol Clim® provides unparalleled comfort whether heating or cooling your home. Occupants are surrounded by a gentle sensation of warmth or coolness. There is no noise and no air disturbance. The ceiling works to radiate the heat or coolness extremely quickly. You'll feel a notable change in temperature within minutes.

Aufgrund der gleichmäßigen Wandtemperaturen und der Kombination zwischen natürlicher Luftbewegung und großer Strahlungsfläche der Decke, bietet Barrisol Clim® ein unvergleichliches Raumklima, sowohl bei der Heizung als auch bei der Kühlung. Die Raumnutzer sind in absoluter Stille und ohne Zugluft von angenehmer Kühle bzw. Wärme umgeben. Durch die Deckenstrahlung ist das System unglaublich reaktionsstark und das Gefühl von Wärme bzw. Kühle entsteht innerhalb weniger Minuten.

Mode refroidissement
Cooling mode / Kühlmodus




Mode chauffage
Heating mode / Heizmodus



Les taux de rayonnement et de convection peuvent varier selon vos besoins et les spécificités du projet.
Radiation and convection rates may vary according to your needs and the specificities of the project.
Die Strahlungs- und Konvektionsraten können je nach Ihren Bedürfnissen und den Besonderheiten des Projekts variieren.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



(1) sans aucun risque de déformation du plafond tendu
(1) with no risk of deforming the stretched sheet ceiling
(1) ohne Gefahr der Verformung der Spanndecke


(2) sans aucun risque de condensation du plafond tendu
(2) with no risk of condensation on the stretched sheet ceiling
(2) ohne Kondensationsgefahr der Spanndecke

Vitesse de l'air est presque imperceptible sans flux d'air important
The air speed is almost imperceptible without significant air flow
Vitesse de l'air est presque imperceptible sans flux d'air important

Barrisol Clim® homogénéise la température des parois et la température de l'air en tout point de la pièce. La très faible différence de température entre les pieds et la tête d'un occupant (1,0 °C en mode chauffage et 0,5 °C en mode rafraîchissement), associée à la vitesse d'air quasi imperceptible donnent à Barrisol Clim® un confort sans équivalent, **il évite les flux d'air importants, potentielles sources de transport d'agents pathogènes.** Contrairement aux plafonds «statiques» de climatisation (composés de tubulures hydrauliques), la puissance de Barrisol Clim® est quasiment illimitée, lui permettant de couvrir les besoins de chauffage et de climatisation sous toutes les latitudes du globe.

Barrisol Clim® evens out the temperature of both your walls and the air, wherever you are in the room. The extremely low temperature difference between the head and the feet of an occupant (1.0°C in heating mode and 0.5°C in cooling mode), alongside the almost imperceptible air speed, means that Barrisol Clim® can provide unparalleled comfort, **it avoids significant air flows, potential sources of transport of pathogens.** Unlike "static" air conditioning ceilings (which use hydraulic tubes), Barrisol Clim® offers almost unlimited power, it ensures that it can meet your heating and cooling needs, wherever you are on the planet.

Barrisol Clim® homogénéise la température des parois et la température de l'air en tout point de la pièce. La très faible différence de température entre les pieds et la tête d'un occupant (1,0 °C en mode chauffage et 0,5 °C en mode rafraîchissement), associée à la vitesse d'air quasi imperceptible donnent à Barrisol Clim® un confort sans équivalent, **il évite les flux d'air importants, potentielles sources de transport d'agents pathogènes.** Contrairement aux plafonds «statiques» de climatisation (composés de tubulures hydrauliques), la puissance de Barrisol Clim® est quasiment illimitée, lui permettant de couvrir les besoins de chauffage et de climatisation sous toutes les latitudes du globe.



Arch. : Jean-François Brodbeck - AMRS Architectes

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Clim® Acoustique
Acoustics® | Akustik




Designer : Arnaud Klein

A15 NANOPERF®

SIMPLE TOILE
SINGLE-SHEET / EINFACHER FOLIE





Clim® Lumière Acoustique®
Acoustic Light® | Das akustiche Licht®





LED Périphérique - Peripheral LEDs - LED-Deckenaufsatz

Réalisation :
Barrisol® Kordekor

A15 NANOPERF®

DOUBLE TOILE LUMINEUSE
LUMINOUS DOUBLE-SHEET / DOPPELTER LICHTFOLIE





PV disponible sur simple demande / PV available upon request / Prüfprotokoll auf Nachfrage verfügbar

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : MHCS



Réalisation : Barrisol® Wieler Raumkonzepte

Avantages

Regroupe toutes les fonctionnalités techniques :
- Refroidissement et Chauffage
- Ventilation des locaux / Free Cooling
- Toile acoustique et/ou lumineuse : La toile Biosourcée® étant le produit idéal pour le Barrisol Clim®
- Possibilité de diffusion du son et d'incorporation d'un vidéo projecteur

Allie esthétique et souplesse :
- Aucun élément technique disgracieux visible
- Libère les murs et les espaces des pièces à vivre
- Optimise les hauteurs de plénum

Sécurité et santé :
- Compatible avec les solutions de stérilisation de l'air par UV
- La toile Barrisol Biosourcée® » contient dans sa composition jusqu'à 30% d'un plastifiant végétal, est classée A+ (pas d'émission de substances toxiques volatiles) et B-s1,d0 (classement au feu)
- Pas de flux d'air important pouvant transporter virus et bactéries

Un confort sans équivalent pour votre bien-être :
- Silencieux
- Absorption acoustique
- Température homogène en tout point de la pièce, très faible différence de température entre les pieds et la tête d'un occupant
- Rapidité et réactivité du système pour obtenir la température souhaitée
- Aucun courant d'air

Performant et économique :
- De 5 à 10% d'économie de consommation en comparaison des climatisations classiques
- Écologique (moins d'énergie, moins de matière)
- Performance AAA froid et AAA chaud selon la norme ISO 7730
- Entretien minimal

Advantages

It handles all the technical functions in one unit:
- Cooling and heating
- Area ventilation / Free cooling
- Acoustic and/or luminous membrane: The biosourced membrane it's the ideal product for the Barrisol Clim®
- Option to integrate sound or projected video

Combining beauty and flexibility:
- No unsightly technical components on show
- Eliminates visible ventilation hardware. Frees up space on your walls and in your home
- Optimises the height of your plenum

Health and safety:
- Compatible with UV air sterilization solutions
- The Barrisol Biosourcée® membrane contains in its composition up to 30% of a vegetable plasticizer, is classified A+ (no emission of volatile toxic substances) and B-s1,d0 (fire classification)
- No intense air flow that can carry viruses and bacteria

Unparalleled comfort for enhanced well-being:
- Quiet
- Acoustic absorption
- A consistent temperature throughout
- A heightened system response time allows the unit to reach the desired temperature quickly
- No draughts

Powerful and economical:
- Uses between 5 and 10% less energy than standard air-conditioning
- Environmentally friendly (less energy, less matter)
- AAA cold air and AAA heating air performance, according to the ISO 7730 standard
- Minimal maintenance required

Die Vorteile

Vereint alle technischen Funktionen:
- Kühlung und Heizung
- Raumbelüftung / Free Cooling
- Schalldämpfung und/oder Beleuchtung: Die Barrisol® Folie ist das ideale Produkte für der Barrisol Clim®
- Möglichkeit für Tonübertragung und Integration eines Videoprojektors

Kombiniert Ästhetik mit Flexibilität:
- Unansehnliche technische Vorrichtungen bleiben verborgen
- Freie Wände und Nutzflächen
- Optimierte Hohlraumtiefen

Gesundheit und Sicherheit:
- Kompatibel mit UV-Luftsterilisationslösungen
- Die Barrisol Biosourcée® Folie enthält bis zu 30% eines pflanzlichen Weichmachers, ist als A+ klassifiziert (keine Emissionen von flüchtigen, toxischen Stoffe) und B-s1,d0 (Brandklassifizierung).
- Kein starker Luftstrom, der Viren und Bakterien transportieren kann

Unvergleichlicher Komfort für Ihr Wohlbefinden:
- Keine Geräuschbelästigung
- Schalldämpfung
- Gleichmäßige Temperatur überall im Raum, sehr geringe Temperaturdifferenz zwischen Kopf- und Füßbereich eines Raumnutzers
- Reaktionsstarkes System, schnelle Einstellung der gewünschten Temperatur
- Keine Zugluft


Leistungsfähig und wirtschaftlich:
- 5 bis 10 % Energieeinsparung im Vergleich zu klassischen Klimaanlagen
- Ökologisch (weniger Energie, weniger Material)
- Leistung AAA bei Kühlung und AAA bei Heizung nach ISO 7730
- Minimaler Wartungsaufwand

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





Arch. : Sou Fujimoto, Nicolas Laisné et Manal Rachdi









Arch. : Pauline Percheron

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : ZAmpone architectuur



Arch. : Arcanes Minotaure Roland Spitz - AMRS Architectes



Arch. : Architectunion

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Guido Canali



Arch. : Alessandra Foderaro



Arch. : Mikko Lemmetti

Barrisol® Acoustics®

Solutions acoustiques ▪ Acoustic solutions ▪ Akustische Lösungen

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Federation Square

Aspire

Hôtel Aromar

Seton YMCA

Mulgrave School

La gamme Barrisol Acoustics® est composée de toiles micro-perforées qui absorbent les sons et réduisent les nuisances sonores dans les lieux publics ou privés. Ces toiles réduisent l'effet de résonance et améliorent le confort acoustique. Barrisol® vous propose différentes solutions en acoustiques : Lumière Acoustique® - 3D Acoustique - Miroir acoustique Clim® acoustique - GTS® acoustique - Print your Mind® acoustique - Cadres acoustiques Arcolis®-Artolis®.

The Barrisol Acoustics® line is composed of micro-perforated membranes which absorb sound and reduce noise pollution in public or private spaces. These membranes reduce the resonance effect and improve acoustic environment. Barrisol® offers various acoustic solutions: Acoustic Light® - Acoustic 3D - Acoustic Mirror® - Acoustic Clim® - Acoustic GTS® Acoustic Print your mind® - Acoustic Frames - Artolis® Frames.

Das Sortiment Barrisol Acoustics® besteht aus mikroperforierten Spannfolien, die Geräusche absorbieren und den Resonanzeffekt eindämmen. So verringern sie die Lärmbelastung in öffentlichen und privaten Räumen, was den akustischen Komfort verbessert. Barrisol® bietet Ihnen verschiedene akustische Lösungen: Das akustisches Licht® Akustisches 3D - Akustischer Spiegel - Akustisches Clim® Akustischer GTS® - Akustisches Print your Mind® - Akustisches Rahmen - Artolis® Rahmen.




Arch. : Moshe Safdie

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Lab Architecture Studio & Bates Smart



Ce principe consiste à absorber partiellement le mouvement d'air induit par la source sonore grâce aux micro-perforations de la toile qui n'en réfléchissent qu'une partie, cassant ainsi l'effet de réverbération.

The acoustic absorption characteristics of the micro-perforated membranes ensures that only a percentage of the impinging sound waves are reflected, thereby reducing the reverberation effect.

Die schallabsorbierende Wirkung beruht auf dem Prinzip Mikroperforation.

Schallwellen werden durch das System absorbiert: die Schallenergie wird durch Reibung in den Poren in Energie umgewandelt.



Arch. : Aydin Sesigur




Arch. : CCHE Architecture

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

A15 NANOPERF®


Perforations
peforation
Perforationen



Caractéristiques - features - Merkmale


Trous - holes - Löcher : **500 000/m²**
Diamètre d'un trou - holes diameters
Lochdurchmesser : **≈ 0,1 mm**
Taux de perforation - perforation rate
Perforationrate : **≈ 1 %**
Épaisseur- thickness - Dicke : **≈ 0,18 mm**
Référence - reference - Referenz :
A15 + réf. coloris - colour - Farbref

NANOPERF® installée à 130 mm du plafond originel
installed with 130 mm cavity - installiert bei 130 mm Abstand




NRC: 0.60
SAA : 0.62
α_w: 0.65
classe - class - Klasse: C

NANOPERF® avec isolant - with insulation - mit Dämmaterial




NRC: 0.85
SAA: 0.83
α_w: 0.90
classe - class - Klasse: A



A20 ACOPERF®


Perforations
peforation
Perforationen



Caractéristiques - features - Merkmale


Trous - holes - Löcher : **400 000/m²**
Diamètre d'un trou - holes diameters
Lochdurchmesser : **≈ 0,15 mm**
Taux de perforation - perforation rate
Perforationrate : **≈ 0,8 %**
Épaisseur- thickness - Dicke : **≈ 0,18 mm**
Référence - reference - Referenz :
A20 + réf. coloris - colour - Farbref

ACOPERF® installée à 100 mm du plafond originel - installed with 100 mm cavity - installiert bei 100 mm Abstand




NRC: 0.60
SAA: 0.58
α_w: 0.55
classe - class - Klasse: D

ACOPERF® installée à 100 mm du plafond originel + isolant 80 mm
installed with 100 mm cavity with 80 mm insulation - installiert mit 80 mm Dämmstoff bei 100 mm Abstand



NRC: 0.95
SAA: 0.98
α_w: 0.95(L)
classe - class - Klasse: A





Arch. : URS Corporation




Arch. : Snøhetta

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

A30 MICROACOUSTIC®

Perforations
peforation
Perforationen




Caractéristiques - features - Merkmale

Trous - holes - Löcher : **300 000/m²**
Diamètre d'un trou - holes diameters
Lochdurchmesser : **≈ 0,2 mm**
Taux de perforation - perforation rate
Perforationrate : **≈ 0,6 %**
Épaisseur- thickness - Dicke : **≈ 0,18 mm**
Référence - reference - Referenz :
A30 + réf. coloris - colour - Farbref

A40 MINIPERF®


Perforations
peforation
Perforationen



Caractéristiques - features - Merkmale


Trous - holes - Löcher : **30 000/m²**
Diamètre d'un trou - holes diameters
Lochdurchmesser : **≈ 0,5 mm**
Taux de perforation - perforation rate
Perforationrate : **≈ 0,6%**
Épaisseur- thickness - Dicke : **≈ 0,30 mm**
Référence - reference - Referenz :
A40 + réf. coloris - colour - Farbref

MICROACOUSTIC® installée à 100 mm du plafond originel - installed with 100 mm cavity - installiert bei 100 mm Abstand




NRC: 0.55
SAA: 0.53
α_w: 0.50(M)
classe - class - Klasse : D

MINIPERF® installée à 100 mm du plafond originel - installed with 100 mm cavity - installiert bei 100 mm Abstand




NRC: 0.35
SAA: 0.34
α_w: 0.35
classe - class - Klasse : D

MICROACOUSTIC® avec isolant - with insulation - mit Dämmaterial





NRC: 0.85
SAA: 0.85
α_w: 0.80
classe - class - Klasse : B

MINIPERF® avec isolant - with insulation - mit Dämmaterial



NRC: 0.85
SAA: 0.83
α_w: 0.65 (LM)
classe - class - Klasse : C







Arch. : SNC Lavallin & Bodreau Architecture



Arch. : Kerez, Moger & Degelo

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





Arch. : CICO and Roger Taillibert

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Xavier Vilagran i Casanova - XC Arquitectes - Bow Design | Auteurs : Vilagran-Lloret-Subiràs-Puigcorbé Arquitectes



Réalisation : Barrisol® Kordekor

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Dott. Vincenzo Di Pasquale



Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Gibbs and Gage Architecture



Arch. : HDR - CEI Architecture Associates Inc.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Eigen Ontwerp - Plafond imprimé - Printed ceiling
Bedruckte Decke



Arch. : Chapman Taylor architects - Plafond lumineux - Luminous ceiling
Leuchtende Decke



Arch. : Dar Al Handasah - Plafond lumineux
Luminous ceiling - Leuchtende Decke

Barrisol® Glass Textile solution A2-s1,d0

GTs® non enduit, translucide ▪ GTs® non coated, translucent ▪ GTs® Unbeschichtet, transluzent
Classement au feu A2-s1, d0 ▪ Fire classification A2-s1, d0 ▪ Brandklasse A2-s1, d0
Transmission de la lumière 33% Réflexion de la lumière 64% Absorption de la lumière 3%
Light transmission 33% Reflexion rate 64% Light absorption 3% | Lichtverbreitungsgrad 33% Lichtreflexionsgrad 64% Lichtabsorption 3%

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Store

Carpe Diem

Le textile de verre est un matériau qui fait partie de la famille des revêtements muraux et plafonds. Composé de fils de verre extrêmement fins, sa solidité et sa durabilité sont ses caractéristiques les plus appréciées. Nous avons développé notre gamme de plafonds et murs Barrisol GTs® pour répondre aux demandes les plus exigeantes en question de normes de sécurité et santé. Classée A2-s1, d0 (version non enduite) et A2-s2, d0 (version enduite), cette toile est un revêtement mural et plafond incombustible, esthétique et façonnable quasi à l'infini. Elle peut être acoustique, lumineuse, imprimée et est 100% recyclable. Idéale pour les immeubles de grande hauteur, couloirs, voie d'évacuation et tous les lieux nécessitant une esthétique et une sécurité irréprochables.

Glass textile is a material that is part of the family of wall and ceiling coverings. Made of extremely fine glass fibres, its strength and durability are the most appreciated characteristics. We have developed our range of Barrisol GTs® ceilings and walls to meet the most important standards of safety and health. Classified A2-s1, d0 (non coated version) and A2-s2, d0 (coated version), this sheet is a wall and ceiling covering non-combustible, aesthetic and shapable almost to infinity. It can be acoustic, luminous, printed and is 100% recyclable. Ideal for high-rise buildings, corridors, escape routes and all places requiring aesthetics and impeccable safety.

Glasgewebe ist ein Material, das zur Familie der Wand- und Deckenbekleidungen gehört. Das Gewebe besteht aus extrem feinen Glasdrähten, und zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer aus. Die Barrisol GTs® -Decken wurden gemäß unserer hohen Qualitäts- , Sicherheits- und Gesundheitsstandards entwickelt. Klassifiziert als A2-s1, d0 (unbeschichtete Version) und A2-s2, d0 (beschichtete Version) ist die Wand und Deckenbekleidung nahezu unbrennbar, ästhetisch und formbar. Es kann akustisch wirksam, hinterleuchtet oder bedruckt ausgeführt werden und ist 100% recycelbar. Ideal geeignet für ästhetische Anwendungen mit hohen Brandschutzanforderungen wie Flure, Fluchtwege, Versammlungsstätten. Für ein Höchstmaß an Sicherheit.



Designer : Hakan Kiran - Plafond lumineux - Luminous ceiling - Leuchtende Decke

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Foster + Partners - Plafond acoustique - Acoustic ceiling - Akustikdecke

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Philippe Marragou - Cadres lumineux Barrisol GTS® - Barrisol GTS® luminous frames - Barrisol GTS® Leuchtrahmen

Les avantages techniques et pratiques

- Toile de grande largeur, idéale pour les grands espaces
- Légère et flexible
- Niveau d'émissions de COV classe A+ (très faibles émissions), le meilleur niveau
- Sans amiante
- LED basse consommation
- Solide, le processus de fabrication est garanti 10 ans
- Toile résistante à l'humidité
- Toile respectueuse des normes de sécurité et d'hygiène dans les secteurs de l'alimentation et de la restauration
- Possibilité d'intégrer des systèmes d'éclairage, de chauffage, de climatisation et de sonorisation
- Transmission de la lumière en version translucide et absorption des nuisances sonores en version acoustique. Possibilité d'intégrer ces deux qualités sur la même toile (GTS® acoustique lumineuse)
- Isolation thermique légère
- Dalles en cadres autoportants et ouvrants, facilitant la maintenance

Technical and practical advantages

- Wide width sheet, ideal for large spaces
- Lightweight and flexible
- VOC emissions class A+ (very low emissions), best rating
- Asbestos free
- Energy-saving LED
- Solid, 10-year warranty on the manufacturing process
- Resistant to moisture
- Respectful of safety and hygiene standards, for food industries and catering
- Possibility of integrating lighting, heating, air conditioning and sound systems
- Transmission of light in translucent version and noise pollution absorption in acoustic version. Possibility of conferring these two qualities on the same fabric (GTS® acoustic light)
- Light thermal insulation
- Tiles in self-supporting and opening frames to facilitate the maintenance

Technische und praktische Vorteile


- Bespannungen
- Geringes Gewicht, extrem flexibel
- VOC-Emissionsklasse A+ (sehr niedrige Emissionen), Bestnote
- Asbestfrei
- Geringer Stromverbrauch bei Hinterleuchtung mit LED-Technik
- Solide, 10 Jahre Garantie auf den Herstellungsprozess
- Beständig gegen Feuchtigkeit
- Erfüllt die Hygienestandards der Lebensmittelindustrie und des Caterings
- Möglichkeit der Integration von Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage und Soundsystem
- Lichtübertragung durch transluzente Version und akustischer Absorption. Beide Eigenschaften durch ein Gewebe realisierbar (GTS® akustisches Licht)
- Wärmedämmeigenschaften
- Flügelrahmen für einfache Wartung

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




By Rolls-Royce - Cadres lumineux - luminous frames - Leuchtrahmen

Performances acoustiques | Acoustic performance | Akustische Leistungen



NRC = 0.80
SAA = 0.78
α_w = 0.80
class - class - Klasse : B



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : DRLW



Arch. : Jochen Schröder & Tobias Link Lichtplanung



Arch. : Herr Christian Schulze, Kaps Architekten



Arch. : LMS Vermeersch - Design : IB Lichtateljee

Arcolis®

Cadres & baffles acoustiques ▪ Acoustic panels & baffles ▪ Akustikmodule & -baffeln

Documentation

Gare de Lyon

YMCA Seton

Restaurant Opizzicato

Restaurant Le Clem's

Lohr Center Koblenz

Fondation Saint-Jean

Wantzenau School

Barrisol® a été récompensée par le Décibel d'Or en 2014 pour ses solutions Lumière acoustique. Forte de son expérience dans le domaine technique de l'acoustique et des solutions pour l'architecture et la décoration, Barrisol® a développé une large gamme de panneaux et baffles acoustiques Arcolis®, à suspendre, à accrocher ou des cloisons amovibles à poser, pour une correction acoustique de tous les espaces publics et privés. Peut-être utilisé, soit en finition Barrisol® soit en finition textile. 50 couleurs natives, plus d'1 million de nuances et tout type d'images ou motifs sont disponibles sur simple demande.

Barrisol® was awarded with the Golden Decibel in 2014 for its acoustic lighting solutions. Its experience in the technical field of acoustic solutions for architecture and decoration, Barrisol® has developed a wide range of acoustic panels and baffles Arcolis®. This range can be suspended, wall mounted or free standing for an acoustic correction. It can be used, either in Barrisol® finish or in textile finish. 50 standard colours, more than 1 million shades, any type of images or patterns are available on request.

Barrisol® wurde mit dem Goldenen Decibel im Jahr 2014 für seine akustischen Lichtlösungen ausgezeichnet. Mit seiner Erfahrung auf dem technischen Gebiet der Akustik und Lösungen für Architektur und Dekoration, hat Barrisol® eine breite Palette von Akustikmodulen und -baffeln Arcolis® für Decke und Wand entwickelt. Ebenso verschiebbare Trennwände für eine akustische Optimierung aller öffentlichen und privaten Räume. Diese können entweder mit Barrisol®-Folien oder in Textilausführung bestellt werden. 50 Grundfarben, mehr als 1 Million Farbnuancen und alle Arten von Bildern oder Mustern sind auf Anfrage verfügbar.




Design : M. Deyber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Gare de Lyon - Arch. : Arep

Cadre **Arcolis®** 1 face
One-sided **Arcolis®** panel - Einseitiger **Arcolis®**-Rahmen




Finition champ plat aluminium anodisé ou thermolaqué selon couleur RAL hauteur 70 mm.
Flat edge with anodised aluminium finish or powder coated in a RAL shade height 70 mm.
Flachkante aus eloxiertem oder thermolackiertem Aluminium in RAL-Farbe Höhe H 70 mm.




Finition champ plat habillé hauteur 70 mm.
Flat edge with covered finish height 70 mm.
Bezogene Flachkante Höhe H 70 mm.

Cadre **Arcolis®** 2 faces
Two-sided **Arcolis®** panel - Zweiseitiger **Arcolis®**-Rahmen



Finition champ plat aluminium anodisé ou thermolaqué selon couleur RAL hauteur 70 mm.
Flat edge with anodised aluminium finish or powder coated in a RAL shade height 70 mm.
Flachkante aus eloxiertem oder thermolackiertem Aluminium in RAL-Farbe Höhe H 70 mm.




Finition champ plat habillé ; hauteur 70 mm.
Flat edge with covered finish height 70 mm.
Bezogene Flachkante Höhe H 70 mm.




Arch. : SPC acoustique


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Baffle **Arcolis®** 1 face
One-sided **Arcolis®** baffle - Einseitige **Arcolis®**-baffeln





Finition champ plat aluminium anodisé ou thermolaqué selon couleur RAL ; hauteur 70 mm.
Flat edge with anodised aluminium finish or powder coated in a RAL shade; height 70 mm.
Flachkante aus eloxiertem oder thermolackiertem Aluminium in RAL-Farbe; Höhe H 70 mm.







Finition champ plat habillé. Hauteur 70 mm.
Flat edge with covered finish. Height 70 mm.
Bezogene Flachkante. Höhe H 70 mm.







Baffle **Arcolis®** 2 faces
Two-sided **Arcolis®** baffle - Zweiseitige **Arcolis®**-baffeln






Finition champ plat aluminium anodisé ou thermolaqué selon couleur RAL ; hauteur 70 mm.
Flat edge with anodised aluminium finish or powder coated in a RAL shade; height 70 mm.
Flachkante aus eloxiertem oder thermolackiertem Aluminium in RAL-Farbe; Höhe H 70 mm.





Finition champ plat habillé. Hauteur 70 mm.
Flat edge with covered finish. Height 70 mm.
Bezogene Flachkante. Höhe H 70 mm.





COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Cadres et baffles acoustiques **Arco**lis® Light Lines®


Arcolis® Light Lines® acoustic panels and baffles

Arcolis® Light Lines® Akustik-Rahmen & -baffeln


Cadre **Arco**lis® Light Lines® 1 face
One-sided Light Lines® **Arco**lis® panel
Einseitiger Light Lines® **Arco**lis®-Rahmen

Finition champ plat aluminium anodisé ou thermolaqué selon couleur RAL hauteur 70 mm.
Flat edge with anodised aluminium finish or powder coated in a RAL shade height 70 mm.
Flachkante aus eloxiertem oder thermolackiertem Aluminium in RAL-Farbe Höhe H 70 mm.












Baffles **Arco**lis® LEDs éteints - **Arco**lis® baffles LEDs off
Arcolis®baffeln LEDs aus



Baffles **Arco**lis® allumage indépendant du LED en partie inférieure
Arcolis® baffles independent lighting of the LED in lower part
Arcolis®-baffeln unabhängige Beleuchtung der LED im unteren Teil




Baffles **Arco**lis® allumage indépendant des LEDs lateraux
Arcolis® baffles independent lighting of the side LEDs
Arcolis®-baffeln unabhängige Beleuchtung der Seiten-LEDs




Baffles **Arco**lis® LEDs allumés - **Arco**lis® baffles LEDs on
Arcolis®-baffeln LEDs leuchten

Baffle **Arco**lis® Light Lines® 2 faces
Two-sided Light Lines® **Arco**lis® baffle
Zweiseitige Light Lines® **Arco**lis-baffeln

Finition champ plat aluminium anodisé ou thermolaqué selon couleur RAL. Hauteur 70 mm.
Flat edge with anodised aluminium finish or powder coated in a RAL shade. Height 70 mm.
Flachkante aus eloxiertem oder thermolackiertem Aluminium in RAL-Farbe. Höhe H 70 mm.





COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Cadres **Arco**lis® 2 faces

À poser sur un mobilier ou au sol

Parois de séparation de bureaux ou de pièces, les cadres se posent facilement. D'une épaisseur de 70 mm ou 42 mm, ils conviennent parfaitement pour isoler un espace de travail et pour y apporter une correction acoustique.

Arcolis® Double-sided panel


For placing on a desk or on the floor

The panels divide offices or rooms and can be installed easily. Ideal for enclosing a workspace and for acoustic correction, with a thickness of 70 or 42 mm.

Arcolis® Zweiseitiger Rahmen

Zum Aufstellen auf einem Tisch oder auf dem Boden

Die Rahmen kommen als Büro- oder Raumteilung zum Einsatz und lassen sich leicht installieren. Sie sind optimal zum Abtrennen eines Arbeitsbereichs bei gleichzeitiger akustischer Korrektur der Raumakustik. Rahmenhöhe: 70 oder 42 mm.









Design : nb

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Posés au sol :
Les cadre acoustiques peuvent être fixés sur des pieds ou sur des roulettes pivotantes.
Cette deuxième option vous donne la possibilité de les déplacer facilement et sans encombre pour apporter une touche acoustique et esthétique a des installations éphémères.

Placed on the floor:
The acoustic panels can be mounted on feet or on swivel castors.
This second option gives you the possibility to move them easily and without hindrance to bring an acoustic and aesthetic touch to ephemeral installations.

Zum Aufstellen:
Akustikrahmen können auf Füßen oder auf Lenkrollen montiert werden.
Diese zweite Option gibt Ihnen die Möglichkeit, sie einfach und ungehindert zu bewegen, um eine akustische und ästhetische Note in temporäre Installationen zu bringen.











Arch. : Jean-François Brodbeck - AMRS Architectes

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Baffles Baffles Baffeln



Arch. : IRSA / Ezequiel Barenboim



Arch. : IRSA / Ezequiel Barenboim



Arch. : Frédéric Morin



Arch. : Anne Leonetti Ryser Architectes - Baffles Arcolis® imprimés - Arcolis® printed baffles - Arcolis®-bedruckte Baffeln

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Arcolis®, idéal en milieu humide

Arcolis® ideal for wet environments

Arcolis®, ideal für Feuchträumen



Arch. : Gibbs and Gage Architecture

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Intégration d'éléments d'éclairage

Integration of lighting elements

Integration von Beleuchtungs Elementen



Arch. : ACER Architectes



Arch. : Studio ADN / Architecture Design Nomade



Arch. : A.Blanck Studio d'Architecture

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Intégration d'éléments techniques

Integration of technical elements

Integration von technischen Elementen





Design : Interior Design

Grâce à une grande adaptablité de la toile et une facilité de pose, il est possible d'intégrer des éléments techniques et/ou des éléments d'éclairages à votre cadre **Arco**lis®. Il y a différentes manières de concevoir ces intégrations, soit en encastrant un élément (ex. : spot, etc), soit avec un système de séparateurs qui vous permettront d'intégrer un éclairage invisible et design.

Thanks to the high adaptability of the membranes and the ease of installation, you can incorporate a whole host of technical elements and/or lighting solutions into your **Arco**lis® panels. There are different ways to integrate these components: you can either embed them (e.g. spot lights, etc.) or use a system of separators which allow you to integrate invisible, designer lighting solutions.

Dank der guten Handhabbarkeit der Membranen und seiner einfachen Anbringung ist es möglich, technische Elemente und/oder Beleuchtungselemente in Ihre **Arco**lis®-module zu integrieren. Diese lassen sich in verschiedenen Gestaltungsweisen integrieren, entweder durch Einbau eines Elements (z.B.: Leuchtspots, usw.) oder mit einem System aus Trennelementen, mit denen Sie eine unsichtbare und stilvolle Beleuchtung einbringen können.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Arcolis® imprimé Arcolis® printing Arcolis®-Drucken



Arch. : Jochen Schröder & Tobias Link Lichtplanung - Cadres Arcolis® Print your Mind® - Arcolis® Print your Mind® panels - Arcolis® Print your Mind® Rahmen




Arch. : ArquideaCadres Arcolis® Effets Béton
Arcolis® panels Concrete Effect - Arcolis®-Rahmen Beton Effekt



Arch. : DRLW Denis Dietschy - Cadres Arcolis® Effets Cuivre
Arcolis® panels Copper Effect - Arcolis®-Rahmen Kupfer Effekt

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







Arch. : DRLW architectes
Cadres Arcolis® Print your Mind® - Arcolis® Print your Mind® panels - Arcolis® Print your Mind® Rahmen

Les toiles Barrisol® sont de formidables éléments techniques de décoration intérieure et d'optimisation acoustique.
Multipliez les possibilités de décoration au gré de votre imagination et de vos envies, grâce à la technologie d'impression Barrisol® en très haute définition : 1080 dpi. La largeur maximale d'impression est de 4m95 sans soudure (selon les matières). Nos toiles sont certifiées CE avec impression (7 picolitres par m^2 sans solvant) et sont 100% recyclables.
Accédez à plus de 6 millions de motifs, grâce à nos partenariats uniques ou exclusifs avec :
- la Réunion des Musées Nationaux,
- le Musée de l'Impression sur Étoffes,
- le Musée du Papier Peint,
- le Musée Hansi,
- la Collection Chantal Thomass,
- la Calligraphie et l'Art de Keishu Kawai,
- la Collection Art in your heart.

à découvrir sur : www.editions-barrisol.com
Ainsi imprimés, les panneaux et baffles acoustiques deviennent des œuvres d'art ou des tableaux décoratifs.

Barrisol® membranes are great technical elements of interior decoration and acoustic optimization.
Multiply the possibilities of decoration according to your imagination and your desires, thanks to Barrisol® printing technology in very high definition: 1080 dpi. The maximum print width is 4m95 without welding (depending on the material). Our printed membranes are CE certified (7 picoliters per m^2 without solvent) and are 100% recyclable.
You can use more than six million images, thanks to our unique or exclusive partnership with:
- the National museums Network,
- the Museum of Printed Textiles,
- the Wallpaper Museum,
- the Hansi Museum,
- the Chantal Thomass' collection,
- the Keishu Kawai's calligraphy and art,
- the Art in your heart collection.

To discover: www.editions-barrisol.com
Thus printed, the acoustic panels and baffles become works of art or decorative paintings.

Die technischen Membranen von Barrisol® geben jedem Raum ein einzigartiges Erscheinungsbild.
Vervielfachen Sie die Möglichkeiten der Dekoration nach Ihren Vorstellungen und ihren Wünschen, durch die Barrisol®-Drucktechnologie in sehr hoher Auflösung ; 1080 dpi. Die maximale Druckbreite ist 4m95 ohne Naht (materialabhängig). Unsere Folien sind CE-zertifiziert (7 picoliter pro m^2 ohne Lösungsmittel) und 100% recycelbar
Sie haben die Auswahl unter 6 Millionen Bilder verwenden dank unserer einzigartigen oder exklusiven Partnerschaft mit:
- Die Vereinigung der Nationalmuseen,
- Das Stoffdruckmuseum,
- Das Tapetenmuseum,
- Das Hansi Museum,
- Die Chantal Thomass Kollektion,
- Die Keishu Kawai Kalligraphie und Kunst,
- Die „Art in your heart" Kollektion.

Zu entdecken: www.editions-barrisol.com
So bedruckt werden die Akustik-Rahmen und -baffeln zu Kunstwerken oder dekorativen Gemälden.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Performances acoustiques

Mesures selon la norme internationale ISO 11654 et américaine ASTM C 423.

Panneaux **Arco**lis® 1 face 1200 x 600 mm posés directement contre le mur ou fixés directement au plafond (PV acoustiques disponibles sur demande).

Acoustic performance

Measurement according to international standard ISO 11654 and US standard ASTM C 423.

Arcolis® one-sided panels, 1200 x 600 mm, placed directly against the wall or fixed directly to the ceiling (Acoustics test reports available on request).


Akustische Leistungen


Messungen nach der internationalen Norm ISO 11654 und der US-Norm ASTM C 423.

Einseitige **Arco**lis®-Platten 1200 x 600 mm. Direkt an der Wand oder direkt an der Decke befestigt (Protokoll der Akustikmessungen auf Anfrage erhältlich).



Vissés au plafond
Bolted to the ceiling
An der Decke angeschraubt





Coefficient d'absorption sonore αρ
Sound absorption coefficient αρ
Schallabsorptionskoeffizient αρ

Fréquence Frequency Frequenz (Hz)	α_p [-]
125	0.35
250	0.90
500	1.00
1000	1.00
2000	0.90
4000	0.90

NRC = 0.95
SAA = 0.98
α_w = 1.0
classe - class - Klasse: A

Coefficient d'absorption sonore α_s selon la norme ASTM C 423 - Sound absorption coefficient α_s according to ASTM C423
Schallabsorptionskoeffizient α_s nach ASTM C 423

Fréquence - Frequency Frequenz (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α_s [-]	0.19	0.27	0.53	0.77	0.96	1.03	1.09	1.06	1.12	1.05	0.97	0.93	0.91	0.90	0.96	0.89	0.87	0.90



Réalisation : Barrisol® - Cadres blanc au plafond et cadres vert et rouge aux murs
White ceiling panels and green and red wall frames
Weiße Rahmen an der Decke und grüne und rote Rahmen an den Wänden



Arch. : Chapman Taylor - Design : Rafał Giersz
Cadres Lumière Acoustique® - Acoustic Light® panels - Akustisches Licht®-Rahmen

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Mesures de l'aire d'absorption équivalente selon la norme ISO 354.

12 Baffles **Arco**lis® doubles faces de 1200 x 1200 mm. Suspendus verticalement et espacés de 500 mm (PV acoustiques disponibles sur demande).

Measurement of the equivalent absorption area according to standard ISO 354.


12 **Arco**lis® double-sided baffles, 1200 x 1200 mm. Suspended vertically, with 500 mm spacing (Acoustics test reports available on request).


Messung der äquivalenten Schallabsorptionsfläche gemäß Norm ISO 354.

12 zweiseitige **Arco**lis®-Akustikbaffeln von 1200 x 1200 mm. Vertikal im Abstand von 500 mm aufgehängt. (Protokoll der Akustikmessungen auf Anfrage erhältlich).



Vissés ou fixés au plafond
Bolted or fixed to the ceiling
An der Decke befestigt oder angeschraubt





Surface d'absorption acoustique équivalente par élément A_{obj} - Equivalent sound absorption area per element A_{obj}
Äquivalente Schallabsorptionsfläche pro Element A_{obj}

Fréquence - Frequency Frequenz (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
A_{obj} [m²]	0.31	0.37	0.60	0.86	0.93	1.16	1.28	1.44	1.55	1.67	1.59	1.64	1.53	1.57	1.52	1.51	1.59	1.63



Designer : Ross Lovegrove



Hall d'aéroport, baffles - Airport hall, baffles - Flughafenhalle, Baffeln - Design nb
image graphique : SZM

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : DRLW



Le Musée de l'Impression sur Étoffes - The Museum of Printed Textiles - Das Stoffdruckmuseum - Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Herr Christian Schulze, Kaps Architekten



Arch. : Atelier Jean Nouvel - Cadres imprimés sur-mesure - Printed panels made-to-measure - Maßgeschneiderte bedruckte Rahmen

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés








Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : DRLW



Arch. : Adam Freestone
Senior Architect ARB

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : ASA architekten



Design : BÜRO konzepte Planungsgesellschaft mbH & Co



Réalisation : Microsorber®

MICROSORBER®

Optimisation acoustique & transparence de la lumière | ETFE résistant aux UV
Acoustic optimisation & light transparency | ETFE that is resistant to UV
Akustische Optimierung & Lichtdurchlässig | UV-beständiges ETFE

Documentation

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Deutsches Historisches Museum Berlin


Swimming Pool Turó de la Peira

Neubau Verwaltungszentrum

MICROSORBER® by Barrisol® est un système d'amélioration du confort acoustique des espaces publics et privés grâce à l'utilisation d'une toile micro-perforée. Au contact de la toile, le mouvement d'air induit par une source sonore est partiellement absorbé grâce à la micro-perforation, cassant ainsi l'effet de réverbération. La réverbération et le niveau sonore sont réduits de manière significative. **Trois toiles MICROSORBER sont disponibles : transparente, translucide et sablée.** MICROSORBER® by Barrisol® est idéal dans les lieux humides, résistant aux UV et peut être imprimé.

MICROSORBER® by Barrisol® is an innovative sound comfort optimizer reducing sound reflexion thanks to the use of a micro perforated foil. As soon as sound waves strike the microperforated surface, a physical reaction takes place: sound energy is converted into thermal energy through the frictional forces arising at the edges of the microperforated holes therefore significantly reducing the reverberation effect and sound levels at the same time. **Three choices of MICROSORBER® foils are available: transparent, translucent and frosted.** MICROSORBER® by Barrisol® is ideal in humid areas, UV resistant and can be printed.


MICROSORBER® by Barrisol® ist ein System zur Verbesserung des akustischen Komforts öffentlicher und privater Räume dank der Verwendung einer mikroperforierten, transparenten Folie. Wenn eine Luftschwingung, die durch eine Schallquelle ausgelöst wird, mit der Folie in Berührung kommt, wird sie dank der Mikroperforation teilweise absorbiert, so dass der Nachhalleffekt unterbunden wird. Nachhall und Lärmpegel werden deutlich verringert. **Drei MICROSORBER-Folien sind erhältlich: transparent, transluzent und mattiert.** MICROSORBER® by Barrisol® ist ideal in feuchter Umgebung, UV-stabil und kann bedruckt werden.



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Kauffmann Theilig & Partner



Arch. : I.M. Pei

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Behnisch und Partner

Microsorber® imprimé | Printed Microsorber® | Microsorber® bedruckt




Arch. : Moatti et Rivière

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Performances acoustiques | Acoustic performance | Akustische Leistungen


BARRISOL® MICROSORBER®
Toile simple / Single-layered / Einlagig
Épaisseur - thickness - Foliendicke: 0.1 mm
Diamètre d'un trou - Hole diameter - Lochdurchmesser: 0.2 mm
Espace entre 2 trous - Hole spacing - Lochabstand: 2.0 mm
Poids - weight - Gewicht: 0.14 kg / m²

BARRISOL® MICROSORBER®
Double toile / Double-layered / Zweilagig
Épaisseur - thickness - Foliendicke: 0.1 mm
Diamètre d'un trou - Hole diameter - Lochdurchmesser: 0.2 mm
Espace entre 2 trous - Hole spacing - Lochabstand: 2.0 mm
Poids- weight - Gewicht: 0.14 kg / m²





NRC = 0.50
SAA = 0.51
α_w = 0.55
classe - class - Klasse : D







NRC = 0.45
SAA = 0.46
α_w = 0.45 (M)
classe - class - Klasse : D







NRC = 0.45
SAA = 0.43
α_w = 0.35 (MH)
classe - class - Klasse : D







NRC = 0.25
SAA = 0.25
α_w = 0.15 (H)
classe - class - Klasse : E







NRC = 0.65
SAA = 0.67
α_w = 0.70
classe - class - Klasse : C







NRC = 0.65
SAA = 0.66
α_w = 0.65
classe - class - Klasse : C






NRC = 0.70
SAA = 0.67
α_w = 0.60 (MH)
classe - class - Klasse : C





NRC = 0.65
SAA = 0.63
α_w = 0.50 (MH)
classe - class - Klasse : D







Arch. : DD Architektur

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Microsorber®



Arch. : Anna Noguera


Microsorber® peut rendre des surfaces bois, béton, marbre, ... acoustiques - Microsorber® can make wood, concrete, marble, ... surfaces acoustic.
Microsorber® kann Holz, Beton, Marmor, ... Oberflächen akustisch gestalten.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Microsorber®





Arch. : Ingenhoven architect

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Cloisons acoustiques et de confinement

Solutions modulables, légères et toutes hauteurs

Si discrètes qu'on les oublierait presque…

Légères et discrètes, les cloisons Microsorber® vous offrent des séparations efficaces dans vos espaces de travail sans nuire à la luminosité de vos bureaux. Laissez libre cours à votre imagination en modulant vos espaces grâce à ces cloisons Microsorber®. Les films Microsorber® sont légers et flexibles, transparents, translucides ou sablés et imprimables. Ils améliorent le confort acoustique de vos espaces.

Possibilité de réaliser vos cloisons sur mesure

Cloisons sur pieds - Partitions on feet
Trennelemente auf Füssen



Acoustic and confinement partitions

Modular, lightweight solutions for all heights

So inconspicuous that one would almost forget them...

Light and unobtrusive, Microsorber® partitions provide effective separation in your workspaces without affecting the brightness of your offices. Give free rein to your imagination by modulating your spaces thanks to these Microsorber® partitions. Microsorber® films are light and flexible, transparent, translucent or frosted and printable. They improve the acoustic comfort of your spaces.

Possibility to have your partitions tailor-made

Cloisons sur roulettes - Partitions on casters - Trennelemente auf Rollen



Réalisation : Barrisol® Microsorber®



Réalisation : Barrisol® Microsorber®

Akustikelemente und Abschirmungen

Modulare, leichte Lösungen in allen Höhen

So unscheinbar, dass man sie fast vergisst...

Die leichten und unauffälligen Microsorber® Trennelemente sorgen für eine wirksame Abschirmung in Ihren Arbeitsräumen, ohne die Helligkeit Ihrer Büros zu beeinträchtigen. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf, in dem Sie Ihre Räume dank dieser Microsorber®-Trennelemente modifizieren. Microsorber®-Folien sind leicht und flexibel, transparent, durchscheinend oder mattiert und bedruckbar. Sie verbessern den akustischen Komfort Ihrer Räume.

Möglichkeit, Ihre Trennelemente nach Maß anzufertigen

Cloisons suspendues - Suspended panels - Trennelemente



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Cloisons acoustiques et de confinement

Acoustic and confinement partitions

Akustikelemente und Abschirmungen

Roll Up





Réalisation : Barrisol® Microsorber®

Avantages techniques et pratiques

Esthétisme et légèreté :
- Films transparents, translucides ou sablés, imprimables
- Résistance aux UV
- Moins de 0,50 kg/m²

Ecologie :
- 100% recyclable
- Faible empreinte carbone
- Faible poids

Praticité et flexibilité :
- Installation rapide et facile par vous-même
- Pas de risque de chute de la cloison, aucun encombrement au sol
- Modulables
- Nettoyables

Performances :
- Film étanche
- Option acoustique possible

Technical and practical advantages

Aesthetics and lightness:
- Transparent, translucent or frosted printable films
- UV resistance
- Less than 0.50 kg/sqm

Ecology:
- 100% recyclable
- Low carbon footprint
- Lightweight

Practicality and flexibility:
- Quick and easy self-installation
- No risk of the partition falling down or the need for extra floor space
- Modular
- Cleanable

Performance:
- Waterproof film
- Acoustic option available.

Technische und praktische Vorteile

Ästhetik und Leichtigkeit:
- Transparente, durchscheinende oder mattierte Folien, bedruckbar
- UV-Beständig
- Weniger als 0,50 kg/m²

Ökologie:
- 100% recycelbar
- Niedriger Kohlenstoff-Fußabdruck
- Geringes Gewicht

Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität:
- Schnelle und einfache Installation durch Sie selbst
- Keine Gefahr des Herunterfallens der Trennwand, keine Bodenfläche erforderlich
- Modular
- Reinigbar

Leistung:
- Wasserdichte Folie
- Akustische Option verfügbar



Peuvent être imprimées

Personnalisables les toiles MICROSORBER® sont imprimables. Que vous choisissiez un film transparent, translucide ou sablé, en version standard étanche ou en version acoustique micro-perforée, vous pouvez marquer vos cloisons de votre logo ou d'un paysage par exemple.

Can be printed

Customizable MICROSORBER® membranes are printable. Whether you choose a transparent, translucent or frosted film, in the standard watertight version or in the micro-perforated acoustic version, you can mark your partitions with your logo or a landscape for example.

Können auch bedruckt werden

Die leichten und unauffälligen Microsorber® TAnpassbare MICROSORBER®-Folien sind bedruckbar. Ob Sie sich für eine transparente, transluzente oder mattierte Folie, in einer wasserdichten Standardversion oder in einer mikroperforierten Akustikversion entscheiden, können Sie Ihre Trennwände z.B. mit Ihrem Logo oder einer Landschaft bedrucken.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Jean-François Brodbeck
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber



Design : JMS - US
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber



Musée de l'Impression sur Étoffes
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber



Design : JMS
Miroir or - Gold mirror - Spiegel Gold

2015
TOP DESIGN
AWARD

Barrisol® Mirror®

Solutions miroir ▪ Mirror solutions ▪ Spiegel Lösungen

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Audi Dogus mirror

Private Office

Novotel Leicester

Forum Gdansk

Documentation

Havas HKX

La boutique Dassaï-Joel Robuchon

Restaurant Le Buerehiesel

Krucza 16/22

Grâce à ses qualités exceptionnelles, Barrisol Mirror® combine la puissance réfléchissante d'un miroir avec les caractéristiques des toiles tendues Barrisol®. Imprimée ou rétro éclairée, la toile Barrisol Mirror® alliée au système exclusif de micro-perforations, améliore le confort acoustique de tous les espaces.
Disponible en diverses finitions : Argent, Or, Cuivre, Cuivre moiré, Étain moiré, Noir, Barrisol Mirror® est également disponible en version acoustique, imprimée et s'adapte très bien aux formes 3D.

With its exceptional qualities, Barrisol Mirror® mixes the reflective capacity of a mirror and the characteristics of Barrisol® stretched sheets. Whether printed or backlit, Barrisol Mirror®, combined with an exclusive system of micro-perforations, enhance the acoustic comfort of any space.
Available in various finishes: Silver, Gold, Copper, Moire Copper, Moire Tin, Black, Barrisol Mirror® is also available in acoustic, printed version and adapts very well to 3D shapes.

Dank seiner außergewöhnlichen Qualität vereint Barrisol Mirror® in sich die Reflexionsleistung eines Spiegels und die Eigenschaften der Spanngewebe von Barrisol®. Ob Sie sich für die bedruckte oder die hinterleuchtete Version entscheiden, in Kombination mit dem exklusiven Perforationssystem verbessert das Gewebe Barrisol Mirror® den akustischen Komfort in Räumen aller Art.
Unterschiedliche Ausführungen stehen zur Auswahl: Silber, Gold, Kupfer, Kupfer Moiré, Zinn Moiré. Barrisol Mirror® ist ebenfalls in Akustikversion und bedruckt erhältlich und fügt sich einwandfrei in 3D-Projekte ein.



Arch. : Cabinet Saguez et Partners
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir acoustique | Acoustic Mirror | Akustischer Spiegel



Designer : BOYTORUN Mimarlık
Miroir noir - Black mirror - Spiegel Schwarz


A15 NANOPERF®




Perforations
peforation
Perforationen

Caractéristiques - features - Merkmale

Trous - holes - Löcher : **500 000/m²**
Diamètre d'un trou - holes diameters
Lochdurchmesser : **≈ 0,1 mm**
Taux de perforation - perforation rate
Perforationrate : **≈ 1 %**
Epaisseur- thickness - Dicke : **≈ 0,18 mm**
Référence - reference - Referenz :
A15 + réf. coloris - colour - Farbref




NANOPERF® installée à 130 mm du plafond originel
installed with 130 mm cavity - installiert bei 130 mm Abstand



NRC: 0.60
SAA : 0.62
α_w: 0.65
classe - class - Klasse: C

NANOPERF® avec isolant - with insulation - mit Dämmaterial




NRC: 0.85
SAA: 0.83
α_w: 0.90
classe - class - Klasse: A

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Le miroir dans tous ses états : cuivre, étain moiré, or
The mirror in all its forms: copper, tin moire, gold
Der Spiegel in den Oberflächen: Kupfer, Zinn Moire, Gold







Arch. : Alberto Castillo Nakoura - Cúbica Estudio

Miroir cuivré, miroir étain moiré, miroir or - Copper mirror, Tin moire miror, Gold mirror - Spiegel Kupfern, Spiegel Zin Moire, Spiegel Gold

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir Argent | Silver Mirror | Spiegel Silber



Arch. : Hannes Peer
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber



Arch. : Alexis Duquennoy
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir Argent | Silver Mirror | Spiegel Silber



Arch. : Estudio Aodenario Palma de Mallorca
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber



Arch. : Durmuş Dilekçi
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir Argent | Silver Mirror | Spiegel Silber



Arch. : Acer Architectes
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber




Arch. : Dickson Interior Design
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber



Design : JMS
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Miroir Argent | Silver Mirror | Spiegel Silber



Arch. : JMV Resort Architectes
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir Argent | Silver Mirror | Spiegel Silber




Design : Four IV
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir Argent | Silver Mirror | Spiegel Silber








Arch. : Gensler
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber / Intégration luminaire - Luminaire integration - Leuchtenintegration

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir Argent | Silver Mirror | Spiegel Silber





Arch. : Gensler
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber




Arch. : Lemay & Escobar Design by Lemay
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir Noir | Black Mirror | Spiegel Schwarz



Arch. : Sekmen partners
Miroir noir - Black mirror - Spiegel Schwarz





Design : Dikmen Tayfur
Miroir noir - Black mirror - Spiegel Schwarz

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir Étain moiré | Tin Moiré Mirror | Spiegel Zinn Moiré



Arch. : Autoban Architecture
Miroir étain moiré - Tin moiré mirror - Spiegel Zinn moiré



Arch. : URAStudio
Miroir étain moiré - Tin moiré mirror - Spiegel Zinn moiré

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir Or | Gold Mirror | Spiegel Gold



Designer : Devrim TURAN
Miroir or - Gold mirror - Spiegel Gold



Arch. : Design studio : 2PM Piotr Musiałowski
Miroir or - Gold mirror - Spiegel Gold


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir Or | Gold Mirror | Spiegel Gold









Arch. : LeachRhodesWalker Architects / The Deluxe Group
Miroir or - Gold mirror - Spiegel Gold

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir 3D | 3D Mirror | 3D Spiegel



Designer : Ross Lovegrove for Barrisol
Miroir or - Gold mirror - Spiegel Gold



Arch. : Sud Architecte
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir 3D | 3D Mirror | 3D Spiegel



Design : Kroki Studio
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber



Arch. : Estudio Botner Pecina
Miroir or - Gold mirror - Spiegel Gold

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Miroir 3D | 3D Mirror | 3D Spiegel



Arch. : Teoman BEKMEZCİ
Miroir or - Gold mirror - Spiegel Gold

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir 3D | 3D Mirror | 3D Spiegel




Design : George P. Johnson agency, Arch. : Alejandro de Guezala - Faberstudio
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir design | Design mirror | Spiegel Design





Arch. : MCM Architecture
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir design | Design mirror | Spiegel Design



Arch. : Steven Laab
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir design | Design mirror | Spiegel Design



Arch. : SUD Architectes
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber



Arch. : Ann Snauwaert
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir design | Design mirror | Spiegel Design



Arch. : Barbara Turčić Gajzler, Ured ovlaštene arhitektice, Pušća 131, Omišalj, Krk
Miroir étain moiré - Tin moiré mirror - Spiegel Zinn moiré



Comédie musicale - 42nd Street - Réalisation : Barrisol® - Welch
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir design | Design mirror | Spiegel Design



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : PALISSAD Architectures
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir imprimé | Printed mirror | Spiegel bedruckt





Arch. : Guy Walter - Design: SZM
Miroir imprimé avec paysage - Mirror printed with landscape - Spiegel bedruckt mit Landschaft



Réalisation : JMS - Barrisol®
Miroir imprimé finition béton - Concrete-finish printed mirror - Spiegel bedruckt mit Beton-Finish



Réalisation : Barrisol®
Miroir imprimé avec personnage - Mirror printed with a character - Spiegel bedruckt mit Person

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir imprimé | Printed mirror | Spiegel bedruckt







Réalisation : Barrisol®
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Intégration d'éléments techniques & éclairages
Integrated technical and lighting components
Integration technischer Elemente & Beleuchtungen









Design : ARP Studiya et Technologiya Stroitelstva Plus
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Intégration d'éléments techniques & éclairages | Integrated technical and lighting components Integration technischer Elemente & Beleuchtungen



Arch. : Irina Stoica - THETA
Miroir or - miroir argent - miroir étain moiré - Gold mirror - Silver miror - Tin moiré mirror - Spiegel Gold - Spiegel Silber - Spiegel Zinn moiré



Arch. : LeachRhodesWalker - The Deluxe Group
Miroir or - Gold mirror - Spiegel Gold

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Intégration d'éléments techniques & éclairages I Integrated technical and lighting components Integration technischer Elemente & Beleuchtungen



Arch. : MCM Architecture
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Intégration d'éléments techniques & éclairages | Integrated technical and lighting components Integration technischer Elemente & Beleuchtungen



Arch. : Marcin Gnich
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber



Arch. : MCM Architecture
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir perforé | Perforated mirror | Spiegel perforiert



Réalisation : Barrisol® Miroir argent / Silver mirror / Spiegel Silber



Allumé - Lit - Licht ein
Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber




Éteint - Off - Licht aus

Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Miroir perforé | Perforated mirror | Spiegel perforiert






Arch. : Aubergine Architects



Réalisation : Barrisol® Miroir argent - Silver mirror - Spiegel Silber Allumé - Lit - Licht ein



Éteint - Off - Licht aus

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : De Schepper E.C.



Arch. : Nagui Sabet



Arch. : SSH International, Architects

2014
DÉCIBEL D'OR

Barrisol®
Lumière Acoustique®
Acoustic Light®
Das akustische Licht®

Solutions acoustiques pour la lumière
Luminous acoustic solutions ▪ Leuchtende akustische Lösungen

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Bell Yorkdale

Beltherm

Next Level Mall

Office


Souhaitée depuis de nombreuses années et attendues par les architectes et acousticiens, la lumière acoustique devient enfin réalité. La solution Barrisol Lumière Acoustique® est le fruit de plusieurs années de recherche et de développement. Barrisol® est parvenu à rendre acoustique un matériau lumineux tout en conservant son esthétique et en lui conférant des coefficients d'absorption acoustique très performants : α_w de 0,55 à 0,80.
La solution Barrisol Lumière Acoustique® vient donc aujourd'hui à point nommé pour compléter la gamme de plafonds lumineux proposée depuis de nombreuses années par Barrisol®.

Acousticians and architects have been expecting it for years. Acoustic light has now become a reality. The Acoustic Light® by Barrisol® is the result of many years of research and development. The luminous material has become acoustical, retained its attractive appearance and has excellent sound absorption coefficients: NRC Ratings between 0.55 and 0.80.
The Acoustic Light® by Barrisol® solution now appropriately completes the range of luminous ceilings Barrisol® has offered for many years.


Akustiker und Architekten warten seit Jahren darauf. Akustisches Licht ist jetzt Realität geworden.
Die akustische Lichtwand® von Barrisol® ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Leuchtendes Material ist akustisch wirksam geworden, es behält seine einzigartige Erscheinung bei gleichzeitig ausgezeichneter akustischer Absorptionswerte: α_w de- 0.55 à 0.80. Die akustische Lichtwand® ergänzt nun unsere Palette von innovativen Barrisol®-Lösungen.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

A15 NANOPERF® SANS ISOLANT
WITHOUT INSULATION - OHNE ISOLIERUNG



A15 NANOPERF® AVEC ISOLANT
AVEC ISOLANT - MIT ISOLIERUNG




Caractéristiques
features - Merkmale




Trous - holes - Löcher: **500 000/m²**
Diamètre d'un trou - holes diameters
Lochdurchmesser: ≈ **0.1 mm**
Taux de perforation - perforation rate
Perforationrate: ≈ **1 %**
Épaisseur - thickness - Dicke: ≈ **0.18 mm**
Référence - reference - Referenz:
A15 + coloris - ref. colour- Farbref

NANOPERF® sans isolant
without insulation / ohne Isolierung




NANOPERF® avec isolant
with insulation / mit Isolierung




Caractéristiques
features - Merkmale




Trous - holes - Löcher: **500 000/m²**
Diamètre d'un trou - holes diameters
Lochdurchmesser: ≈ **0.1 mm**
Taux de perforation - perforation rate
Perforationrate: ≈ **1 %**
Épaisseur - thickness - Dicke: ≈ **0.18 mm**
Référence - reference - Referenz:
A15 + coloris - ref. colour- Farbref





α_s	Fréquences - Frequency - Frequenzen (Hz)						Moyenne d'absorption selon / Sound absorption Average according to / Mittlere Schallabsorption gem. ASTM C423-01	Cœfficient de réduction du bruit selon / Noise Reduction Coefficient according to / Schallabsorptions-koeffizient gem. ASTM C 423-01	Cœfficient d'absorption acoustique mesuré selon / Weighted sound absorption Coefficient according to / Schallabsorptions-koeffizient gemessen nach DIN EN 11654	Classe d'absorption acoustique selon / Sound Absorber class according to / Schallabsorptions-klasse gem. DIN EN 11654
	125	250	500	1000	2000	4000				
NANOPERF® Plenum 100 mm avec isolant - with insulation mit Dämmstoff: 20 mm	0.15	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	SAA = 0.72	NRC = 0.70	α_w = 0.70(H)	C
NANOPERF® Plenum 100 mm sans isolant - without insulation ohne Dämmstoff	0.05	0.30	0.65	0.55	0.80	0.60	SAA = 0.58	NRC = 0.55	α_w = 0.55(H)	D



Arch. : Burdifilek Architects

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Lineos Ontwerpbureau



Design : Dumont Designer Conseil

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : AHMM



Arch. : Brigitte Weber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : Agence d'architecture Nicolas C. Guillot - LED Périphérique - Peripheral LEDs - LED-Deckenaufsatz



Arch. : Reichardt Ferreux Architectes

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Parq Proyecto Arquitectura

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ferrari - Wijnegem



Arch. : RSP Interiors Pte Ltd



Arch. : Interior Design Co Twee, Antwerpen



Arch. : Tolga Çokşenim

Barrisol® Lumière®

Solutions pour la lumière ▪ Lighting solutions ▪ Lichtlösungen

Documentation

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Changi Airport T3

Musée Alpha Roméo

Ferrari

GSA Europe Galileo

Holt Renfrew Square One

Akzo Nobel

Hotel Melia Benidorm

Barrisol® Lumière® invite la lumière à l'intérieur.
Les sources lumineuses sont placées au-dessus des toiles Barrisol® translucides qui diffusent la lumière d'une manière douce et uniforme sur l'ensemble de l'espace à vivre.

Barrisol® Lumière® invites light into interior spaces.
Light sources are placed above the translucent Barrisol® membrane which diffuses the light in a sweet homogenous way for the entire interior space.

Barrisol® Lumière® bringt Licht ins Haus.
Die Lichtquellen werden unter translzenten Barrisol® Decken angebracht, die das Licht sanft und gleichmäßig über den gesamten Raum verteilen.




Design : Murat Sümen

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Benedetto Camerana



Réalisation : Barrisol® BS Group & AZ Import Group

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Térmuhely Ltd & Farakas és Zarándy Ltd



Arch. : Elkhoury



Réalisation : Tekno

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Burkhalter y Corripio / Aguirre Newman

Grâce aux systèmes d'éclairage (fluos, LEDs, etc.) et aux différents degrés de diffusion de la lumière des gammes Les Translucides® et Les Xtrem®, les plafonds Barrisol® Lumière® offrent une multitude d'ambiances lumineuses (lumière diffuse, vive, colorée, naturelle, etc.). Barrisol® Lumière® peut prendre la forme d'un chemin lumineux, d'un plafond, d'une cloison ou encore d'une forme en 3D. Les toiles Barrisol® Lumière® peuvent aussi être acoustiques, micro-perforées et imprimées.

Thanks to the various light sources available (fluorescent tubes, LEDs etc.) in conjunction with the various diffusion characteristics of the Barrisol® transluscent membranes, a multitude of lighting effects and moods are possible (bright, diffuse, colored etc.) Barrisol Light®, Translucent and Xtrem® can be used for ceilings, walls or any form or 3D shape. These membranes can also be micro-perforated and printed.

Durch den Einsatz von verschiedenen Beleuchtungssystemen (Leuchtstofflampen, LEDs) und die unterschiedlichen Grade der Lichtverteilung der Produkte Die Lichtdurchlässigen und Xtrem®, schaffen die Barrisol Licht® Decken unzählige Lichtstimmungen (diffuses, helles, farbiges oder natürliches Licht usw.). Decken aus Barrisol Licht® können die Form eines Leuchtbandes, einer Decke, einer Zwischenwand oder auch eine dreidimensionale Form annehmen. Die Barrisol Licht® Decken können auch schalldämmend, mikroperforiert und bedruckt sein.



Concept Ferrari - Riller und Schnauk




Arch. : AR2 Architecte

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Arnaud Klein



Arch. : Martin Perlik - AP Studio Perlik & Knytl

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : IBI Group



Arch. : Stephaan ONRAET - Heizel Expo Bruxelles

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : IBI Group Architects



Arch. : Group A

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





Design : Gürden Gür / Studio+ Architecture



Arch. : MIA Design Studio

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Éclairage par LED périphérique
Lit by means of peripheral LEDs | Beleuchtung durch seitliche LED Platzierung



Arch. : Curvics Arquitectura + Suitel Design



Arch. : Leigh & Orange



Arch. : Bleu Cube Architecture

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Danilo Mikić



Arch. : Ciro Mariani


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation: Barrisol® Kordekor



Arch. : Marcin Gnich



Arch. : Jan Anseeuw

Barrisol® Light Lines®

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

ACV Belgium

Mosquée de Saint-Louis

Idir Logistica

Krucza 16/22

Private House

Le système Light Lines® est un moyen complémentaire de rendre le séparateur esthétique et lumineux. Il s'adapte à tous les styles et gammes Barrisol® : Reflet Laqué®, Rêves Satinés®, Barrisol les Recyclés®, Les Mats Tradition®, Les Daims Ambiance®, Les Effets Matière®, Collection Matières®, Creadesign®, Barrisol Biosourcée®, Acoustics®, Xtrem®, Les Metals®, Les Translucides®, Les Effets Lumière®, Print your Mind®, Barrisol Mirror®, Les Perforés®.

The Light Lines® system is a complementary way to make the separator aesthetic and luminous. It adapts to all Barrisol® styles and ranges: Lacquered Reflection, Satin Dreams, The recycled, Classic Matts, Suede, Material effects, Collection Matières®, Creadesign®, Biosource, Acoustics®, Xtrem®, Metals, Translucent, Light effects, Print your Mind®, Barrisol Mirror®, Les Perforés®.

Das Light Lines® System ist eine ergänzende Möglichkeit, den Separator ästhetisch und leuchtend zu machen. Es passt sich allen Barrisol® Stilen und Bereichen an: Die lackierte Lichtreflexion, Die satinierte Lichtreflexion, Die Recycelten, Matt Klassik Tradition, Das Ambiente Wildleder, Material Effekte, Creadesign®, Die Biobasierte, Acoustics®, Xtrem®, Metall, Die Lichtdurchlässigen, Die Lichteffekte, Print your Mind®, Barrisol Mirror®, Les Perforés®.



Arch. : ZAmpone architectuur

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Arcanes Minotaure Roland Spitz

Avantages

- Consommation électrique réduite
- Système électrique très basse tension
- La durée de vie des LEDs est augmentée grâce à la structure en aluminium du Light Lines®
- Choix important de solutions techniques
- Adaptable à toutes les formes
- Permet d'éclairer une pièce de manière homogène en fonction de l'espacement entre chaque ligne lumineuse (Étude sur demande)
- Vous pouvez déterminer le nombre de luxs à avoir dans la pièce (Étude sur demande)
- Système universel (tout type de LED, RGB ou en blanc chaud/froid)
- L'ouverture de 20 mm, seulement, contribue à cet effet esthétique unique

Advantages

- Reduced power consumption
- Very low voltage electrical system
- The lifetime of the LEDs is increased thanks to the structure Light Lines®
- Significant choice of technical solutions
- Adaptable to all shapes
- Allows to illuminate a room in a homogeneous way according to the spacing between each line of light (Study on request)
- You can determine the number of lux to have in the room (Study on request)
- Universal system (any type of LED, RGB or warm / cold white)
- The aperture of only 20 mm contributes to the unique aesthetic effect

Die Vorteile


- Reduzierter Stromverbrauch
- Niederspannungssystem
- Erhöhte Lebensdauer der LEDs durch Aluminiumkonstruktion
- Auswahl an unterschiedlichen technischen Lösungen
- Anpassungsfähig an alle Formen
- Ermöglicht eine homogene Raumausleuchtung bei entsprechendem Abstand der Lichtlinien (Studie auf Anfrage)
- Sie können die Anzahl der Lux im Raum bestimmen (Studie auf Anfrage)
- Universell zu jeder Art von LED anwendbar
- 20 mm Fuge erzeugt eine einzigartige ästhetische Wirkung

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : Corrado Foglia & Fabrizio Schiappa - Design : Barbara Calvo

Star®
Réf. : BS 350/13
Lisse aluminium pour éclairage LED périphérique
Aluminium track for perimeter LED lighting
Aluminiumschiene für LED-Beleuchtung




Ministar®
Réf. : BMS 340/14
Lisse aluminium pour éclairage LED périphérique
Aluminium track for perimeter LED lighting
Aluminiumschiene für LED-Beleuchtung






***Ministar®**
Réf. : BMS 365/40
Séparateur LED pour cercle et forme 3D
LED separator for circle and 3D shape
LED Profil für Kreis und 3D-Form






Ministar®
Réf. : BMS 365/50
Séparateur LED mur et plafond
LED wall and ceiling separator
LED Wand und Decken Trennprofil





Ministar®
Ref.: BMS 340/25
Séparateur pour éclairage LED fin et sans ombre
Separator for LED lighting slim and shadowless
Trennprofil für LED-Beleuchtung schlank und schattenlos





*Suivant le profilé, qu'il soit incliné ou non, la couleur du textile va influencer la couleur de la lumière - Depending on the profile, either inclined or not, the colour of the textile will influence the colour of the light - Abhängig vom Profil, abgeschrägt oder nicht, beeinflusst die Farbe der Spannfolie die Lichfarbe

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Mur - Wall - Wände : SZM / Plafond - Ceiling - Decken : Barrisol®
Profil LED périphérique BMS340/14 - Aluminium profil for perimeter LED lighting BMS340/14 - Wandanschlussleiste zur Aufnahme von LED-Beleuchtung BMS340/14



Arch. : Arcanes Minotaure Roland Spitz


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés






Arch. : Daniel Lacayo & Asoc

COPYRIGHT © 2009-2023 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Marcin Gnich










Arch. : Corrado Foglia

COPYRIGHT © 2009-2023 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés





Arch. : Edo Kadribegovi

Barrisol®

Bandes lumineuses
Light strips ▪ Lichtstreifen

Bandes lumineuses de toutes largeurs et de toutes longueurs
Light strips in all widths and lengths ▪ Lichtstreifen aller Größen und Längen

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Wedding salon Ruza Mostar

Place Québec

Growthpoint

Barrisol®, par ses caractéristiques uniques, permet de réaliser des bandes lumineuses de toutes formes et de toutes largeurs. Barrisol® réalise des prouesses impossibles avec un autre type de matériau grâce à un procédé breveté. Il peut également être imprimé. Barrisol® réalise les effets lumineux dont vous avez toujours rêvé, avec une parfaite et homogène diffusion de la lumière.

Barrisol®, through its unique features, is able to create a light strips of all shapes and lengths. Thanks to its patented process, Barrisol® is able to create unbelievable achievements, unfeasible with any other material. Barrisol® creates the luminous effects you have always dreamed of, with a perfect and homogeneous light diffusion.

Dank seiner einzigartigen Eigenschaften ermöglicht Barrisol® die Installation von Lichtstreifen jeder Form und jeder Breite. Mithilfe einer anderen Werkstoffart und dank eines patentierten Verfahrens vollbringt Barrisol® Meisterleistungen, die Ihre Vorstellungskraft übertreffen. Es kann sogar bedruckt werden.
Barrisol® erzielt die Lichteffekte, von denen Sie immer geträumt haben, mit einer perfekten und gleichmäßigen Lichtstreuung.




Arch. : Alia Alghunaim - Design Manager : Mabanee Company S.A.K

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Edo Kadribegovi







Arch. : Mariana Theiling & Wand Lichtplanung



Designer : Karim Rashid

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Atelier 21



Design : Eylem KIRBAŞ

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Adidas



Arch. : Studio CMR

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Daniel Libeskind AGà



Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : HMONP




Arch. : SARL Béatrice Orèal

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Barrisol®



Arch. : Guy Steenkamp

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés











Arch. : HOK

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Hilkka Maija Antila, Markus Jakas and Bassel Dalloul pour Architect bureau Nurminen Antila & Co

Barrisol® Lumière Color®

Variation de couleur ▪ Lighting color variation ▪ Lichtfarbvariation

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Documentation

Vasaa University

Hotel Spa Arłamów

McKinsey & Company

Forfun

Wedding Viktorija

Brisbane City Hall

Avec Barrisol Lumière Color®, tous types d'ambiances lumineuses deviennent possibles grâce à la variation de lumière et aux changements de couleurs. Les systèmes d'éclairage spécifiques placés au dessus des toiles Barrisol® translucides rythment, animent et mettent en valeur l'espace.

Barrisol Lumière Color® allows a multitude of moods and ambiences to be created thanks to the light variation and color changes. The rhythm, animations, and emphasis of the space is dependent on which specific lighting system is installed above the Barrisol® transluscent membrane.

Barrisol Lumière Color® ermöglicht eine Vielzahl an Stimmungen, dank der Licht- und Farbenvariation. Spezifische Beleuchtungssysteme werden oberhalb der transluziden Folien Barrisol® installiert. So wird das Licht von extremer Intensität bis hin zu sehr gedämpft angepasst.



Design : Miguel MARTINS & BPC

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Francis Billiet



Réalisation : LUX LUMEN



Arch. : Katerina Kazmazovskaya

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés






Arch. : Wacław Matłok & Magdalena Dendewicz-Matłok





Design : Lina Gener & Antonio Calvo / ACS Ibiza







Arch. : ERGİNOĞLU & ÇALIŞLAR



Design : Lina Gener & Antonio Calvo / ACS Ibiza




Design : Heine Architekten

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés








Arch. : Cox Rayner Architects








Design : Ali Osman Öztürk







Arch. : Laurent Meyer





Design : Doimo Cucine

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés









Arch. : Danilo Mikić



Design : Ali Eyiler


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés






Arch. : Mijo Jokic






Arch. : Edo Kadribegovi



Arch. : Llewelyn Davies Yeang

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Joanna Misiun

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





Barrisol® Caisson lumineux et système EasyAccess® - Barrisol® illuminated light box and EasyAccess® system - Barrisol®-Lichtkästen und EasyAccess®-System

Barrisol®

Cadres lumineux ouvrants
Openable luminous frames
Abklappbare Leuchtrahmen

Documentation

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Federation Square

Euro Airport

Les cadres ouvrants Barrisol® facilitent l'accès aux éléments techniques placés à l'intérieur. Grâce à la technologie EasyAccess®, les cadres lumineux s'ouvrent automatiquement avec une télécommande. Toute maintenance pour des changements de LEDs ou de fluos est simplifiée. Les caissons lumineux Barrisol® peuvent être acoustiques et imprimés.

The Barrisol® opening frames facilitate access to the technical elements placed inside. Thanks to EasyAccess® technology, the light boxes can be open automatically via remote control. Any maintenance for changing leds or fluorescent tubes is simplified. In addition, the Barrisol® openable luminous frames can be realized in acoustic and/or printed versions.

Die abklappbaren Barrisol® Rahmen erleichtern den Zugang zu den im Innenraum befindlichen technischen Elementen. Dank der EasyAccess®-Technologie können die Lichtkästen per Fernbedienung automatisch geöffnet werden. Die Wartung beim Austausch von LEDs oder Leuchtstoffröhren wird vereinfacht. Darüber hinaus stehen die Barrisol®-Leuchtrahmen auch in akustischer und/oder bedruckter Ausführung zur Verfügung.




Arch. : Lab Architecture Studio & Bates Smart

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés











Arch. : Isabelle Mallet

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Sauerbruch Hutton




Arch. : Conception Cama

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : Carpus + Partner AG



Arch. : Grażyna Grzybek

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





Arch. : BENG Atelier d'Architecture Esch sur Alzette

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Agence Brullmann et Crochon associés



Design : Cabinet Prache



Design : Rhode Kellerman Wawrowsky Architectur & Städtebau

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : MCM Interiors Ltd



Arch. : HKS, Inc.



Design : BS GROUP Taleh Aliyev

Barrisol®

Caissons lumineux
Illuminated light boxes ▪ Lichtkästen

Documentation

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Volvo Baku

Rosengaarden shopping

Lok fu shopping

Barrisol® est idéal pour réaliser toutes formes de caissons : acoustiques, lumineux, avec variations de couleurs... Ils sont également imprimables, les collections Barrisol® vous proposent un très large choix de visuels. Ces caissons peuvent être de formes carrées, rectangulaires, arrondies, ovales, triangulaires... Toutes les dimensions sont possibles.

Barrisol® is ideal for making all forms of boxes: acoustic, luminous, with lighting color variation... They are also printable, the Barrisol® collections offer you a very wide choice of visuals. Boxes can be square, rectangular, rounded, oval, triangular or custom. All dimensions are possible.

Barrisol® ist ideal für die Herstellung aller Formen von Kästen : akustisch, leuchtend, mit variierenden Lichtfarben... Sie sind auch bedruckbar, die Barrisol®-Kollektionen bieten Ihnen eine sehr große Auswahl an Visualisierungen. Die Kästen können quadratisch, rechteckig, rund, oval, dreieckig oder kundenspezifisch sein. Alle Abmessungen sind möglich.



Design : Demeester & Berteloot

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Intangibles Assets Design



Arch. : Polyform

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Design : BS GROUP Taleh Aliyev



Réalisation Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Kullegaard



Arch. : Gerd Couckhuyt

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





Arch. : MCM Interiors Ltd

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : Dario Angeli



Arch. : Ronald Lu & Partners

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Atilla Kuzu/Levent Çirpici - ZOOM TPU



Arch. : Graber Pulver Architekten AG



Arch. : Parq Proyecto Arquitectura

Barrisol®

Luminaires

Lightings ▪ Leuchtendesign

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Office

Immeuble Renaissance

Arkas Logistic

Grâce à la souplesse de ses toiles et la flexibilité de ses profils en aluminium, Barrisol® réalise des luminaires, au service des architectes, designers et créateurs. Toutes les formes peuvent être conçues des plus classiques au plus originales. Animés de LEDs ou de fluos, de variations de couleurs et d'intensité, les luminaires Barrisol® laissent toute liberté de création. Les toiles peuvent être imprimées.

Thanks to the range and flexibility of its membranes and aluminum profiles, Barrisol® realizes lamps according to the architects, designers and artists imagination. All shapes can be conceived from the most classical to the most original forms. Animated with LEDs or fluorescent tubes, colors and intensity variations, Barrisol® lamps offer full freedom of creation. The membranes can be printed.

Dank unseres Fachwissens und der Qualität unserer Folien baut Barrisol® Leuchten, die von Architekten und Designern ausgedacht werden. Form, Farbe, Licht, alles wird möglich. Die Barrisol® Lichtdecken erlauben Phantasie und Design und bringen alle Räume zur Geltung. Die Folien können bedruckt werden.



Arch. : Saffet - Ahmet Gozlukaya

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Antoshkin K.P. - Design : Ushanova Svetlana



Arch. : E-KARE Architectur



Arch. : Nihal Sezgi

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Ingenyo - Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper



Réalisation : Tekno



Arch. : Chapman Taylor

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : XY Architecture - Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper



Arch. : PLH arkitekt



Arch. : Projectatelier

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Designer : Watt Network
Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper





Arch. : Okan Koloğlu
Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Cabinet d'Architecture et d'Urbanisme Heintz et Associés
Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper



Arch. : Derya Mimarlik
Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Tolgo Arkan- MPU Architects
Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper



Réalisation : Barrisol®
Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Kreatif Architecture
Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper



Arch. : Space 9
Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper



Arch. : Studios d'Architecture ORY & Associés SAS
Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Yusuf Hacıhaliloğlu
Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper



Réalisation : Barrisol®
Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Jochen Schröder & Tobias Link Lichtplanung




Arch. : Tomáš Štajnc
Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper



Arch. : L'effrontée
Luminaire XXL - XXL lightings - XXL-Leuchtkörper

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Designer : Ross Lovegrove® for Barrisol®

Barrisol® Lovegrove

Documentation

Barrisol® Lovegrove

Restaurant Le Buerehiesel


Naples Restorante

La collection de lampes Barrisol® by Lovegrove illustre l'équilibre parfait entre forme organique et haute technicité. Les qualités et la souplesse des toiles et structures Barrisol®, ont permis la création de superbes objets inspirés de la nature, qui non seulement illuminent les espaces mais aussi améliorent l'environnement acoustique.


The Barrisol® by Ross Lovegrove collection illustrates the perfect balance between organic form and high technicity. Qualities and flexibility of Barrisol® sheets and structures enabled the creation of exceptional objects inspired by nature, which not only illuminate but also offer an acoustic comfort enhancement of the spaces.

Die Sammlung von Barrisol® Lampen Lovegrove zeigt die perfekte Balance zwischen organischer Form und Hochtechnologie. Die Qualität und die Flexibilität der Barrisol® Spannfolie und Strukturen, haben, inspiriert von der Natur, schöne Objekte geschaffen, die nicht nur die Räume beleuchten, sondern auch die akustische Umgebung verbessern.


MANTA




INFINITE LOOP ALHPA



MINI MANTA



INFINITE LOOP BETA



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Designer : Ross Lovegrove® for Barrisol®



Designer : Ross Lovegrove for Barrisol®



Designer : Ross Lovegrove for Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Shea Design - Designer : Ross Lovegrove for Barrisol®



Arch. : Guy Walter - Designer : Ross Lovegrove for Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : DYD Interiorismo / Chelo Alcaniz - Designer : Ross Lovegrove for Barrisol®

LUMIÈRE BLANC CHAUD - WARM WHITE LIGHT - WARM WEISSES LICHT

Dimensions I Size I Abmessungen	• Manta 2270 x 2270 x 650 mm • Mini Manta 1290 x 1290 x 360 mm • Infinite Loop Alpha 1900 x 1900 x 600 mm • Beta 1600 x 1600 x 1600 mm		
Structure I Structure I Struktur	Profilé BMS 345 50	Profile BMS 345 50	Profil BMS 345 50
Habillage I Finish I Verkleidung	Toile Barrisol® Translucide Athena 04030	Barrisol translucent sheet Athena 04030	Barrisol transluzente Folien Athena 04030
Type d'éclairage I Lighting system Beleuchtungssystem	Système spécifique LEDs	LED	LEDs
Sécurité I Safety I Sicherheit	- Classement au feu BS1-d0 - Certifié CE (toile et structure)	- Fire rated BS1-d0 - CE certified (sheet and structure)	- Brandverhalten BS1-d0 - CE zertifiziert (Folie und Struktur)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





Designer : Piero Castiglioni for Barrisol®

European Cultural Centre
VENICE DESIGN PRICE 2019

Barrisol® Castiglioni


Documentation


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Barrisol®, leader mondial du plafond tendu, offre aux architectes et designers des possibilités illimitées de création. L'expertise et l'expérience Barrisol®, au service des créateurs, donnent vie aux projets les plus originaux partout dans le monde.
Avec Piero Castiglioni, c'est une histoire de famille à laquelle nous rendons hommage en créant la lampe 1954 grâce aux propriétés uniques des produits Barrisol® et le savoir-faire exceptionnel de Barrisol®.

As the world leader of stretched ceiling, Barrisol® offers illimited possibilities of creation to architects and designers. Barrisol®'s exceptional experience and expertise make most original projects in the world possible.
With Piero Castiglioni, and the creation of the 1954 lamp we paid a tribute to a family history, thanks to the unique qualities of the Barrisol® products and exceptional Barrisol®'s know how.

Als Weltmarktführer von Spanndecken, eröffnet Barrisol® Architekten und Designern nahezu unerschöpfliche Gestaltungsmöglichkeiten. Barrisol® einzigartige Erfahrung und Kompetenz ermöglichen außergewöhnliche Projekte weltweit.
Mit Piero Castiglioni, und der Kreation der 1954 Lampe zollen wir Tribut an eine historische Familiengeschichte. Das ist das Ergebnis der spezifischen Eigenschaften der Barrisol® Produkte und des einzigartigen Know-hows von Barrisol®.





COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Designer : Piero Castiglioni for Barrisol®



Designer : Piero Castiglioni for Barrisol®

Diamètre I Diameter I Durchmesser	800 mm - 1200 mm - 1600 mm - 2000 mm		
Structure I Structure I Struktur	Profilé BMS 345 50	Profile BMS 345 50	Profil BMS 345 50
Habillage I Finish I Verkleidung	Toile Barrisol® Translucide Athena 04030	Barrisol translucent sheet Athena 04030	Barrisol transluzente Folien Athena 04030
Type d'éclairage I Lighting system Beleuchtungssystem	Système spécifique LEDs	LED	LEDs
Sécurité I Safety I Sicherheit	- Classement au feu BS1-d0 - Certifié CE (toile et structure)	- Fire rated BS1-d0 - CE certified (sheet and structure)	- Brandverhalten BS1-d0 - CE zertifiziert (Folie und Struktur)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Designer : Chantal Thomass for Barrisol®



Taille M - Size M - Größe M



JANUS 2015
DE L'INDUSTRIE



VIVA LIGHT 2018
Butterfly Lamp® by
Chantal Thomass

Barrisol® Butterfly Lamp®

By Chantal Thomass

Documentation

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Chantal Thomass et Osram

Restaurant Le Buerehiesel


Issu de la collection de Luminaires créée par Chantal Thomass pour Barrisol®, en partenariat avec Osram, ce papillon diffuse un éclairage doux pour une ambiance féerique.
Dimmable, il peut aussi être très lumineux pour des intérieurs qui le nécessitent. Sculpture géante, cette suspension magistrale illumine les intérieurs avec poésie. En version RGB, le luminaire «Butterfly» vous permettra de bénéficier du bienfait du changement de couleurs (chromothérapie).

From the collection of light fixtures created by Chantal Thomass for Barrisol® in partnership with Osram, this butterfly diffuses soft lighting for a magical atmosphere.
It can be dimmed or become very bright in spaces that need more light. This great sculptural suspension poetically lights up interiors. In the RGB version, the "Butterfly" luminaire will allow you to benefit from the advantage of colour change (chromotherapy).

Aus der Sammlung der von Chantal Thomass für Barrisol® und Partner Osram kreierten Beleuchtungskörper entnommen, verbreitet der Schmetterling ein sanftes Licht und zauberhafte Stimmung.
Mit Dimmer versehen, kann er ebenso gut sehr hell beleuchten, sollte das Interieur dies erfordern. Gleich einer riesenhaften Skulptur beleuchtet dieses meisterliche Hängeobjekt die Innenräume voller Poesie. In der RGB-Version können Sie mit der Leuchte „Butterfly"den Vorteil des Farbwechsels (Chromotherapie) nutzen.




COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Designer : Chantal Thomass for Barrisol®
Taille L - Size L - Größe L

Dimensions I Size I Abmessungen	• Taille L - Size L - Größe L: 2358 mm x 1974 mm • Taille M - Size M - Größe M: 1435 mm x 1910 mm		
Structure I Structure I Struktur	Profilé BMS 345 50	Profile BMS 345 50	Profil BMS 345 50
Habillage I Finish I Verkleidung	- Toile Barrisol® Translucide Athena 04030 - Imprimable	- Barrisol translucent sheet Athena 04030 - Printable	- Barrisol transluzente Folien Athena 04030 - Bedruckbar
Type d'éclairage I Lighting system Beleuchtungssystem	Système spécifique LEDs	LED	LEDs
Sécurité I Safety I Sicherheit	- Classement au feu BS1-d0 - Certifié CE (toile et structure)	- Fire rated BS1-d0 - CE certified (sheet and structure)	- Brandverhalten BS1-d0 - CE zertifiziert (Folie und Struktur)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





Designer : Chantal Thomass for Barrisol®

Barrisol® Oriflamme®

By Chantal Thomass



L'Oriflamme est une création de Chantal Thomass pour Barrisol. Cet éclairage, inspiré des bannières utilisées par les rois et les reines, incarne force, finesse et élégance. Grâce au savoir-faire de Barrisol, Chantal Thomass a pu créer une véritable œuvre d'art, où les courbes de l'Oriflamme rappellent subtilement les formes délicates des tissus de ses collections de vêtements.
La luminosité peut être atténuée ou devenir intense, cet éclairage s'adapte à toutes les décorations intérieures. Équipé du système RGB, l'Oriflamme se pare de toutes les couleurs des bannières et vous permet de bénéficier des bienfaits de la chromothérapie.

The Oriflamme is a creation of Chantal Thomass for Barrisol. This lighting, inspired by the banners used by kings and queens, embodies strength, finesse and elegance. Thanks to Barrisol's know-how, Chantal Thomass was able to create a true work of art, where the curves of the Oriflamme subtly recall the delicate shapes of the fabrics in her collections of clothes.
Brightness can be dimmed or become intense, this lighting adapts to all interior decorations. Equipped with the RGB system, the Oriflamme can be fitted with any the colours of the banners and allows you to benefit from the benefits of chromotherapy.

Oriflamme ist eine Schöpfung von Chantal Thomass für Barrisol. Diese Beleuchtung, inspiriert von den von Königen und Königinnen verwendeten Bannern, verkörpert Stärke, Finesse und Eleganz. Dank des Know-hows von Barrisol konnte Chantal Thomass ein wahres Kunstwerk schaffen, bei dem die Kurven des Oriflamme auf subtile Weise an die zarten Formen der Stoffe ihrer Kleiderkollektionen erinnern.
Die Leuchtkraft kann abgeschwächt oder intensiv werden, diese Beleuchtung passt sich an alle Innendekorationen an. Ausgestattet mit dem RGB-System kann der Oriflamme in jeder Bannerfarbe gekleidet werden und ermöglicht es Ihnen, von den Vorteilen der Chromotherapie zu profitieren.



Designer : Chantal Thomass for Barrisol®




COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Designer : Chantal Thomass for Barrisol®

Dimensions I Size I Abmessungen	• Taille - Size - Größe: 2100 mm x 500 mm x 170 mm		
Structure I Structure I Struktur	Profilé BMS 345 50	Profile BMS 345 50	Profil BMS 345 50
Habillage I Finish I Verkleidung	- Toile Barrisol® Translucide Athena 04030 - Imprimable	- Barrisol translucent sheet Athena 04030 - Printable	- Barrisol transluzente Folien Athena 04030 - Bedruckbar
Type d'éclairage I Lighting system Beleuchtungssystem	Système spécifique LEDs	LED	LEDs
Sécurité I Safety I Sicherheit	- Classement au feu BS1-d0 - Certifié CE (toile et structure)	- Fire rated BS1-d0 - CE certified (sheet and structure)	- Brandverhalten BS1-d0 - CE zertifiziert (Folie und Struktur)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Designer : Flynn Talbot for Barrisol®



MDO MONTECARLO PRIZE
SECOND PRIZE
DESIGNER UNDER 40

REDDOT AWARD
DESIGN CONCEPT
2020


Barrisol® Lumigon® XXL

By Flynn Talbot






Barrisol®Lumigon



Le nouveau luminaire Lumigon® du designer Flynn Talbot est le résultat d'une belle collaboration avec Barrisol®. Le travail de Flynn Talbot explore la manière dont la lumière impacte, ou plus encore, transforme l'espace. Lumigon est formé de 4 ovals de même taille. Une création unique, légère et esthétique qui en fait un luminaire design et intemporel.

Designer Flynn Talbot's new Lumigon® lighting is the result of a great collaboration with Barrisol®. Flynn Talbot's work explores how light impacts, or more, transforms space. Lumigon is made up of 4 ovals of the same size. A unique, light and aesthetic creation that makes it a design and timeless fixture.

Die neue Lumigon® Leuchte des Designers Flynn Talbot ist ein Ergebnis einer gelungenen Zusammenarbeit mit Barrisol®. Flynn Talbot's Arbeit zeigt wie Licht Räume entdeckt bzw. sogar verändert. Lumigon wird aus 4 ovalen Elementen der gleichen Größe hergestellt. Eine einzigartige, leichte und ästhetische Kreation, die es zu einer Design und zeitlosen Leuchte macht.



Dimensions I Size I Abmessungen	2m05 x 1m	2m05 x 1m	2m05 x 1 m
Structure I Structure I Struktur	Profilé BMS 345 50	Profile BMS 345 50	Profil BMS 345 50
Habillage I Finish I Verkleidung	- Toile Barrisol® Translucide Athena 04030 - Imprimable	- Barrisol translucent sheet Athena 04030 - Printable	- Barrisol transluzente Folien Athena 04030 - Bedruckbar
Type d'éclairage I Lighting system Beleuchtungssystem	Système spécifique LEDs	LED	LEDs
Sécurité I Safety I Sicherheit	- Classement au feu BS1-d0 - Certifié CE (toile et structure)	- Fire rated BS1-d0 - CE certified (sheet and structure)	- Brandverhalten BS1-d0 - CE zertifiziert (Folie und Struktur)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Designer : Flynn Talbot for Barrisol®



Designer : Flynn Talbot for Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





Design : Alix Videlier by Arcanes Minotaure

2011
MENTION SPÉCIAL
TROPHÉE DU DESIGN AWARD
BATIMAT

Barrisol®
Luminaire PLUS®
By Alix Videlier

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Luminaire Plus

Exposition Astana

Luminaire au design minimaliste et épuré, Barrisol PLUS® est le fruit d'une réflexion créative entre Barrisol® et le designer Alix Videlier.
Luminaire modulable et entièrement personnalisable, il peut être fixé au plafond et au mur. Grâce à un système spécifique d'éclairage par LEDs, il diffuse une lumière douce et colorée.

Fashion design with a refined style for this light structure, Barrisol PLUS® is the result of a creative thinking between Barrisol and the designer Alix Videlier. Modular and fully customized light structure, it can be ceiling or wall mounted. Through a specific lighting system by LEDs, it provides a soft and coloured lighting.

Beleuchtung minimalistisch im schlanken Design. Barrisol PLUS® ist das Ergebnis des kreativen Schaffens von Barrisol® und dem Designer Alix Videlier.
Daraus entstand ein veränderbarer und völlig personifizierbarer Beleuchtungskörper, dieser kann an der Decke oder an der Wand installiert werden.
Dank seinem spezifischen LED - Beleuchtungssystem, verbreitet er ein weiches und farbiges Licht.




Design : Alix Videlier by Arcanes Minotaure


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Tekno

Structure personnalisable et modulable
Customizable and modular structure
Personalisierbare und anpassbare Aufbau





Dimensions Size Abmessungen	- Ouvert 182 cm x 182 cm - Épaisseur 6 cm	- Opened :182cm x 182cm - Thickness 6 cm	- Geöffnet 182cm x 182cm - Dicke 6 cm
Structure Structure Struktur	- Aluminium Barrisol® - Personnalisable - Inclinaison modulable des 4 faces	- Aluminium Barrisol - Customisable - Adjustable angle of the 4 faces	- Barrisol Aluminium - Individuell zu gestalten - Anpassbare Steigung der 4 Seiten
Habillage Finish Verkleidung	- Toile Barrisol® Translucide Athena 04030 - Imprimable	- Barrisol translucent sheet Athena 04030 - Printable	- Barrisol transluzente Folien Athena 04030 - Bedruckbar
Type d'éclairage Lighting system Beleuchtungs-system	- Système spécifique LEDs	- LED	- LEDs
Sécurité Safety Sicherheit	- Classement au feu BS1-d0 - Certifié CE (toile et structure)	- Fire rated BS1-d0 - CE certified (sheet and structure)	- Brandverhalten BS1-d0 - CE zertifiziert (Folie und Struktur)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





Design : Alix Videlier for Barrisol®

Barrisol®

Advanced Vision®

By Alix Videlier



La gamme Advanced Vision est une gamme de luminaires au design futuriste et épuré, créée par Alix Videlier pour Barrisol. Découvrez la vision artistique du designer pour mettre en avant la lumière et vos intérieurs grâce à ces luminaires aux formes géométriques simples et aux courbes douces.
La luminosité peut être atténuée ou devenir intense, pour obtenir l'ambiance lumineuse désirée. Les luminaires Advanced Vision peuvent soit être équipés du système RGB pour vous faire bénéficier des bienfaits de la chromothérapie, soit être dotés de lumière chaude ou froide avec variateur de lumière.

The Advanced Vision series is a range of lighting fixtures with a futuristic and pure design, created by Alix Videlier for Barrisol. Discover the artistic vision of the designer to highlight the light and your interiors thanks to these luminaries with simple geometrical shapes and soft curves. The luminosity can be attenuated or become intense, to obtain the desired luminous atmosphere. The Advanced Vision luminaires can either be equipped with the RGB system to let you enjoy the benefits of chromotherapy, or they can be equipped with warm or cold light with a dimmer switch.


Die Serie Advanced Vision ist eine Reihe von Leuchten mit futuristischem und reinem Design, die von Alix Videlier für Barrisol entworfen wurden. Entdecken Sie die künstlerische Vision des Designers, um das Licht und Ihre Innenräume dank dieser Leuchten mit einfachen geometrischen Formen und weichen Kurven hervorzuheben.
Um die gewünschte Lichtatmosphäre zu erhalten kann die Leuchtkraft abgeschwächt oder intensiviert werden,. Die Advanced Vision-Leuchten können entweder mit dem RGB-System ausgestattet werden, um Ihnen die Vorteile der Chromotherapie zu bringen, oder sie können mit warmem oder kaltem Licht und einem Dimmer geliefert werden.

BARRISOL AV CURVE®



Dimensions - Size Abmessungen	- 1260 mm x 465 mm - Largeur 300 mm - Epaisseur 60 mm	- 1260 mm x 465 mm - Width 300 mm - Thickness 60 mm	- 1260 mm x 465 mm - Breite 300 mm - Dicke 60 mm
Structure Structure Struktur	- Aluminium Barrisol	- Aluminium Barrisol	- Barrisol Aluminium
Habillage Finish Verkleidung	- Toile Barrisol® Translucide Athena 04030 - Imprimable	- Barrisol translucent sheet Athena 04030 - Printable	- Barrisol transluzente Folien Athena 04030 - Bedruckbar
Type d'éclairage Lighting system Beleuchtungs-system	- Système spécifique LEDs	- LED	- LEDs
Sécurité Safety Sicherheit	- Classement au feu BS1-d0 - Certifié CE (toile et structure)	- Fire rated BS1-d0 - CE certified (sheet and structure)	- Brandverhalten BS1-d0 - CE zertifiziert (Folie und Struktur)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Design : Alix Videlier for Barrisol®

BARRISOL AV UNO®



Dimensions - Size Abmessungen	- 1254 mm x 600 mm - Largeur 300 mm - Epaisseur 60 mm	- 1254 mm x 600 mm - Width 300 mm - Thickness 60 mm	- 1254 mm x 600 mm - Breite 300 mm - Dicke 60 mm
Structure Structure Struktur	- Aluminium Barrisol	- Aluminium Barrisol	- Barrisol Aluminium
Habillage Finish Verkleidung	- Toile Barrisol® Translucide Athena 04030 - Imprimable	- Barrisol translucent sheet Athena 04030 - Printable	- Barrisol transluzente Folien Athena 04030 - Bedruckbar
Type d'éclairage Lighting system Beleuchtungs-system	- Système spécifique LEDs	- LED	- LEDs
Sécurité Safety Sicherheit	- Classement au feu BS1-d0 - Certifié CE (toile et structure)	- Fire rated BS1-d0 - CE certified (sheet and structure)	- Brandverhalten BS1-d0 - CE zertifiziert (Folie und Struktur)

BARRISOL AV LIGHT®



Dimensions - Size Abmessungen	- 1260 mm x 1260 mm - Largeur 300 mm - Epaisseur 100 mm	- 1260 mm x 1260 mm - Width 300 mm - Thickness 100 mm	- 1260 mm x 1260 mm - Breite 300 mm - Dicke 100 mm
Structure Structure Struktur	- Aluminium Barrisol	- Aluminium Barrisol	- Barrisol Aluminium
Habillage Finish Verkleidung	- Toile Barrisol® Translucide Athena 04030 - Imprimable	- Barrisol translucent sheet Athena 04030 - Printable	- Barrisol transluzente Folien Athena 04030 - Bedruckbar
Type d'éclairage Lighting system Beleuchtungs-system	- Système spécifique LEDs	- LED	- LEDs
Sécurité Safety Sicherheit	- Classement au feu BS1-d0 - Certifié CE (toile et structure)	- Fire rated BS1-d0 - CE certified (sheet and structure)	- Brandverhalten BS1-d0 - CE zertifiziert (Folie und Struktur)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

2011
MENTION SPÉCIAL
TROPHÉE DU
DESIGN AWARD
BATIMAT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C



Barrisol® & Pilot Design



Lampe King® S -150 cm



Lampe King® L -190 cm



Lampe King® XL- 250 cm

Barrisol® Lampe King®
By Pilot Design

Découvrez la gamme de mobilier design créée par Barrisol®. Habillés de toiles Barrisol®, les meubles et luminaires Barrisol® peuvent être totalement personnalisés pour un aménagement unique des espaces.

Discover the new furniture range created by Barrisol®. Dressed with Barrisol® membrane, printed or back lit, Barrisol® furniture and lights can be totally customized to create a unique interior space.

Entdecken Sie die Design Möbel Barrisol® Palette. Diese werden mit Barrisol® Folien verkleidet: entweder bedruckt oder beleuchtet, werden die Barrisol® Möbel laut Ihrer Phantasie ausgeführt, um einen individuell gestalteten Innenraum zu haben.




Lampe King® - Design : Barrisol® & Pilot Design

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Allumé - Lit - Licht ein



Éteint - Off - Licht aus



Gamme B-Skin® - Design : Barrisol® & Pilot Design

Barrisol®

Objets & Design lumineux
Objects & Luminaire Design
Objekt & Lichtdesign
By Pilot Design

Barrisol® investit le secteur du mobilier et innove en créant une gamme de meubles design. Habillés de toiles Barrisol®, imprimés et/ou lumineux, les meubles B-Skin® peuvent être totalement personnalisés pour un aménagement unique des espaces.

Barrisol® innovates in the furniture market, by creating a range of design furniture. Dressed with Barrisol® membranes, printed and\or backlit, B-Skin® furniture can be totally personalized to achieve a unique decoration of interior spaces.

Barrisol® tritt im Bereich der Einrichtung mit den Design Möbel B-Skin® auf. Diese werden mit Barrisol® Folien verkleidet: bedruckt oder beleuchtet die Möbel B-Skin® werden laut Ihrer Phantasie ausgeführt, um einen individuell gestalteten Innenraum zu haben.




Gamme B-Skin® - Wallpaper® - Design : Barrisol® & Pilot Design

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

2011
MENTION SPÉCIAL
TROPHÉE DU
DESIGN AWARD
BATIMAT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C



Fauteuil by Vallon® - Designer : Joël Vallon

Barrisol® Le Fauteuil lumineux
The luminous armchair
Der beleuchtete Sessel


Documentation

by VALLON®


Barrisol® & le designer Joël Vallon ont créé le fauteuil totalement personnalisable. Choisir les couleurs, les images et la finition classique ou lumineuse, pour un mobilier à l'image du client.
Grâce à un système d'éclairage spécifique, le fauteuil sera mis en lumière.


Barrisol® & the designer Joël Vallon have created the armchair entirely user-adjustable. Choose the colours, the images and the standard or luminous finish and create a furniture reflecting the customer.
Thanks to a specific lighting system, the armchair will come to light.


Barrisol® und der Designer Joël Vallon haben den völlig individualisierbaren Lehnsessel geschaffen. Wählen Sie die Farbe, das Motiv und das leuchtende Finish, und schaffen Sie ein Möbelstück, das die Einzigartigkeit Ihres Kunden widerspiegelt.
Das spezifischen Beleuchtungssystems rückt den Lehnsessel ins rechte Licht.



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







Créez votre fauteuil

Choisir les couleurs :
- Pour la structure
- Pour l'assise en finition tissu ou cuir

Choisir les images :
- Pour les 3 cadres imprimables à personnaliser. Photographies, motifs... à vous de décider.

Osez la Lumière :
- Jouez avec la lumière grâce à un système d'éclairage spécifique.

Create your personnalised chair

Choose your colours:
- Of the frame
- Of the seat (leather or fabric)

Choose your images:
- For the 3 printable frames. Photos, patterns... it's your choice.

Lighting:
- It is available with a fixed White or Colour changing illumination thanks to a specific LEDs lighting system.

Schaffen Sie Ihren persönlichen Lehnsessel

Wählen Sie die Farben:
- der Struktur
- des Sitzes, Ausführung Stoff oder Leder

Wählen Sie die Bilder:
- der 3 personalisierbaren Rahmen
- Fotos, Motive, usw

Beleuchtung
- Spielen Sie mit Licht dank eines speziellen Beleuchtungssystems

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Jan Störmer, Störmer Murhy and Partners - Photo by Klausfrahm Fotograf©

Barrisol® ELT3D®

Les effets lumières 3D ▪ 3D light effects ▪ 3D Lichteffekte

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Présentation ELT3D®

Brussels Airport

Notre nouvelle gamme Barrisol ELT3D® offre un effet lumineux 3D exceptionnel grâce aux rayons lumineux produits par des LEDs sur une toile tissée. Le rendu optique désiré sera défini en fonction du positionnement et de la distance des LEDs RGB modulables selon les envies (en diagonale, en carré, etc.).
Ce produit peut être proposé en version acoustique avec un absorbant adapté (lumière acoustique).


Our new range Barrisol® ELT3D® provides an exceptional 3D light effect thanks to the light beams produced by LEDs on a woven fabric. The desired optical result will be defined depending on the position and distance of modular LED RGB according to the wishes (in diagonal, square, etc.).
This product can be proposed in acoustics with a suitable sound absorbent (acoustic light).

Unsere neue Produktlinie Barrisol® ELT3D® bietet außergewöhnliche 3D-Licht -Effekte. Diese Effekte werden durch die spezielle Gewebestruktur in Interaktion mit LED's erreicht. Das gewünschte optische Ergebnis wird in Abhängigkeiten der Entfernung und Anordnung der modularen RGB-LEDs (in der Diagonale, quadratisch, etc.) erreicht und kann individuell definiert werden.
Barrisol® ELT3D® kann mit einem geeigneten schallabsorbierenden Material kombiniert werden um die Raumakustik signifikant zu verbessern (akustische Licht).




Arch. : Jan Störmer, Störmer Murhy and Partners - Photo by Klausfrahm Fotograf©

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés








Design : ACTLD.com
Effet Vague - Wave Effect - Welle Effekt

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Design possible | Possible designs | Gestaltungsmöglichkeiten

Effet Vague / Wave Effect / Welle Effekt



Effet Croix / Cross Effect / Kreuz Effekt




Effet Carreau / Tiles Effect / Kacheln Effekt




Effet Point / Dots Effect / Punkte Effekt




Effet Damier / Checkerboard Effect / Schachbrett Effekt




Effet Ondulation/ Ripple Effect / Wellenförmiger Tiefen Effekt




Effet Courbe / Curve Effect / Bogen Effekt



Effet Ruban / Ribbon Effect / Band Effekt






Détail : Systeme Edge Trim
Detail: Edge Trim System
Detailzeichnung Kedersystem

Edge Trim est cousu sur ELT® 3D - tissu MI 5
Edge Trim is sewn onto ELT® 3D - MI 5 fabric
Flachkeder wird an ELT® 3D MI 5 - Gewebe angenäht


Mi5

■ **ELT 3D®** sans isolant - *without insulation*




NRC = 0.30
SAA = 0.27
α_w = 0.30
classe - class - Klasse : D

■ **ELT 3D®** avec isolant - *with insulation*



NRC = 0.55
SAA = 0.57
α_w = 0.40 (LM)
classe - class - Klasse : D





COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés














Réalisation : Barrisol®
Effet ondulation - Ripple Effect - Wellenförmiger Tiefeneffekt

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés






Arch. : Jean-François Brodbeck - AMRS Architectes
Effet Damier - Checkerboard Effect - Schachbrett Effekt

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Service R&D EL
Effet Vague / Wave Effect / Welle Effekt



Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Gerd Couckhuyt



Réalisation : Juan Muro



Réalisation : Martín Azúa

Barrisol®

Mural ▪ Wall ▪ Wand

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Private House

Optus

Les systèmes de fixation Barrisol Star® en aluminium permettent aussi la réalisation de cloisons et de murs en 3D, concaves, convexes ou encore lumineux. En imprimé, Barrisol® mural offre une multitude de possibilités d'aménagement, pour personnaliser un espace ou créer une signalétique.


The Barrisol Star® allows the realization of 3D, concave and convex wall shapes that can be made luminescent via back lighting. Furthermore by printing the Barrisol® membrane a multitude of solutions can be created to personify a space or create a designer's signature.

Die Barrisol Star® Befestigungssysteme aus Aluminium ermöglichen auch die Ausführung von Zwischenwänden und 3D-, konkaven oder konvexen, ja sogar Leucht-Wänden. Als Druckversion bietet Barrisol® mural eine Vielzahl von Ausstattungsmöglichkeiten, mit denen Räume individuell gestaltet werden können oder die Handschrift des Designers hervorgehoben wird.





Design : Kurt Demeulemesster

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés











Arch. : Ciro Mariani & Attilio Terragni



Arch. : Cabinet d'architectes Arte Charpentier



Arch. : Hilmi Senalp

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Yves Lussier



Arch. : Mehmet Sentürk

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Mirka Vackova - Malova



Arch. : Ricardo Carvalho & Joana Vilhena

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Imprimé mural | Mural print | Wanddruck



Design : Akoestiek Montage Brabant



Ing. : Giorgio Massa

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : PHD Concept



Arch. : Mehmet Güngör

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : E.G.O Group




Design : Mesura

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés











Arch. : Hassell Studio Architects

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Barrisol®



Arch. : Tranform



Arch. : Buro II & Archi+1 - Hugo Van leuven



Arch. : Cabinet Saguez et Partners

Barrisol®

Dessous d'escaliers et passerelles
Undersides of stairs and walkways
Treppen- und Brückenunterseiten

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

R&D Technology *Harvey Nichols* *Dansk Industri* *Endress+Hauser* *Crosstown Concourse* *Musée Maxxi*

Donner une nouvelle vie, grâce à la technicité des systèmes Barrisol® à vos dessous d'escaliers et vos sous-faces de passerelles en suivant toutes les formes et courbes nécessaires. En 3D, imprimé, lumineux... Barrisol® offre une multitude de solutions pour transformer ces espaces souvent oubliés, en endroits étonnants, agréables et fonctionnels.

Thanks to the Barrisol® systems technicality, give a new life to your undersides of stairs and walkways by following all the necessary shapes and curves. 3D, printed, backlited... Barrisol® offers a multitude of solutions to transform these often forgotten spaces into surprising and functional places.

Verleihen Sie dank der Technizität der Barrisol®-Systeme Ihren Treppen- und Brückenunterseiten neues Leben, indem Sie allen notwendigen Formen und Kurven folgen. In 3D, gedruckt, leuchtend... Barrisol® bietet eine Vielzahl von Lösungen, um diese oft vergessenen Räume in überraschende, angenehme und funktionelle Orte zu verwandeln.



Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés









Arch. : Gianni Arnaudo

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés











Arch. : LCR (Les Constructeurs Réunis)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







Design : Four IV

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Büro B

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés






Arch. : Tranform

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés









Arch. : Meredy Dahlgren Architect

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : Bass arquitectura

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







Arch. : Zaha Hadid

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Sanny Chan Design Group Ltd



Design : Zambak Mimarlik



Design : Plural Design, M. Samjad Kandilat

Barrisol®

Modulaire ▪ Modular ▪ Modular

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

SonTermens

Next Level Mall

Barrisol® Modulaire offre la possibilité de créer des cadres suspendus autoportants habillés de toile Barrisol®. Ils sont très légers, 100% recyclables et permettent la création de tous types de formes. Pour un résultat toujours plus personnalisé, Barrisol® propose plus de 230 coloris et 15 finitions pour alterner les couleurs, les aspects (laqué, satiné, daims, imprimé, etc.) et les fonctionnalités (acoustiques, lumineux, etc.).

Barrisol® Modular consists of a suspended self-supporting frame on which the Barrisol® membranes are mounted. Barrisol® Modular is lightweight, 100% recyclable and available in various designs and forms. For your personal signature Barrisol® provides more than 230 colours and 15 finishes (laquer, satin, suede, printed, etc.). Furthermore Barrisol® Modular is available in various versions: acoustic, lighting, etc.

Barrisol® in Modulform besteht aus aufgehängten, selbsttragenden Rahmen, in die Barrisol® Folie eingefasst wird. Diese sind 100% recycelbar und es sind verschiedene Formen möglich: Quadrate, Kreise, Ovale und gewellte Oberfläschen in allen Größen. Barrisol® Modular bietet eine breite Palette an Farben (mehr als 230 Farbtöne), Fertigungen (lackiert, satiniert, beflockt, bedruckt, usw.) und Funktionen (Akustisch, beleuchtet).




Réalisation : Kingsmen Exhibits Pte Ltd

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Dolores Melgar Noguera & Pedro Alcover Montaner





Arch. : ABBARCH Architecture Inc.






Arch. : Ceri Luca

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Exemple d'une réalisation Barrisol® modulaire. Pour d'autres applications, contactez-nous.
Example of a Barrisol® modular application. For other applications, contact us.
Beispiel einer Ausführung Barrisol® Modular. Weitere Anwendungen, kontaktiere uns.


Exemple d'une réalisation Barrisol® modulaire : Stand Renault
Example of realization with Barrisol® modular: Stand Renault
Beispiel einer Ausführung Barrisol® Modular: Renault Messestand


Arch. : Mailander



Conception : Studio Massaud

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Basar Bahadir



Arch. : Dennis Lau & Ng Chun Man



Arch. : PFZ Arquitectos

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Mehpare Evrenol



Arch. : MG2



Arch. : Brigitte Weber


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Barrisol Acoustics® - InterContinental Arena Conference Centre, Malte - Design : Auntielucy - Photographe : Brian Grech







Sally Emmerson - Raven Design Consultants

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Cercles - Circles - Kreise Barrisol Acoustics® - Arch. : Muma company









Arch. : Coto C.I.C.S.A

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Barrisol Acoustics® - Réalisation : Tekno




Barrisol Acoustics® - Arch. : Hakan Kiran

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Hakan Külahçi



Arch. : Holistic Architecture



Arch. : Mirco



Arch. : Heidi Puttonen, Helium Design & Sami Horto, Inter Arc Oy

Barrisol®

Colonne 3D ▪ Column 3D ▪ Säule 3D

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

V City

Hotel Melia Benidorm

Fort de son savoir-faire en cintrage tridimensionnel de ses profils en aluminium et riche de sa large gamme de toiles, Barrisol® permet la conception de volumes et de formes architecturales inédites en 3 dimensions.
Lumineuses, acoustiques ou imprimées et à choisir parmi notre gamme de plus de 230 coloris et 15 finitions (laquée, satinée, mate, daim, translucide, perforée), les solutions Barrisol® permettent la création de volumes aussi légers que fluides donnant à votre espace une dimension spectaculaire.

Building on its established know-how in 3D bending of its aluminum profiles, and with a large line of sheets, Barrisol® makes it possible to design original three-dimensional volumes and architectural forms.
Barrisol® solutions, be they luminous, acoustic or printed, to choose from our line of more than 230 colours and 15 finishes (lacquered, satin, mate, suede, translucent, perforated), give you the opportunity to create light and smooth volumes giving your space a spectacular dimension.

Kraft seines umfangreichen Knowhow in der dreidimensionalen Biegetechnik der Alu-Profile und dem reichhaltigen Programm an Spanndecken ist Barrisol® in der Lage, Volumenkörper und unvergleichliche architektonische 3D-Formen zu fertigen.
Mit leuchtenden, lärmdämmenden oder bedruckten Varianten unseres Lieferprogramms aus mehr als 230 Farbtönen und Texturen (lackiert, satiniert, matt, Wildleder, durchscheinend, perforiert) können dank Barrisol® sowohl leichte, als auch fließende Volumenkörper erzeugt werden, die Ihrem Raum einen spektakulären Charakter geben.




Arch. : Esin/Ahmet TERCAN

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Heidi Puttonen, Helium Design & Sami Horto, Inter Arc Oy



Design : CS Lyon Praha

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : WAGG S.A.



Réalisation : Barrisol®



Arch. : Atilla KUZU/Levent ÇIRPICI - ZOOM TPU

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Designer : Benoy



Arch. : Benedetti Ermanno



Design : Plexgroup



Arch. : Lüttgenau Architekten

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Curvics Arquitectura + Suitel Design



Réalisation : ATIR SRL

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Lichttraume



Arch. : Pool-Service Salm


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Marc Mimram



Designer : Anjan Chatterjee



Arch. : Yi-e Space

2013
MÉDAILLE D'OR
TROPHÉE DE L'INNOVATION
BATIMAT

Barrisol®
Formes 3D
3D shapes ▪ 3D-Formen

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Centre aquatique Val d'Europe

Nest by Nestlé

Vodafone

Radisson hotel

Cineland Ostia

Exposition Astana

ASSAS bibliothèque

Ozyegin University

Les cadres et tubes Formes 3D permettent de réaliser toutes les formes architecturales en reproduisant par cintrage de ses profils toutes les formes d'arcs.
Les toiles Barrisol® sont structurées et s'adaptent à toutes les architectures (anneaux, voûtes, ogives, etc...) et formes 3D (vagues, etc...).

Frames and tubes 3D shapes enable the creation of any architectural shape. Because of their flexibility, the bending profiles are able to follow any edge and any curved shape.
The Barrisol® membranes covers the structure and adapts to all architectural forms (rings, arches, vaulted arches, etc.) and 3D shapes.

Mit den Rahmen & Röhren in 3D ist es möglich, alle denkbaren architektonischen Formen zu schaffen, indem sich die Profile durch Verformung in alle Bogenformen fügen.
Die Barrisol® Decken sind strukturiert und passen sich allen gewünschten Architekturelementen (Ringe, Gewölbe, Kreuzgewölbe usw.) und 3D-Formen (Wellen, usw.) an.




Arch. : Eco -ID Architects

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Concept Consult Architects Switzerland - Scenography by Tinker



Arch. : Luka Križek, IO STUDIO



Arch. : Marek Deyl & Jan Šesták

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : ARINA Consultants



Arch. : Addon




Arch. : Marek Deyl

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Exemple d'une réalisation Barrisol® 3D : ellipse lumineuse
Example of a Barrisol® 3D application: illuminated ellipse
Beispiel einer Ausführung mit Barrisol® 3D: beleuchtete Ellipse



Exemple d'une réalisation Barrisol® 3D : tunnel
Example of a Barrisol® 3D application: tunnel
Beispiel einer Ausführung mit Barrisol® 3D: Tunnel





Arch. : PFZ Arquitectos



Arch. : Chapman Taylor

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : İlker Kodaman



Arch. : Samad Gashov
Designer : Ruslan Habibov

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Mustafa Toner



Arch. : Erdoğan Taşçi

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Essenciel



Design : Hakan Külahçi/Art Mim



Arch. : Maria Guarrera

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Donatella Forconi




Arch. : Hakan Külahçi

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés








Arch. : Mehmet Sentürk

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Peter Eisenmann



Réalisation : Tekno

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Christian Laquerriere



Arch. : Menkès Shooner Dagenais Letourneux Lemay | NFOE Architectes

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : Carpus + Partner AG



Arch. : Hassa Mimarlik

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Hakan Külahçı



Arch. : Chris Delafontaine

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Barrisol®



Design : Tecnibo

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Origami

L'art du pliage.. The art of folding... Die Kunst des Biegens...





Arch.: Nina Graziosi



Design : cabinets d'architecture Lab Architecture et Bates Smart

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Origami



Arch. : Gibbs and Gage





Arch. : Reform

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Origami



Arch. : Ciro MARIANI & Attilio TERRAGNI



Arch. : Baranowitz Kronenberg Architecture

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Origami



Arch. : Lend Lease Design





Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Espace Architecture



Arch. : Hilmi Senalp



Arch. : İlhan Karadeniz

Barrisol®

Print your Mind®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Louis Vuitton MBS

Casino Louis XIII

Fantastiko Stores

Jugo Fresh

Documentation

Restaurant Le Recamier

Lohr Center

Banque populaire de Metz

Barrisol Print your Mind® permet de reproduire sur la toile Barrisol® tous types de motifs, images ou logos. Chaque projet peut ainsi être personnalisé. Avec Barrisol Print your Mind®, les possibilités de décoration sont infinies, la seule limite est celle de votre imagination.

Barrisol Print your Mind® allows the printing on Barrisol® membranes of any type of patterns, images or logos. Every project can be personalized. With Barrisol Print your Mind®, the possibilities of decoration become infinite, the only limit is your imagination.

Barrisol Print your Mind® gestattet die Reproduktion aller gewünschten Motive, Bilder und Logos auf den Barrisol® Decken. So kann jedes Projekt die Handschrift seines Schöpfers tragen. Mit Barrisol Print your Mind®, sind die Möglichkeiten der Dekoration unendlich und reichen so weit, wie Ihre Vorstellungskraft.



Arch. : Schiel Projektgesellschaft mbH

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Alvaro Planchuelo



Arch. : N Nussaume



Arch. : Wren Architecture & Design

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Peter Marino - illustration : R. Toledo



Design : Piotr Milewski



Arch. : Jacco van Duin Design

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Simon Norris



Arch. : Aleksandra Lepka design - Lukasz Banaszkiewicz Aleksandra



Réalisation : Studio Tecnico Societa

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Peter Silling & Associates



Arch. : CityScape



Arch. : Schulmann & Associates

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Jean-Michel Wilmotte



Arch. : Andrzej Lorens



Arch. : Katarzyna Zachariasz-Rybak

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Jiří Javůrek - Studio : SGL projekt S.R.O.



Arch. : Václav Červenka

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Hakan Külahçi



Arch. : Ateliers 4+ Architectes

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Hilmi Senalp



Arch. : ADA italian Design

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Asiye Cengiz




Arch. : Jochen Schröder & Tobias Link Lichtplanung

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Designers : Atilla Kuzu-Levent Çirpici - Zoom Mimarlık



Création : Orlan

Arch. : Jean-Pierre Lott

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Parallel Architecture



Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Duffy Singapore



Artiste plasticien photographe : Patrick Bailly Maître Grand



Arch. : VALVOMO

Barrisol®

Projection et Jeux de lumière
Projection and lighting effects
Projektion und Lichtspiele

Documentation

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Blue Planet Aquarium

Musée Enzo Ferrari

Nest by Nestlé

Tendues sur des structures permettant de concevoir tous types de formes, les toiles Barrisol® se révèlent être de formidables supports de projection. La toile Barrisol® permet de projeter images ou mapping vidéo. En projection ou en rétro-projection, l'emploi des toiles translucides est idéalement adapté pour jouer sur les transparences et créer des ambiances scénographiques uniques.

Barrisol® sheets allowing the creation of all kinds of shapes, turn out to be great projection media. Barrisol® sheets thus be used for image projections or video mappings. Translucent sheets are the perfect choice to play with transparencies and create unique atmospheres, whether with projection or back projection.

Durch das Aufspannen auf die Tragkonstruktion können die Barrisol® Spanndecken alle Formen annehmen und sind vorzüglich als Projektionsfläche geeignet. Die Barrisol® Spanndecke gestattet es, Bilder oder Videos zu projizieren. Für die Auf- oder Hintergrundprojektion ist der Einsatz von durchscheinenden Spanndecken ideal für das Spiel mit der Transparenz und die Schaffung von einzigartigen szenischen Räumen.



Arch. : 3XN

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés






Musée Casa Enzo Ferrari - Modène - Italie - Arch. : Jan Kaplicky (Future Systems) et Andrea Morgante (Shiro Studio)








Jyvaskyla University Museum - Finlande

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Designer : Vallila Interiors Oy



Colisée de Rome - Italie - Arch. : Doriana et Massimiliano Fuksas

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Concept Consult Architects Switzerland - Scenography by Tinker




Le Casino de Charlevoix - Multimédia et projection : Moment Factory - Arch. : John Archibald

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Steven & Wilkinson Stang & Newdow Inc.



Arch.: Martín Azúa en collaboration avec Xia Arquitectura, Basedesing


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés












Design : Ross Lovegrove

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Projectatelier



Design : Carlos Demeester



Design : Edward Van Vliet

Barrisol®

Layers Concept®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Jaga Saga

MISE

Il Castello Moncalieri

Barrisol Layers Concept® est une nouvelle application originale des toiles et systèmes Barrisol® qui permet de donner une nouvelle dimension aux surfaces imprimées et de créer un effet visuel de profondeur et de mouvement, à vos plafonds ou vos murs. Barrisol Layers Concept® est la superposition de plusieurs toiles PVC translucides Barrisol® imprimées, associées à un système de fixation exclusif Barrisol®, conçu de manière à laisser un espace entre chaque toile. L'utilisation d'un système d'éclairage spécifique par LEDs permet de créer une nouvelle dimension visuelle dans tous les types d'espaces qu'ils soient publics ou privés.

Barrisol Layers Concept®, is a brand new way of utilising Barrisol® membranes and systems. This offers original 3D visual effects for printed ceilings or walls. By strategically placing several Barrisol® printed translucent sheets in conjunction with the exclusive Barrisol® edge retension system we can offer a new depth and perception when using printed sheet. The use of the specific LED lighting system creates a new visual effect for environment - public, commercial or residential.

Barrisol Layers Concept® ist eine neue Anwendung der ursprünglichen Spanndecken und Systeme von Barrisol®, mit der es möglich ist, bedruckten Flächen eine neue Dimension zu geben und einen visuellen Effekt der Tiefe und der Bewegung auf Ihren Decken und Wänden zu erzeugen.
Das Barrisol Layers Concept® beruht auf der Überlagerung von mehreren durchscheinenden und bedruckten Barrisol® PVC-Spanndecken, die so angeordnet werden, dass sich zwischen den einzelnen Spanndecken ein Zwischenraum befindet. Durch die Verwendung eines speziellen Beleuchtungssystems mit LEDs ist es möglich, in allen Räumen, seien es öffentliche Einrichtungen oder private Räume, eine neue visuelle Dimension zu erzeugen.



Arch. : Todd Architects

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Ross Lovegrove




Arch. : George Nosov

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Studio Arne Quinze



Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Ensemble








Design : SAQ

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







Arch. : DLR Group - Dessous de passerelles - Undersides of walkways - Brückenunterseiten

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



We thank the Ministry of Goods and Cultural Activities and Tourism - Pole Museum of Piedmont



We thank the Ministry of Goods and Cultural Activities and Tourism - Pole Museum of Piedmont

Arch. : Beppe Merlano - Maria Carla Visconti

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Layers by Jean Van Cleemput

Les photographies ci-dessous sont également disponibles pour la réalisation de vos Layers

The photos below are also available for the realization of your Layers

Für die Realisierung Ihrer Layers stehen Ihnen auch die folgenden Fotos zur Verfügung




Ref : Paris_Panorama1



Ref : Saint-Malo_Panorama17



Ref : Chambord_Panorama6



Ref : Mont-Saint-Michel_Panorama13

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Carlos Demeester



Foret - Layer 1



Foret - Layer 2



Foret - Layer 3



Ref : ForrestArdennes1B

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Murs - Walls - Wände - ref. : BEB04
& ref. : BEB01 - Design : SZM
Plafond - Ceiling - Decke - ref. : BEB01



Arch. : Katarzyna Zachariasz-Rybak



Design : SZM



Design : SZM

Barrisol®

Les Effets Béton®

The Concrete Effects ▪ Der Beton Effekt

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Grandhotel Pupp

Toujours à la pointe de l'innovation, Barrisol® invente l'effet béton. Son parfait effet trompe-l'œil, rendu possible par une impression numérique de haute définition s'associe à la technicité et aux performances des toiles et systèmes brevetés Barrisol®. Une multitude de variantes sont disponibles, des plus authentiques aux plus fines... Associé aux toiles translucides, le béton devient lumineux pour un rendu spectaculaire, sans limite de taille.

Always at the cutting edge of innovation, Barrisol® has invented the concrete effect. With a perfect trompe-l'oeil effect, made possible by highdefinition digital printing, it has all the advanced technical features and performance of patented membranes and systems from Barrisol®. A large number of alternatives are available, from the most authentic to the finest... When used in combination with translucent membranes, concrete can become luminous and have a spectacular appearance, with no size restrictions.

Immer an der Spitze der Innovation, Barrisol® erfindet den Effekt Beton. Der spezielle Effekt „Trompe-l'œil" ermöglicht hochauflösende digitale Drucktechnik in Kombination von technischen Hochleistungsfolien und den patentierten Barrisol® - Systemen. Eine Vielzahl von Varianten sind verfügbar, authentischer, feiner… mit transluziden Folien, wird der Beton hinterleuchtet für eine spektakuläre Inszenierung ohne Größenbegrenzung.



Éteint - Off - Licht aus




Allumé - Lit - Licht ein


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Design : SZM - Mur - Wall - Wand - ref. : BEB07




Ref.: BEB01



Ref.: BEB02



Ref.: BEB03



Ref.: BEB04



Ref.: BEB05



Ref.: BEB06



Ref.: BEB07



Ref.: BEB08



Ref.: BEB09

Votre visuel
Your visual
Ihr Foto

Barrisol® vous offre la possibilité d'imprimer votre propre Effet Béton !

Barrisol® offers you the possibility to print your own Concrete Effect!

Mit Barrisol® können Sie Ihren eigenen Beton-Effekt drucken!



Arch. : Studio Job
Mur - Wall - Wand - ref. : BEB03. Plafond - Ceiling - Decke - ref. : BEB01



Showroom Proplac
Vague - Wave - Welle - ref. : BEB01. Mur - Wall - Wand - ref. : BEB07

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Studio Job. Mur - Wall - Wand - ref. : BEB06

Acoustique

Alliées aux systèmes exclusifs de micro perforations Barrisol Acoustics®, les toiles à effet béton Barrisol® améliorent nettement le confort acoustique de tous les espaces publics ou privés. Une innovation Barrisol® récompensée par le Décibel d'Or 2014.

Acoustic

Combined with the exclusive Barrisol Acoustics® micro perforations systems which won the Décibel d'Or in 2014, Barrisol® concrete effect membranes significantly improve the acoustic comfort of all public or private spaces.

Akustik

In Verbindung mit den exklusiven Mikroperforationssystemen Barrisol Acoustics® verbessern die Barrisol®-Stoffe mit Betoneffekt deutlich den akustischen Komfort von öffentlichen und privaten Räumen. Eine Innovation von Barrisol®, die 2014 mit dem Décibel d'Or ausgezeichnet wurde.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : Karel Mrázek

Béton Imprimé Artolis® optima | Artolis® optima printed concrete
Artolis® optima bedruckter Beton

Mesures selon la norme internationale ISO 11654 et **américaine ASTM C 423.**
Measurement according to international standard ISO 11654 and US standard ASTM C 423.
Messungen nach der Internationalen Norm ISO 11654 und der US-Norm ASTM C 423.


Coefficient d'absorption sonore α_p
Sound absorption coefficient α_p
Schallabsorptionskoeffizient α_p

Fréquence *Frequency* Frequenz (Hz)	α_p [-]
125	0.35
250	0.90
500	1.00
1000	1.00
2000	0.90
4000	0.90



NRC = 0.95
SAA = 0.98
α_w = 1.0

classe - class - Klasse: **A**



Coefficient d'absorption sonore α_s selon la norme ASTM C 423
Sound absorption coefficient α_s according to ASTM C423 | Schallabsorptionskoeffizient α_s nach ASTM C 423

Fréquence *Frequency* / Frequenz (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α_s [-]	0.19	0.27	0.53	0.77	0.96	1.03	1.09	1.06	1.12	1.05	0.97	0.93	0.91	0.90	0.96	0.89	0.87	0.90

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Plafond - Ceiling - Decke - ref. : BEW04
Mur - Wall - Wand - ref. : BEW09 - Design : SZM



Réalisation : Barrisol®



Design : SZM

Barrisol®

Les Effets Bois®

The Wood Effects ▪ Der Holz Effekt

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR¹ A+ A+ A B C

Rosengaarden shopping

Agstafa Complex

Transformez le bois en un matériau souple et léger, acoustique, lumineux ou s'adaptant à toutes les formes... C'est ce que vous propose la toute nouvelle gamme Matières de Barrisol®.
Lorsque le bois devient lumineux, c'est toute la magie des revêtements Barrisol® qui opère. En murs ou en plafonds, faites entrer la lumière dans vos intérieurs grâce aux revêtements translucides imprimés lumineux. En plus du rendu lumineux, profitez également du confort acoustique grâce au système de micro-perforations.
Barrisol® vous offre aussi la possibilité d'imprimer votre propre Effet Bois !

Turn wood into a flexible and lightweight material with acoustic and luminous properties, which can be adapted to all shapes... That is what the exciting new Matières range from Barrisol® promises to do. Barrisol® finishes come into their own by making wood look resplendent. Luminous translucent print membranes bring light into your spaces when applied on walls or ceilings. And while you add radiance, you can also improve the acoustics.
Barrisol® offers you the possibility to print your own Wood Effect!

Verwandeln Sie Holz in einen flexiblen und leichten, akustischen und leuchtenden Stoff, der sich allen Formen anpassen lässt... Das bietet Ihnen das völlig neue Sortiment Matières von Barrisol®. Wenn das Holz zu leuchten beginnt, kommt der bezaubernde Charme der Barrisol®-Bezüge gänzlich zum Tragen. Ob an der Wand oder an der Decke - dank der leuchtenden lichtdurchlässigen Druckbezüge können Sie das Licht in Ihre Innenräume holen. Damit wird der Stoff nicht nur zum Leuchten gebracht, sondern zugleich mit akustischen Eigenschaften ausgestattet.
Mit Barrisol® können Sie Ihren eigenen Holz-Effekt drucken!




Plafond - Ceiling - Decke - ref. : BEW06 -Design : SZM

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Polyform



Ref.: BEW01


Ref.: BEW02


Ref.: BEW03


Ref.: BEW04


Ref.: BEW05



Ref.: BEW06


Ref.: BEW07


Ref.: BEW08


Ref.: BEW09


Ref.: BEW10


Ref.: BEW11

Votre visuel
Your visual
Ihr Foto


Mur - Wall - Wand Artolis® (Éteint - Off - Licht aus) - ref. : BEW01 - Design : SZM


Mur - Wall - Wand Artolis® (Allumé - Lit - Licht ein) - ref. : BEW01 - Design : SZM

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : KARA Acoustic & BS Group

Acoustique

Alliées aux systèmes exclusifs de micro-perforations Barrisol Acoustics®, récompensées par le Décibel d'Or en 2014, les toiles à effet bois Barrisol® améliorent le confort acoustique de tous les espaces publics ou privés.

Acoustic

When combined with the exclusive Barrisol Acoustics© micro perforations systems that won the Décibel d'Or in 2014, Barrisol® wood effect membranes significantly improve the acoustic comfort of all public and private spaces.

Akustik

In Verbindung mit den exklusiven Mikroperforationssystemen Barrisol Acoustics©, die 2014 mit dem Décibel d'Or ausgezeichnet wurden, verbessern die Barrisol®-Stoffe mit Holz-Effekt. deutlich den akustischen Komfort von öffentlichen und privaten Räumen.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Mur Artolis® lumineux - Artolis® luminous wall - Artolis®-beleuchtete Wand - ref. : BEW09

Bois Imprimé Artolis® optima | Artolis® optima printed wood
Artolis® optima bedruckter Holz

Mesures selon la norme internationale ISO 11654 et **américaine ASTM C 423.**
Measurement according to international standard ISO 11654 and US standard ASTM C 423.
Messungen nach der Internationalen Norm ISO 11654 und der US-Norm ASTM C 423.


Coefficient d'absorption sonore α_p
Sound absorption coefficient α_p
Schallabsorptionskoeffizient α_p

Fréquence *Frequency* Frequenz (Hz)	α_p [-]
125	0.35
250	0.90
500	1.00
1000	1.00
2000	0.90
4000	0.90



NRC = 0.95
SAA = 0.98
α_w = 1.0


classe - class - Klasse: **A**



Coefficient d'absorption sonore α_s selon la norme ASTM C 423
Sound absorption coefficient α_s according to ASTM C423 | Schallabsorptionskoeffizient α_s nach ASTM C 423

Fréquence *Frequency* / Frequenz (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α_s [-]	0.19	0.27	0.53	0.77	0.96	1.03	1.09	1.06	1.12	1.05	0.97	0.93	0.91	0.90	0.96	0.89	0.87	0.90

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design MISE - ref. : BEK06



Plafond - Ceiling - Decke - ref. : BEK02
Murs - Walls - Wände - ref. : BEK05 - Design : SZM



Mur - Wall - Wand Artolis® - ref. : BEK04 - Design : SZM

Barrisol®

Les Effets Brique®

The Brick Effects ▪ Der Backstein Effekt

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

MISE Impertinence

Ashdown Park Hotel

Remplacez un matériau lourd comme la brique ou la pierre par un revêtement léger et innovant qui révolutionne l'architecture d'intérieur ! La légèreté des toiles Barrisol® et Artolis® permet des applications uniques avec un matériau traditionnel.

Permettre à un mur de briques d'être lumineux ne parait pas imaginable sans la technologie Barrisol® et Artolis® translucide.
Associés à un système d'éclairage par LEDs ou par tubes fluorescents, vos murs éclairent la pièce et transmettent une ambiance chaleureuse et contemporaine.

Barrisol® vous offre aussi la possibilité d'imprimer votre propre Effet Brique !

Replace heavy materials like brick and stone with innovative lightweight materials to revolutionize interior design! Lightweight Barrisol® and Artolis® membranes allow applications out of the reach of conventional materials.

Making a brick wall luminous seems quite inconceivable without Barrisol® and Artolis® translucent technology.
When installed along with a lighting system using LEDs or fluorescent tubes, your walls will light up the room and create a warm and contemporary atmosphere.

Barrisol® offers you the possibility to print your own brick Effect!

Die Ersetzung eines schweren Baustoffs wie Tonziegel oder Stein durch einen leichten und innovativen Bezug stellt eine Revolution in der Innenarchitektur dar ! Dank der Leichtigkeit der Barrisol® und Artolis® Stoffe werden Anwendungen machbar, die mit traditionellen Materialien unvorstellbar wären.

Eine Ziegelsteinwand zum Leuchten zu bringen wäre ohne die lichtdurchlässige Barrisol® und Artolis®-Technologie kaum vorstellbar. In Verbindung mit einem LED-Beleuchtungssystem oder mit Leuchtstoffröhren erhellen Ihre Wände den Raum und strahlen eine gemütliche und moderne Atmosphäre aus.

Mit Barrisol® können Sie Ihren eigenen Backstein-Effekt drucken!




Design MISE - ref. : BEK06

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Mur - Wall - Wand Artolis® - ref. : BEK12 - Design : SZM



Ref.: BEK01

Ref.: BEK02




Ref.: BEK03



Ref.: BEK04



Ref.: BEK05



Ref.: BEK06



Ref.: BEK07




Ref.: BEK08




Ref.: BEK09



Ref.: BEK10



Ref.: BEK11



Ref.: BEK12

Votre visuel | Your visual | Ihr Photo



Mur - Wall - Wand Artolis® (Éteint - Off - Licht aus) - ref. : BEK03 - Design : SZM



Mur - Wall - Wand Artolis® (Allumé - Lit - Licht ein) - ref. : BEK03 - Design : SZM

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : PJC Acoustics - ref. : BEK09



Acoustique

Les revêtements Barrisol® permettent une correction acoustique optimale dans les espaces publics comme dans l'habitat privé. Associées à un absorbant acoustique, les micro-perforations de la toile permettent d'obtenir de très hautes performances d'absorption du son.

Particulièrement adaptés aux lieux recevant du public, les produits Barrisol® et Artolis® représentent LA solution confort et bien-être.

Acoustic

Barrisol® products allow optimum acoustic correction in large spaces and in private dwellings. In combination with acoustic absorbent material, the micro perforations of the membrane are extremely efficient when it comes to absorbing sound.

Barrisol® and Artolis® are particularly suited to public spaces, and are THE solution for greater comfort and wellbeing.

Akustik

Die Barrisol®-Bezüge sorgen sowohl in ausgesprochen weitläufigen Räumen als auch im privaten Wohnraum für eine optimale akustische Korrektur. In Verbindung mit einem Akustikabsorber lassen sich dank der Mikroperforationen des Stoffes sehr hohe Schallabsorptionsleistungen erzielen.

Barrisol® sind insbesondere für Einrichtungen mit Publikumsverkehr geeignet und stellen DIE Lösung für Komfort und Wohlbefinden dar.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Mur Artolis® lumineux - Artolis® luminous wall - Artolis®-beleuchtete Wand - ref. : BEK09

Brique Imprimé Artolis® optima | Artolis® optima printed brick
Artolis® optima bedruckter Backstein

Mesures selon la norme internationale ISO 11654 et **américaine ASTM C 423.**
Measurement according to international standard ISO 11654 and US standard ASTM C 423.
Messungen nach der Internationalen Norm ISO 11654 und der US-Norm ASTM C 423.


Coefficient d'absorption sonore α_p
Sound absorption coefficient α_p
Schallabsorptionskoeffizient α_p

Fréquence *Frequency* Frequenz (Hz)	α_p [-]
125	0.35
250	0.90
500	1.00
1000	1.00
2000	0.90
4000	0.90



NRC = 0.95
SAA = 0.98
α_w = 1.0

classe - class - Klasse: **A**



Coefficient d'absorption sonore α_s selon la norme ASTM C 423
Sound absorption coefficient α_s according to ASTM C423 | Schallabsorptionskoeffizient α_s nach ASTM C 423

Fréquence *Frequency* / Frequenz (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α_s [-]	0.19	0.27	0.53	0.77	0.96	1.03	1.09	1.06	1.12	1.05	0.97	0.93	0.91	0.90	0.96	0.89	0.87	0.90

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : HDR Architects
Mur lumineux - Luminous wall - Beleuchtete Wand



Mur - Wall - Wand - ref. : BER04 - Design : SZM



Mur Artolis® lumineux - Artolis® luminous wall
Artolis®-beleuchtete Wand - ref. : BER09 - Design : SZM

Barrisol®

Les Effets Marbre®

The Marble Effects ▪ Der Marmor Effekt

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Transformez le marbre en un matériau souple, léger, acoustique, lumineux ou s'adaptant à toutes les formes...

C'est ce que vous propose la toute nouvelle gamme Matières de Barrisol®.

Imprimés en millions de couleurs sur les revêtements Artolis® et Barrisol®, les marbres investissent les lieux pour des applications illimitées.

Turn marble into a flexible and lightweight material with acoustic and luminous properties, which can be adapted to all shapes...

That is what the exciting new Matières range from Barrisol® promises to do.

When printed in millions of colours on Artolis® and Barrisol® membranes, a wide variety of marbles can be used for unlimited applications.

Verwandeln Sie Marmor in einen flexiblen und leichten, akustischen und leuchtenden Stoff, der sich allen Formen anpassen lässt. Das bietet Ihnen das völlig neue Sortiment Matières von Barrisol®.

In Millionen Farben auf Artolis® und Barrisol®-Belägen gedruckte Marmor erobern unsere Umgebung mit unbegrenzten Anwendungsperspektiven.




Mur - Wall - Wand - ref. : BER03 - Design : SZM


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : Cosimo Netti



Ref.: BER01




Ref.: BER02



Ref.: BER03



Ref.: BER04



Ref.: BER05



Ref.: BER06




Ref.: BER07




Ref.: BER08



Ref.: BER09



Ref. : BER10



Ref. : BER11

Votre visuel
Your visual
Ihr Foto



Arch. : M-OFİS Architecture

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Plafond - Ceiling - Decke - ref. : BER02 - Design : SZM

Acoustique

Alliées aux systèmes exclusifs de micro perforations Barrisol Acoustics®, récompensé par le Décibel d'Or® en 2014, les toiles à effet marbre Barrisol® améliorent le confort acoustique de tous les espaces publics ou privés.

Acoustic

When combined with the exclusive Barrisol Acoustics® micro perforations systems that won the Décibel d'Or® in 2014, Barrisol® marble effect membranes significantly improve the acoustic comfort of all public and private spaces.

Akustik

In Verbindung mit den exklusiven Mikroperforationssystemen Barrisol Acoustics®, die 2014 mit dem Décibel d'Or® ausgezeichnet wurden, verbessern die Barrisol®-Stoffe mit Marmoreffekt deutlich den akustischen Komfort von öffentlichen und privaten Räumen.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Plafond - Ceiling - Decke - ref. : BER02


Marbre Imprimé Artolis® optima | Artolis® optima printed marble
Artolis® optima bedruckter Marmor

Mesures selon la norme internationale ISO 11654 et **américaine ASTM C 423.**
Measurement according to international standard ISO 11654 and US standard ASTM C 423.
Messungen nach der Internationalen Norm ISO 11654 und der US-Norm ASTM C 423.

Coefficient d'absorption sonore α_p
Sound absorption coefficient α_p
Schallabsorptionskoeffizient α_p


Fréquence *Frequency* Frequenz (Hz)	α_p [-]
125	0.35
250	0.90
500	1.00
1000	1.00
2000	0.90
4000	0.90

Artolis® Acoustic Optima
Textile | Fabric | Gewebe



NRC = 0.95
SAA = 0.98
α_w = 1.0

classe - class - Klasse: A



Coefficient d'absorption sonore α_s selon la norme ASTM C 423
Sound absorption coefficient α_s according to ASTM C423 | Schallabsorptionskoeffizient α_s nach ASTM C 423

Fréquence *Frequency* / Frequenz (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α_s [-]	0.19	0.27	0.53	0.77	0.96	1.03	1.09	1.06	1.12	1.05	0.97	0.93	0.91	0.90	0.96	0.89	0.87	0.90

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Building & Engeneering et CDC



Arch. : Gensler



Ach. : Dalena Cermakova

Barrisol®

Les Reflets Laqués®
The Lacquered Reflections
Die Lackierten Lichtreflexionen

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Centre affaire Henri IV

Radisson hôtel

La toile Barrisol® Les Reflets Laqués® est un produit incontournable de la gamme Barrisol®. Elle habille depuis des années les habitations et les lieux les plus prestigieux. La gamme de plus de 50 coloris, permet d'agrandir une pièce et de lui donner une atmosphère unique. Choisir un plafond Barrisol® Les Reflets Laqués®, c'est choisir l'assurance d'un plafond qui vous reflète et qui est garantie sans fissure. Disponible en version acoustique : A15, A20, A30 et A40.

Barrisol®'s membrane The Lacquered Reflections is an essential product within the Barrisol® collection. Over the years, this membrane has coated some of the most prestigious locations across the globe. The collection which contains over 50 different types of colours creates the illusion of a bigger room and provides a unique atmosphere. Choosing Barrisol® Les Reflets Laqués® leads to choosing for the guarantee of an unbreakable ceiling. Available in acoustic version: A15, A20, A30 and A40.

Die Folie Barrisol® Les Reflets Laqués® ist ein unwiderstehliches Produkt des Sortiments Barrisol®. Seit Jahren dient es den angesehensten Räumen als Verkleidung. Über 50 Farbtöne stehen zur Verfügung, um den Raum optisch zu vergrößern und in eine einzigartige Atmosphäre zu tauchen. Wenn Sie sich eine garantiert rissfreie Decke mit Spiegeleffekt wünschen, ist Barrisol® Les Reflets Laqués® die richtige Wahl. Erhältlich in der Akustikversion: A15, A20, A30 und A40.




Arch. : Hakan Külahçi

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : RAD



Arch. : Gensler

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Alain Dumont



Arch. : Semih Goral

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Barrisol® Kordekor



Arch. : Carey Jones

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







Arch. : COarchitecture

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : COarchitecture

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés










Réalisation : Andrzej Lorens PLAFOND S.C.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : João Luis Carrilho



Arch. : Marek Deyl & Jan Šesták

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Gilles MORAIS



Arch. : Zespół Projektowo Wykonawczy

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Ron Arad



Design : Hakan Külahçi - Art Mim

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Ned Seggala
Métal rose - Pink metal - Metall rosa



Arch. : Michal Kutálek
Vert métal et métal laiton - Green metal and Brass metal
Metall Grünes und Metall Messing



Arch. : Michalis Ioannou
Métal laiton - Brass metal - Metall messing

Barrisol®
Les Métals®
The Metals ▪ Die Metalle

Barrisol® propose une gamme de finition métal en version argenté, fleur de métal, vert métal, laiton, rose métal pour réaliser tous vos projets, aussi bien pour des projets en forme 3D, acoustique, imprimé ou encore en Perfodesign. L'avantage de cette solution, associée aux qualités des produits Barrisol®, réside dans un design unique, un poids très léger, ainsi qu'une accessibilité permanente.
Les toiles de la gamme Les Metals® sont comme le reste de la gamme Barrisol®, elles sont disponibles en version acoustique A15, A20, A30 et A40.
De plus, les toiles de la gamme Les Metals® sont 100% recyclable et utilisent 20 fois moins de matière première que du vrai métal.

Barrisol® offers a finishing touch of silver metal, flowery metal, green metal, milky metal, and rose metal in order to realize all your projects whether they are in 3D form, acoustic or printed version or even perfodesign. The advantage of this solution, combined with the quality of Barrisol®'s products, lies within a unique design, a light weight and a constant availability. The membranes of the Les Metals® range are like the rest of the Barrisol® range, they are available in acoustic version A15, A20, A30 and A40. On top of that, the collection Metals Membrane offers products made of 100% recyclable fabric and uses 20 time less raw material compare to an actual metal.

Barrisol® bietet ein Sortiment mit Metallbeschichtung in den Versionen Silber, Blumenmotiv, Grün Metallic, Messing, Rosa Metallic, um alle ihre Projekte verwirklichen zu können, sowohl ihre 3D-Projekte als auch ihre Projekte in bedruckter Version oder in Perfodesign. Der Vorteil dieser Lösung, die mit den Eigenschaften der Produkte von Barrisol® kombiniert wird, besteht in einem einzigartigen Design, einem geringen Gewicht sowie in einer ständigen Zugänglichkeit. Die Folie des Sortiments Les Metals® sind wie das gesamte Sortiment Barrisol® in den Akustikversionen A15, A20, A30 und A40 erhältlich. Darüber hinaus sind die Gewebe des Sortiments Les Metals® zu 100 % recycelbar und benötigen nur ein Zwanzigstel der Rohstoffmenge, die echtes Metall benötigt.



Assas cafeteria



Arch. : MSM design
Métal argenté - Silver metal - Metall silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Millenum Construction
Métal argenté - Silver metal - Metall silber



Arch. : Andrea Laserpe - Lucchese Design
Métal laiton - Brass metal - Metall messing

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Hilmat Aliyev - Design : Marina Lisova
Métal laiton - Brass metal - Metall messing



Réalisation : PJC Acoustics
Métal laiton - Brass metal - Metall messing

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Christian Laquerriere
Métal laiton - Brass metal - Metall messing




Design : Stéphane Godin, Designer Group Morency
Métal laiton - Brass metal - Metall messing

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Studio Plus
Métal argenté - Silver metal - Metall silber



Réalisation : Barrisol®
Métal argenté - Silver metal - Metall silber

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Construction CRD
Métal argenté - Silver metal - Metall silber





Arch. : Michal Kutálek
Vert métal et métal laiton - Green metal and Brass metal - Metall Grünes und Metall Messing

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Aragianni Mina



Arch. : S.Paskoniene



Design : Alfons Tost Decoracion - Barcelona

Barrisol®

Les Daims Ambiance®

The Suede ▪ Das Wildleder Ambiente

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Sandcrawler Lucas

Özyeğin University

Pour donner une ambiance chaleureuse, le daim habille vos murs et vos plafonds. Le daim s'adapte aussi très bien pour les formes 3D. Toute la gamme Barrisol® Les Daims Ambiance® est disponible en version acoustique dans les perforations A15, A20, A30, A40. Il est également possible d'intégrer en complément de la fibre optique pour un résultat unique ou bien de l'imprimer. La toile Barrisol® Les Daims Ambiance® peut être combinée à d'autres finitions Barrisol® : translucide/miroir ou encore satiné/translucide.

In order to provide a cosy atmosphere, the Suede suits your wall and ceiling. The suede also adapt very well for 3D shapes. All of The Suede Barrisol® collection is available in an acoustic version with the perforations A15, A20, A30 and A40. It is also possible to integrate a complementary of optical fibber system in order to obtain a unique or printable result. The membrane Barrisol® Les Daims Ambiance® can be associated with other Barrisol® finishing touches: translucent/mirror or satin/ translucent.

Wenn Sie Ihren Räumen eine gemütliche Atmosphäre verleihen wollen, ist Wildleder die ideale Wand- und Deckenverkleidung. Es passt sich auch hervorragend an 3D-Formen an. Das gesamte Sortiment Barrisol® Les Daims Ambiance® ist in Akustikversion mit den Perforationen A15, A20, A30 und A40 erhältlich. Um ein einzigartiges Erscheinungsbild zu erzielen, kann es mit Glasfaser kombiniert oder auch bedruckt werden. Das Gewebe Barrisol® Les Daims Ambiance® kann mit anderen Ausführungen von Barrisol® kombiniert werden: Transluzent/Spiegeleffekt oder auch Seidenglanz/Transluzent.



Arch. : Samad Gashov

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Shirin navab & Farid Mortavazi




Arch. : Miguel Sanchez, Jose Maria Martos



Arch. : Miguel Sanchez, Jose Maria Martos

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés






Réalisation : Barrisol®



Arch. : Zaha Hadid





Arch. : Michal Kutálek

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Application Moderne



Design : Château des thermes Chaufontaine

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Joanna Styrylska



Arch. : Coperex



Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Kurtul Erkmen - KG Mimarlık
Combinaison de toile miroir, de toile translucide « Athena » et de toile daim - Combination of mirror membranes, "Athena" translucent membranes and suede membranes
Kombination aus Spiegelfolie, lichtdurchlässiger Folie „Athena" und beflockter Folie









Arch. : De Blacam and Meagher

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Aedas Architects




Arch. : Erginoğlu & Çalişlar Architecture
Daims gris, translucide, satiné vert - Gray suede, translucent, green satin - Grau beflockt, lichtdurchlässig, grün satiniert

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés






Réalisation : Eurasia



Arch. : Neşe Berk

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Arch. : A. Di Mattia

Barrisol® Creadesign®



Barrisol CreaDesign® est une innovation en matière de finition. Le flocage de motifs en daim sur les toiles Barrisol®, sur mesure selon votre création, apporte une perception visio-tactile à la toile. Déjà 8 motifs sont applicables en plus de votre propre création !
Associée à Barrisol Lumière® et Lumière Color® la gamme Barrisol Creadesign® Lumière® permet de créer les ambiances les plus originales.


Barrisol CreaDesign® is an innovative finish. The flockage of patterns in brushed suede on Barrisol® membranes brings a visio-tactile perception. More than 8 motives are available in addition to your own designs ! We can realize your design pattern by exact measurements on your creation.
Associated with Barrisol Lumière® and Lumière Color®, CreaDesign® allows the creation of the most original atmospheres and moods in your interior space.

Barrisol CreaDesign® ist eine innovative Oberflächengestaltung. Das Beflocken der Barrisol® Spanndecken mit Velourswerkstoff gibt Ihrer Creation einen zusätzlichen speziellen visio-taktilen Oberflächeneindruck. Es stehen bereits 8 Motive zur Verfügung, die Sie zusätzlich zu Ihren eigenen Projekten verwenden können! Ihr Design - maßgeschneidert für Ihre Räume!
In Kombination mit Barrisol Lumière® und Lumière Color® bietet das Programm Barrisol CreaDesign® Lumière® die Möglichkeit, noch originellere Einrichtungen zu schaffen.



Réalisation : Tekno

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : Edoardo Corvaia




Arch. : Nihal Sezgi

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



BCA Zebra




BCO Orient



BCD Floral



BCF Spirale



BCG Dot



BCH Zen



BCJ Zèbre

?

Votre motif...
Your pattern...
Ihr Muster...

+ couleurs de flocage et finitions de toile*
+ flocking colours and sheet finishes*
+ Beflockungsfarben und Deckenoberflächen *

* Liste des couleurs et finitions à consulter sur www.barrisol.com
*You can view the list of colours and finishes on www.barrisol.com
*Liste der Farben und Obeflächen abrufbar unter www.barrisol.com



Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Réalisation : Barrisol® Finland




Arch. : Barrisol® İzmir-TURKEY - YEZMİR Yapi show-room

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : PFZ Arquitectos



Réalisation : Barrisol®



Arch. : Alessandro Falconio

Barrisol® Perfodesign®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Sinsay Split

One Thousand Museum

Ikea Loule

Barrisol® Perfodesign® crée le décor qui vous enchante, nous perforons les toiles Barrisol® selon le design que vous avez choisi. Les toiles Barrisol® Perfodesign® peuvent être rétroéclairées en combinant une toile perforée et une toile translucide, ce qui transmettra la lumière de votre choix par les perforations. Vous pouvez choisir tous types de motifs pour vos perforations : rond, carré, triangle, ovale et toutes autres formes. Vous pouvez également, grâce aux perforations, créer un texte rétro-éclairé. Les toiles peuvent également être imprimées.

With Barrisol® Perfodesign®, you have the possibility to create a universe of your own, we perforate the membrane according to the design you have chosen. The perforation can simply be done on a Barrisol® membrane or can be back-lighted by combining a perforated membrane to a translucent membrane which will transmit the light of your choice through the perforation. You can choose all types of patterns for your perforations: round, square, triangle, oval and all other shapes. You can also, thanks to perforations, create a text backlit. The membranes can be printed.

Barrisol® Perfodesign® bietet Ihnen die Raumgestaltung, die Sie glücklich macht. Wir perforieren die Barrisol® Spannfolie mit dem Design, das Sie ausgesucht haben. Die Folien Barrisol® Perfodesign® können hinterleuchtet werden, indem eine perforierte Folie mit einer transluzenten Gewebe, das das Licht Ihrer Wahl durch die Perforationen überträgt, kombiniert wird. Für die Perforationen haben Sie die Wahl zwischen allen Arten von Motiven: Kreise, Quadrate, Dreiecke, Ovale und alle anderen Formen. Mithilfe der Perforationen können Sie auch einen hinterleuchteten Text gestalten. Ebenso können die Folien bedruckt werden.



Arch. : Berislav Čondrić

Perfodesign avec toile Reflet laqué® et translucide - Perfodesign with Lacquered Reflection and translucent membrane - Perfodesign mit die lackierte Lichtreflexion und transluzenter Folie

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







Réalisation : Barrisol®

Perfodesign avec toile Reflet laqué® et translucide - Perfodesign with Lacquered Reflection and translucent membrane - Perfodesign mit die lackierte Lichtreflexion und transluzenter Folie

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





Arch. : PFZ Arquitectos
Toile Reverso 1 (X1055) perforée - Perforated membrane Reverso 1 (X1055) perforated - Perforierte Folie Reverso 1 (X1055)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







Arch. : Zaha Hadid
Toile Reverso perforée - Perforated membrane Reverso - Perforierte Folie Reverso

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Toile Reverso 1 (X1055) perforée | Perforated membrane Reverso 1 (X1055) perforated | Perforierte Folie Reverso 1 (X1055)





Arch. : BDP London & CPU Retail Architects LDA
Toile Reverso 1 (X1055) perforée - Perforated membrane Reverso 1 (X1055) perforated - Perforierte Folie Reverso 1 (X1055)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Perfodesign avec toile Reflet laqué® et translucide | Perfodesign with Lacquered Reflection and translucent membrane | Perfodesign mit die lackierte Lichtreflexion und transluzent Folie











Réalisation : Barrisol®
Perfodesign avec toile Reflet laqué® et translucide - Perfodesign with Lacquered Reflection and translucent membrane - Perfodesign mit die lackierte Lichtreflexion und transluzent Folie

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Levent Kuruşçu
Perfodesign avec toile Reflet laqué® et translucide - Perfodesign with Lacquered Reflection and translucent membrane - Perfodesign mit die lackierte Lichtreflexion und transluzenter Folie



Réalisation : Barrisol®
Perfodesign avec toile Reflet laqué® et translucide - Perfodesign with Lacquered Reflection and translucent membrane - Perfodesign mit die lackierte Lichtreflexion und transluzenter Folie

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Işılay Gençer



Design : NB



Design : Descines

Barrisol®

Fibres Optiques
Fiber Optics ▪ Glasfaserlösungen

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Fiber Optics

Espace culturel Leclerc

Private Swmming Pool

Créez une constellation sur votre plafond avec l'insertion de plusieurs brins de fibre optique. Barrisol® Fibres Optiques vous propose de sublimer vos décors et vos ambiances avec un éclairage subtil et féerique. Grâce à une impression numérique et notre grand choix de finitions et coloris votre plafond se transformera en un ciel étoilé.

Create a galaxy on your ceiling with the insertion of several optical fiber strands. Barrisol® Fiber Optics offers you the possibility to enhance your decor and your atmosphere with a subtle and magical lighting. Thanks to a high definition digital printing and to a large range of finishes and colours, your ceiling will turn to a starry sky.

Erstellen Sie eine Galaxie an Ihrer Decke durch das Einfügen mehrerer Glasfaserlichtleiter. Barrisol® Glasfaserlösungen bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Dekorationen und Ihre Stimmungen mit einer subtilen und feenhaften Beleuchtung aufzuwerten. Dank eines hochauflösenden Digitaldrucks und einer großen Auswahl an Oberflächen und Farben wird sich Ihre Decke in einen Sternenhimmel verwandeln.



Arch. : Hakan Külahçi

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : Koray YAVUZER

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Corvaia Edoardo



Réalisation : Ecodeco



Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : SARL Béatrice Oréal



Arch. : M. Da Rocha St. J.P Technique

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Réalisation : Barrisol®



Arch. : HTT Creative

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Bontinck



Arch. : Konrad Loesh




Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Estudio Blaustein & Asoc. S.R.L.



Design : Dodecaedro S.A.



Design : Artek stands

Barrisol®

Stands & structures événementielles
Exhibition stands and event structures system
Messestände und Events

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Stand Presbeton

FOPE Baselworld

Barrisol® Stand associe les structures Syma® avec ses toiles pour la réalisation de structures événementielles. Avec les nombreuses solutions Barrisol®, tous types de stands peuvent être conçus des plus simples au plus structurés. Les stands conçus en Barrisol® permettent une grande variété de finitions et garantissent une pose et un démontage facilités.

Thanks to Barrisol® Stand associated with the Syma® structures system, event and exhibition stands, from the simplest to the most audacious forms can be realized in a multitude of shapes, sizes and finishes. By utilizing the full Barrisol® membrane range and solutions, almost anything is possible. The advantages of the lightweight of Barrisol® solutions and the fast installation times make Barrisol® the perfect choice.

Barrisol® Stand kombiniert die Konstruktionen Syma® mit den Spanndecken und erzeugt so Formen für Messestände. Mit zahlreichen Lösungen von Barrisol®, ist die Umsetzung jedes Designs, von den einfachsten bis zu den kompliziertesten Strukturen möglich. Die von Barrisol® konzipierten Konstruktionen bieten eine große Vielfalt an Oberflächen und garantieren eine schnelle und einfache Montage und Demontage.



Arch. : Grisdainese

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Karim Azzabi - Studio Design Network



Design : Roberto Gobbo

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Michal Kutálek



Réalisation : News



Arch. : Conticello Arquitectos

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Studio Massaud




Arch. : Studio Giammetta & Giammetta



Design : Manuel Galvez

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Barberis Impianti



Design : Agustín Lopez Riva

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







Design : Bell & Ross



Arch. : Estudio Blaustein & Asoc. S.R.L.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Intermedio







Arch. : André Siegrist

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







Arch. : Dodecaedro Group


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation Barrisol® - Padoue SAVI



Arch. : Reform



Arch. : Basic Architects

artolis® by BARRISOL®

Toile textile grande largeur jusqu'à 5 m ▪ Textile membrane width up to 5 m ▪ Textilgewebe bis 5 m Breite

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Private House

Cabinet Michaud

Beltherm

Quang Ninh Museum

Barco

Private House

Urban Center Spain

Pour répondre aux exigences de l'architecture d'intérieure, Artolis® offre un ensemble de solutions techniques en grande largeur (jusqu'à 5 m sans soudure ni couture). Les revêtements Artolis®, d'une très grande résistance aux chocs et aux impacts, sont parfaitement adaptés pour des applications murales. Artolis® se pose à température ambiante et répond à toutes les normes en vigueur. Ils sont non remontables et pas adaptés aux lieux humides.
Grâce aux technologies d'impression numérique haute définition, vos murs et vos plafonds peuvent être imprimés, soit avec vos propres photos (qualité minimum 300 dpi à 1/10e du format final), soit parmi la plus vaste collection d'images mise à votre disposition : Les Éditions Barrisol®.

To meet interior design requirements, Artolis® offers a set of technical solutions in a wide width (up to 5m: without welds or sewing). Artolis® coatings are shock and impact resistant but are also perfectly adaptable for wall applications and can be installed in an ambient temperature and respects all applicable standards. They are not remountable and are not suitable for wet areas.
Thanks to HD digital printing technologies, your walls and ceilings can be printed with your own pictures (min. quality 300 dpi, 1/10th from the final format). They can be also printed thanks the Barrisol® Editions, the largest pictures collection.

Um den Ansprüchen der Innenarchitektur zu entsprechen, bietet Artolis® technische Lösungen mit einer Breite bis zu 5m ohne Schweißstelle oder Naht. Die Artolis® Textilien, welche einen hohen Widerstand gegen Stöße und Einschläge haben, sind für Wandverkleidungen perfekt geeignet. Sie sind nicht entfernbar und nicht für Nassbereiche geeignet.
Artolis® wird auf Raumtemperatur gespannt und entspricht allen gültigen Normen.
Dank der digitalen Druck Technologien können wir Ihre Wände und Decke entweder mit Ihren eigenen Bildern (300 dpi min.; 1/10ten des Endformats) oder mit der umfassende Bilder Sammlung „ Éditions Barrisol® bedrucken.




Showroom Decoranda - Design : Kurt Wallaeys

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Performances acoustiques
Acoustic performance
Akustische Leistungen

NRC = 0.95
SAA = 0.98
α_w = 1.0

classe - class - Klasse: A





Showroom Barrisol® Kordekor



Arch. : Factory Architecture



Showroom Barrisol® Kordekor

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ref. : Danneels - Arch. : Lineos



Arch. : Lineos Ontwerpbureau

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Service infrastructure de la Défense



Arch. : Dr Salvador Perez Arroyo

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Jaspers-Eyers & Partners



Arch. : Frédérick Morin

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Javier Zueco Sánchez - Lorenzo Tomás Gabarrón



Barrisol® 3D - Arch. : M-OFİS Architecture

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Dominique Hottois - Dinterieur



Arch. : Jose Francisco Moya Carrasco


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





Arch. : Ignacio Mendez CBRE

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Frits van Dongen Architects



Réalisation : Barrisol®



Arch. : Frits van Dongen Architects

Artolis® Bi-stretch® by BARRISOL®

La toile Artolis® Stretch Bidirectionnel et transonore
The Bi-directional and transonic Artolis® Stretch
Das Artolis® Stretch Bidirektional – und Transonor- Gewebe

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Private House

La toile Artolis® Stretch Bidirectionnel et transonore est constituée d'une maille extensible dans les deux sens d'une largeur exceptionnelle de 4,5 m qui se tend à plus de 5 m.
Cette toile est parfaitement adaptée pour les salles de cinéma, l'isolant acoustique absorbe le son comme si il n'y avait pas de revêtement devant. Le tissu est transonore et permet de restituer le son des haut-parleurs placés à l'arrière.
Sa très grande laize permet de traiter des pans de mur en entier sans raccord. La toile se pose avec les profilés et les harpons de la gamme Artolis® et permet de faire des formes en 3D.
Classement au feu : B-s1, d0


The bi-directional, transonic Artolis® Stretch is constituted an extensible weave in both directions, in an exceptional width of 4.5m which can be stretched to 5m.
This fabric is perfectly suited to cinema auditoriums - the soundproofing absorbs as well as if there was no covering in front of it. The fabric is transonic and transmits sound beautifully from speakers at the back.
As it is exceptionally wide, you can cover wide swathes of wall without the need for a connection. Install this fabric using the Artolis® profiles and harpoons, which let you create 3D shapes.
Fire classification: B-s1, d0

Artolis® Stretch Bidirectionnel - bi-elastisch und schalldurchlässig besteht in einem in zwei Richtungen dehnbaren Gewebe, das in der außergewöhnlichen Breite von 4,5 m zur Verfügung steht und auf mehr als 5 m Breite gespannt werden kann.
Dieses Material ist perfekt geeignet für Kinosäle, die Schallisolierung absorbiert den Ton, als gäbe es davor keine Bespannung. Das Gewebe ist schalldurchlässig und erlaubt es, den Ton der dahinter montierten Lautsprecheranlage perfekt wiederzugeben.
Die sehr große Maschinenbreite der Bahnen erlaubt es, ganze Wandflächen ohne Stoßkanten zu bespannen. Das Material wird mit Profilen oder Harpunen der Reihe Artolis® verlegt und erlaubt die Gestaltung von Formen in 3D.
Brandverhalten : B-s1, d0



Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Pina Maugeri et Joern Brandmeyer



Arch. : Lineos Ontwerpbureau


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Lineos Ontwerpbureau / Artolis® Bi-stretch® noir - black - schwarz


Performances acoustiques I Acoustic performances I Akustische Leistungen

Hauteur de l'installation : 100 mm - Epaisseur de l'isolant : 77 mm
Installation height: 100 mm - Insulation thickness: 77 mm
Gesamtaufbau: 100 mm - Dicke der Dämmung: 77 mm



Coefficient d'absorption sonore α_p
Sound absorption coefficient α_p
Schallabsorptionskoeffizient α_p

Frequency [Hz]	α_s [-]
125	0.60
250	0.75
500	0.95
1000	1.00
2000	1.00
4000	1.00



NRC = 1.00
SAA = 0.97
α_w = 1.00
Sound Absorption Class A


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Barrisol® / Artolis® Bi-stretch® noir - black - schwarz


Performances acoustiques I Acoustic performances I Akustische Leistungen

Hauteur de l'installation : 150 mm - Epaisseur de l'isolant : 140 mm
Installation height: 150 mm - Insulation thickness: 140 mm
Gesamtaufbau: 150 mm - Dicke der Dämmung: 140 mm



Coefficient d'absorption sonore α_p
Sound absorption coefficient α_p
Schallabsorptionskoeffizient α_p

Frequency [Hz]	α_s [-]
125	0.75
250	1.00
500	1.00
1000	1.00
2000	0.90
4000	0.90



NRC = 0.95
SAA = 0.97
α_w = 1.0
Sound Absorption Class A

Mesures selon la norme internationale ISO 11654 et américaine ASTM C 423 I Measurement according to international standard ISO 11654 and US standard ASTM C 423
Messungen nach der internationalen Norm ISO 11654 und der US-Norm ASTM C 423

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ref. : EBCT « Birdy Roses »



Ref. : EBCT « Pink jacquart & Puttis »



Ref. : EBCT « Birdy in Sky Roses »

Chantal Thomass
for **Barrisol®**

Du Chic & Glamour pour nos murs et plafonds !
Style and glamour for your walls and ceilings!
Schick und Glamour für unsere Wände und Decken!

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Catalogue Chantal Thomass

Dépliant Chantal Thomass



Photographie : Jo Zhou

On ne présente plus Chantal Thomass. Icône du glamour, elle cache derrière sa frange noire légendaire une créativité prolifique. Connue pour la lingerie qu'elle a été la première à faire défiler sur les podiums, Chantal Thomass joue avec les codes de la féminité dans une élégance reconnaissable entre toutes. La mode est son domaine de prédilection, mais cette passionnée de décoration se régale également dans l'exploration d'autres domaines qu'elle signe de son univers singulier. De la décoration d'hôtels à la création d'une collection de murs et de plafonds tendus, il n'y avait qu'un pas, qu'elle franchit avec jubilation en partenariat exclusif avec Barrisol®.

Who has not heard of Chantal Thomass? She is a glamour icon, whose legendary dark fringe hides her prolific creativity. Chantal Thomass was the first lingerie designer to put her creations on the catwalk, and she plays with the grammar of femininess with unmistakable elegance. Fashion may be her main interest, but she is also passionate about decoration and loves to explore other areas and mark them with her unique stamp. The move from hotel decoration to the creation of a collection of stretch ceilings and walls only made sense, and she has made it with her usual exuberance through an exclusive partnership with Barrisol®.

Unnötig Chantal Thomass vorzustellen. Eine Ikone der Glamourwelt. Hinter ihrem legendären schwarzen Pony verbirgt sich unerschöpfliche Kreativität. Bekannt für Dessous – erstmals von ihr auf den Laufsteg gebracht - bespielt Chantal Thomass die Normen des Femininen mit wiedererkennbarer Eleganz. Die Mode ist ihre bevorzugte Spielwiese. Gleichwohl vergnügt sich die leidenschaftliche Dekorateurin auch in der Erforschung anderer Bereiche, denen sie ihre einzigartige Handschrift verleiht. Von Hoteldekors bis hin zur Schaffung einer Kollektion von Wand- und Deckenbespannungen war es nur ein Schritt. Sie nimmt ihn jubilierend in exklusiver Partnerschaft mit Barrisol®.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



Plafond tendu Barrisol® imprimé du motif ref. EBCT « Plage »
Barrisol's stretch ceiling® printed with the pattern ref. EBCT "Plage"
Barrisol® Spanndecke bedruckt mit dem Motiv ref. EBCT „Plage"



Mur tendu acoustique Artolis® imprimé du motif ref. EBCT « Vague de bijoux 01 » sur fond blanc
Artolis acoustic wall® printed with the pattern ref. EBCT "Vague de bijoux 01" on a white background
Artolis® akustische Wandbespannung mit dem Motiv ref. EBCT „Vague de bijoux 01" gedruckt auf weißem Untergrund

Grâce à la finesse de l'impression numérique haute définition réalisée dans les ateliers Barrisol® Normalu®, toutes les audaces sont permises. Le mixage de gravures anciennes, de peintures issues du fond de la Réunion des Musées Nationaux, et de lignes graphiques donnent une modernité incomparable aux décors.

With the fineness of the high-definition digital printing techniques used in the workshops of Barrisol® Normalu®, the sky is the limit. By mixing antique engravings, paintings from the collections of the National Museums Alliance (RMN) and graphic lines, the decors become incomparably modern.

Dank der Finesse des hochauflösenden Digitaldrucks aus den Ateliers von Barrisol® Normalu® sind sämtliche Extravaganzen erlaubt: die Mischung aus alten Gravuren und Gemälden aus dem Bestand des Zusammenschlusses der französischen Nationalmuseen (RMN) mit graphischen Linien, die den Dekors eine unvergleichliche Modernität verleihen.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Littérature ancienne, encyclopédies, livres et recueils, voici la parfaite bibliothèque du Glamour. Dessins faussement naïfs, ce trompe-l'œil gigantesque joue avec les échelles de tailles.

Hommage aux beaux livres, surdimensionnés avec humour, ce décor graphique et décalé nous plonge dans un décor intemporel.

Mur tendu Artolis® acoustique, imprimé du motif ref. EBCT « Recueils désirables ».

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés





Ancient literature, encyclopaedias, books and anthologies, here is the perfect glamour library. Falsely naïve drawings of a gigantic "trompe l'oeil" that plays with scale and size. In a tribute to fine books that are humorously oversized, this graphic decoration creates a timeless feeling. Artolis® acoustic stretch wall printed with ref. EBCT "Recueils désirables" pattern.

Alte Literatur, Enzyklopädien, Bücher und Sammelbände - die perfekte Glamourbibliothek. Die zu Unrecht naiv genannten Entwürfe spielen mit den Größenmaßstäben - eine gigantische Augenwischerei.
Eine Referenz an schöne Bücher - überdimensional humorvoll - taucht uns diese unkonventionelle Grafik in ein zeitloses Dekor. Akustik-Wandbespannung Artolis®, bedruckt mit dem Motiv ref. EBCT „Gesammelte Wünsche".

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



Dentelle toujours, la voici entremêlée à de grands traits de pinceaux juxtaposés tantôt à du capiton, tantôt à du ruban ; autres codes “Chantal Thomass“ par excellence.

Ces guirlandes de dentelle formant une vague apportent une dynamique folle à l’ensemble. Délicat et sensuel, grâce à la finesse de l’impression numérique conçue dans les ateliers Barrisol® Normalu®, ce motif porte avec grâce l’empreinte de la créatrice.

Page de gauche : Mur tendu Artolis® acoustique, imprimé du motif ref. EBCT « Dentelles & boudoir ».

Page de droite, en haut : Mur imprimé Artolis® motif ref. EBCT « Dentelle du peintre ».

Page de droite, en bas : Mur imprimé Artolis® motif ref. EBCT « Dentelle & ruban ».

More lace, this time mixed with large brush strokes and placed alongside padding or ribbon, other elements of the grammar of Chantal Thomass.

These lace garlands form a wave and make the whole pattern extremely lively. This pattern gracefully bears the mark of its creator, thanks to the fine digital printing by Barrisol® Normalu®.

Left-hand page: Artolis® acoustic stretch wall printed with ref. EBCT the Dentelles & boudoir pattern.

Right-hand page, top: Artolis® stretch wall printed with ref. EBCT Dentelle du peintre pattern

Right-hand page, bottom: Artolis® stretch wall printed with ref. EBCT Dentelle and ruban pattern.



Spitze für immer, hier mischt sie sich aufs Vortrefflichste mit groben Pinselstrichen, Seit’ an Seit’ mit Polsterungen, Bändern und anderen „Chantal Thomass“ Stilmitteln. Wellenförmige Girlanden aus Spitze bringen eine irrsinnige Dynamik in das Ganze. Der Feinheit des Digitaldrucks aus den Ateliers Barrisol® Normalu® ist die zarte Sinnlichkeit zu verdanken, das Motiv, welches die Handschrift der Modeschöpferin mit Würde trägt.

Linke Seite: Akustik-Wandbespannung Artolis®, bedruckt mit dem Motiv ref. EBCT „Spitzen & Boudoir“.

Rechte Seite, oben: Wandbespannung Artolis®, bedruckt mit dem Motiv ref. EBCT „Gemalte Spitzen“.

Rechte Seite, unten: Wandbespannung Artolis®, bedruckt mit dem Motiv ref. EBCT „Spitzen & Bänder“.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



Ref. : EBCT « Délicats butterflies »
Ref. : EBCT “Delicats Butterflies” - Ref. : EBCT „Zarte Schmetterlinge“

Tantôt coquin, tantôt graphique, chaque motif présente l’univers singulier de Madame Thomass. Paris et les capitales du monde, les moulures hausmanniennes, l’amour toujours, le tout, enrubanné de glamour et d’élégance.
Chantal Thomass, mélange subtil de féminité et de modernité, glisse sur les époques et les modes, dans un style chic et intemporel.

Each motif, whether pert or graphic, presents the unique world of Ms Thomass. Paris, world capitals, the mouldings of heritage buildings, and of course, love, all wrapped in glamour and elegance.
Chantal Thomass is a subtle mix of femininess and modernity, who encompasses eras and fashions with timeless style and flair.


Ob schelmisch oder graphisch, in jedem einzelnen Motiv stellt sich das einzigartige Universum von Madame Thomass dar. Paris und die Hauptstädte der Welt, die Haussmannschen Stuckaturen, und immer die Liebe, das Ganze, gehalten durch ein Band aus Glamour und Eleganz.
Madame Thomass ist die subtile Mischung aus Feminität und Modernität, die in zeitlos schickem Stil durch unterschiedliche Epochen und Moden gleitet.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Ref. : EBKE-034.


Ref. : EBKE-021


Ref. : EBKE-012


Ref. : EBKE-026

Keishu Kawai
for **Barrisol®**

Calme, sérénité, beauté et pureté, pour vos espaces
Calm, serenity, beauty and purity, for your spaces
Ruhe, Gelassenheit, Schönheit und Reinheit für Ihre Räume


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Catalogue Keishu Kawai

Dépliant Keishu Kawai

"Anaid" Keishu Kawai & André Manoukian

"Apatride 1510" Keishu Kawai & André Manoukian



Aujourd'hui, alsacienne d'adoption, sur cette terre particulièrement riche d'échanges Franco-Japonais, Maître Keishu Kawai se consacre à l'art de la calligraphie, et développe des collections de plus en plus uniques, apportant à la calligraphie traditionnelle du pays du soleil levant, une touche de modernité.

La sensibilité de l'encre sur le papier, l'élégance des traits, calligraphiés avec justesse et élégance ont donné à cette artiste insatiable des envies de grands formats. La rencontre de Maître Keishu Kawai avec la société Barrisol® a permis de réaliser ce rêve au travers d'une collection de calligraphies, dédiées à la décoration d'intérieur.

Ainsi, murs et plafonds peuvent se parer de ces dessins délicats qui apportent pureté et élégance dans l'architecture classique ou contemporaine.

In this region that is particularly rich in Franco-Japanese exchanges, Master Keishu Kawai, who has become an honorary Alsatian, is dedicating herself to the art of calligraphy and is developing increasingly unique collections, endowing the traditional calligraphy of the land of the rising sun with a touch of modernity.

The sensitivity of the ink on the paper, the elegance of the brush strokes, which are delicately and accurately applied, have given this artist an insatiable appetite for large format work. Master Keishu Kawai's meeting with the company Barrisol® made it possible to achieve this dream through a calligraphy collection designed specifically for interior decoration.

Walls and ceilings can be enhanced with these delicate designs that add purity and elegance to classical or contemporary architecture.

Die Meisterin Keishu Kawai ist Wahl-Elsässerin und damit Teil dieser besonders lebendigen Welt der franko-japanischen Austauschbeziehungen. Heutzutage widmet sie sich der Kunst der Kalligraphie und entwickelt Kollektionen, die immer einzigartiger werden. Damit verleiht sie der traditionellen Kalligraphie aus dem Land der aufgehenden Sonne einen Hauch von Moderne.

Die Empfindlichkeit der Tinte auf dem Papier sowie die Eleganz der Striche, die mit Genauigkeit und Eleganz kalligraphiert wurden, haben dieser unersättlichen Künstlerin das Verlangen für die großen Formate gegeben. Durch das Treffen der Meisterin Keishu Kawai mit dem Unternehmen Barrisol® konnte dieser Traum im Rahmen einer Kollektion von Kalligraphien, die der Raumgestaltung gewidmet sind, realisiert werden.

So können Wände und Decken mit diesen schwierigen Zeichnungen geschmückt werden, die der klassischen oder zeitgenössischen Architektur Reinheit und Eleganz verleihen.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



REF. : EBKE-011
associée à une photographie de rose sur un mur imprimé Artolis® acoustique - combined with a photograph of a rose on a printed Artolis® acoustic wall
in Kombination mit einem Rosen-Motivdruck auf einer akustischen Artolis® Spannwand.



Ref. : EBKE-004 - imprimée sur un mur Artolis® acoustique - printed on an Artolis® acoustic wall - gedruckt auf einer akustischen Artolis® Wand.

La calligraphie japonaise apporte une touche d'élégance à un intérieur.

Grâce aux revêtements Barrisol® en murs et en plafonds, et aux calligraphies de Maître Keishu Kawai, votre décor devient une véritable œuvre d'art.

Japanese calligraphy adds a touch of elegance to any interior.
Thanks to Barrisol® wall and ceiling coverings, and the calligraphy of Master Keishu Kawai, ensure that your decor is a real work of art.

Mit der japanischen Kalligraphie gelangt ein Hauch von Eleganz in einen Innenraum.

Dank Barrisol®-Verkleidungen auf Wänden und an Decken, die aus ihrer Dekoration ein wahrhaftes Kunstwerk machen.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




REF. : EBKE-060
imprimée sur un mur Artolis® - printed on an Artolis® wall - gedruckt auf einer Artolis® Wand.


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



Ref. : EBKE-030
sur un mur Artolis® lumineux - on an illuminated Artolis® wall - auf einer hinterleuchteten Artolis® Wand.



Ref. : EBKE-025



Les œuvres calligraphiques de Maître Keishu Kawai sont si pures qu'elles peuvent également être mixées à d'autres fonds ou images. Ci-contre, cette même calligraphie est mixée à un fond béton, imprimé sur un mur Artolis®.

Master Keishu Kawai's calligraphic works are so pure that they can also be combined with other backgrounds or images. Opposite, the same calligraphy is combined with a concrete background printed on an Artolis® wall.

Die kalligraphischen Werke der Meisterin Keishu Kawai sind so rein, dass sie auch mit anderen Hintergründen oder Bildern kombiniert werden können. Auf der nebenstehenden Abbildung wird dieselbe Kalligraphie mit einem Beton-Hintergrund kombiniert, der auf eine Artolis® Wand gedruckt wurde.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ref. : EBKE-023



Ref. : EBKE-022



Ref. : EBKE-018
mixée à une photographie de bois - combined with a photograph of wood - in Kombination mit einem Holz-Motivdruck.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



REF. : EBKE-017 imprimée sur un mur tendu Artolis® - printed on an Artolis® stretched wall - gedruckt auf eine Artolis® Wand.

L'impression numérique permet une mise en valeur exceptionnelle du mariage entre l'encre et le papier, le noir et le blanc restituant toute la force de cet art puissant et délicat.

Digital printing superbly enhances the combination of ink and paper; the black and the white reproduce the full force of this powerful, delicate art.

Der Digitaldruck ermöglicht eine außergewöhnliche Betonung der Vereinigung zwischen Tusche und Papier, während die schwarze und die weiße Farbe die ganze Stärke dieser kraftvollen und feinsinnigen Kunst vermitteln.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



Ref. : EBKE-039
imprimée sur un mur Artolis® acoustique - printed on an acoustic Artolis® wall - auf einer bedruckten, akustischen Artolis® Wand.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Ref. : HOME I Stéphanie COUSIN


Ref. : MISATO I Nathalie CHARBONNIER


Ref. : LA BICHE BLANCHE I Christine LAVANCHY


Ref. : SPIRIT FOREST I Satoshi MATSUNAGA

Barrisol®

Art in your heart

Barrisol® et artistes d'exception
Barrisol® and exceptional artists
Barrisol® und seine außergewöhnlichen Künstler



Catalogue
Art in your heart

Dans cette collection "Art in your heart", Jean-Marc Scherrer président de Barrisol®, et l'agent d'art Romuald Reber [art-in-your-heart.com], vous invitent à découvrir six artistes contemporains qui animent le paysage artistique du moment.

Une large sélection de leurs œuvres vous est proposée. Laissez-vous imaginer votre intérieur agrémenté de leurs créations... Ces oeuvres s'imprimeront à merveille sur vos murs ou plafonds !

In this collection "Art in your heart", Jean-Marc Scherrer, President of Barrisol®, and the art agent, Romuald Reber [art-in-your-heart.com], invite you to discover six contemporary artists who are profoundly marking today's arts scene.
You can choose from a wide selection of their works. Just imagine your interior adorned by their creations…These works can be printed to optimum effect on your walls or ceilings!

In dieser Sammlung „Art in your heart", werden Sie von Jean-Marc Scherrer, Präsident von Barrisol®, und dem Kunstbeauftragten Romuald Reber [art-in-your-heart.com] eingeladen, um sechs zeitgenössische Künstler kennenzulernen, die momentan die Kunstlandschaft gestalten.


Eine große Auswahl Ihrer Werke wird Ihnen dargeboten. Stellen Sie sich Ihre Innenräume mit ihren Kreationen vor... Diese Werke lassen sich wunderbar auf Ihre Wände oder Decken drucken!


Ref. : INDIAN SUMMER 2 I Carole KOHLER


Ref. : LES VENUS I Stéphanie GARBANI

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Stéphanie GARBANI



Réf. : LE PRÉTENDANT I S. GARBANI

Satoshi MATSUNAGA



Réf. : CARASSIUS AURATUS I S. MATSUNAGA

Carole KOHLER



Réf. : RADSCHLAG 1 I C. KOHLER

Stéphanie COUSIN



Réf. : LE PARADIS DE ROBIN I S. COUSIN

Christine LAVANCHY



Réf. : FOREST DREAM II I C. LAVANCHY

Nathalie CHARBONNIER



Réf. : CHATLUNE I N. CHARBONNIER

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Stéphanie Garbani

Dessin à l'encre de Chine - Indian ink drawing - Tuschezeichnungen



Réf. : GOLD I S. GARBANI
Toile imprimée sur un mur Artolis® acoustique - Membrane printed on an Artolis® acoustic wall - Bedruckte Folie auf eine Artolis®-Akustikwand



Réf. : LA PUISSANCE I S. GARBANI
Toile imprimée sur un mur Artolis® acoustique - Membrane printed on an Artolis® acoustic wall - Bedruckte Folie auf eine Artolis®-Akustikwand

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Satoshi Matsunaga

Dessin Digital - Digital drawing - Digitales Zeichnen



Réf. LIVE I S. MATSUNAGA
Toile imprimée sur un mur Artolis® acoustique - Membrane printed on an Artolis® acoustic wall - Bedruckte Folie auf eine Artolis®-Akustikwand



Réf. : DELIGHT - SLIGHT - LIGHT
Toile imprimée sur un mur Artolis® - Membrane printed on an Artolis® wall
Bedruckte Folie auf eine Artolis®-wand



Réf. : DEPROMEL I S. MATSUNAGA

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Carole Kohler

Abstrait, peinture et sculpture
Abstract, painting and sculpture
Abstrakte Kunst, Malerei und Bildhauerei




Réf. : HÖHLENTANZ I C. KOHLER



Réf. : RADSCHLAG 2 I C. KOHLER



Réf. : Pebbles 6 I C. KOHLER



Réf. : PEBBLES DÉTAIL 08 I C. KOHLER
Toile imprimée sur un mur Artolis® - Membrane printed on an Artolis® wall
Bedruckte Folie auf eine Artolis®-wand

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Stéphanie Cousin

Collage art digital - Digital art collage - Digitale Kunstcollagen



Réf. : TALKING TO YOU I S. COUSIN



Réf. : DELIGHT - SLIGHT - LIGHT
Toile imprimée sur un mur Artolis® - Membrane printed on an Artolis® wall
Bedruckte Folie auf eine Artolis®-wand



Réf. : JAZZ 1 I S. COUSIN

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Christine Lavanchy

Abstrait, peinture, photographie et art digital - Abstract, painting, photography and digital art
Abstrakte Kunst, Malerei, Fotografie und digitale Kunst



Réf. : LE YÉTI I C. LAVANCHY
Toile imprimée sur un mur Barrisol® - Membrane printed on an Barrisol® wall - Bedruckte Folie auf eine Barrisol®-wand



Réf. : LE GRAND COMBIN I C. LAVANCHY
Toile imprimée sur un mur Artolis® - Membrane printed on an Artolis® wall - Bedruckte Folie auf eine Artolis®-wand

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Nathalie Charbonnier

Art digital - Art collage - Digitale Kunst



Réf. : PIVOINE I N. CHARBONNIER

Toile Artolis® imprimée sur un cadre Arcolis® -Membrane Artolis® printed on an Arcolis frame - bedruckte Artolis®-Folie auf eine Arcolis®-Rahmen



Réf. : AOMITSU I N. CHARBONNIER

Toile Artolis® imprimée sur un cadre Arcolis® -Membrane Artolis® printed on an Arcolis frame
bedruckte Artolis®-Folie auf eine Arcolis®-Rahmen




Réf. : MIZAKI I N. CHARBONNIER

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


REF. : Mur précieux n°6


REF. : Vision n°1


Ref. : Lagune


Ref. : Etude documentaire n°1

François Zenner
for **Barrisol®**

On peut vivre sans beauté mais on vit moins bien !...
We can live without beauty but we live less well!...
Man kann ohne Schönheit leben, aber man lebt weniger gut!...

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Catalogue François Zenner



C'est dans mon petit atelier-maisonnette surplombant le jardin et d'où l'on peut admirer inlassablement la plaine que je dessine et peins.

Diplômé des Beaux-Arts avec félicitations du jury, je suis envoyé par le ministère de la culture à la Cooper-Union-Art-School de New York.

Ensuite se succèdent des expositions locales, nationales et internationales ainsi que des commandes publiques et privées. Puis je pars travailler, peindre et exposer en Afrique et au Japon. Mes images et tableaux sont édités en Europe et en Amérique du Nord.

Spécialisé dans la création d'ornements et décors de façades durant de nombreuses années, je réponds ensuite à des commandes de papiers peints, lance une gamme de tissus d'ameublement, suivront des porcelaines de Limoges.

It is in my small workshop-house overlooking the garden, from where one can tirelessly admire the plains that I draw and paint.

After graduating from the Beaux-Arts with honors, I was sent by the Ministry of Culture to the ooper-Union-Art-School in New York.

From there, local, national and international exhibitions followed, as well as public and private commissions. Then I go to work, paint and exhibit in Africa and Japan. My pictures and paintings are published in Europe and North America.

Specialising in the creation of ornaments and façade decorations for many years, I then respond to orders for wallpaper, launch a range of furnishing fabrics, followed by Limoges porcelain.

Es befindet sich in meinem kleinen Werkstattgebäude mit Blick auf den Garten, von wo aus man unermüdlich die Ebene bewundern kann, die ich zeichne und male.

Ich schloss mein Studium der Beaux-Arts mit Auszeichnung der Jury ab und wurde vom Kulturministerium an die Cooper-Union-Art-School in New York geschickt.

Danach folgen lokale, nationale und internationale Ausstellungen sowie öffentliche und private Aufträge. Dann gehe ich zur Arbeit, male und stelle in Afrika und Japan aus. Meine Bilder und Gemälde werden in Europa und Nordamerika veröffentlicht.

Seit vielen Jahren auf die Herstellung von Ornamenten und Dekorationen für Fassaden spezialisiert, reagiere ich dann auf Tapetenbestellungen, bringe eine Reihe von Möbelstoffen auf den Markt, gefolgt von Limoges-Porzellan.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réf. : Jardin Parfait n°3 - Imprimée sur un mur Artolis® acoustique - Printed on an Artolis® acoustic wall - Gedruckt auf einer akustischen Artolis® Wand



Ref. : Papier n°2 - imprimée sur un mur Artolis® - printed on an Artolis® wall - gedruckt auf einer Artolis® Wand

Je ne cherche pas à imiter la réalité. C'est en esthète que j'essaie de dompter ce cahot végétal, animal et organique.

J'aime les récits et les images rapportées par les explorateurs du XIXème siècle, botanistes, ethnologues… C'est dans le domaine des arts décoratifs que je me sens le plus épanouis.

I'm not trying to imitate reality. It is as an aesthete that I try to tame this vegetal, animal and organic bump.

I love the stories and images brought back by 19th century explorers, botanists, ethnologists... It is in the field of decorative arts that I feel most fulfilled.

Ich versuche nicht, die Realität nachzuahmen. Als Ästhet versuche ich, diese pflanzliche, tierische und organische Beule zu zähmen.

Ich liebe die Geschichten und Bilder, die von Forschern, Botanikern, Ethnologen des 19. Jahrhunderts mitgebracht wurden... Im Bereich der dekorativen Künste fühle ich mich am erfülltesten.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ref. : La vague - imprimée sur un mur Artolis® - printed on an Artolis® wall - gedruckt auf einer Artolis® Wand



Ref. : Couronne n°1 - Imprimée sur un plafond Barrisol® lumineux Printed on a Barrisol® light ceiling - Gedruckt auf einer Barrisol® Leuchtdecke

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ref. : Fossil Jungle - Imprimée sur un mur Artolis® lumineux - Printed on an Artolis® light wall Gedruckt auf einer Artolis® Leuchtwand



Ref. : Fossil Jungle Nocturne



«Les végétaux font partis de ma vie. Je les cultive, les invente, comme la nature. Je les dompte, les organise en n'oubliant pas leurs invités : les animaux.
... Qu'adviendra-t-il de cette nature ?»

"Plants are part of my life. I cultivate them, invent them, like nature. I tame them, organize them, and don't forget their guests: the animals.
... What will become of this nature?"

„Pflanzen sind Teil meines Lebens. Ich kultiviere sie, erfinde sie, wie die Natur. Ich zähme sie, organisiere sie und vergesse ihre Gäste nicht: die Tiere.
... Was wird aus dieser Art werden?"

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ref. : Fleurs de lianes 1
Imprimée sur un mur Barrisol® acoustique - Printed on an barrisol® acoustic wall
Gedruckt auf einer akustischen Barrisol® Wand



Ref. : Jardin Parfait n°2



Ref. : Frise n°3 - Imprimée sur un mur Artolis® acoustique - Printed on an Artolis® acoustic wall - Gedruckt auf einer akustischen Artolis® Wand

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ref. : Les thermes
Imprimée sur un mur Barrisol® acoustique - Printed on an barrisol® acoustic wall - Gedruckt auf einer akustischen Barrisol® Wand

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réf. : Vulcano n°1
Imprimée sur un mur Artolis® acoustique - Printed on an Artolis® acoustic wall - Gedruckt auf einer akustischen Artolis® Wand

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



«Mes palettes : certaines remontent à 1970... je crois. Je les gardais, elles attendaient et ainsi transformées on en profitera tous»

“My pallets: Some of them go back to 1970, I think. I kept them, they were waiting and so transformed we will all benefit from them»”

„Meine Paletten: Einige von ihnen gehen, glaube ich, bis 1970 zurück. Ich behielt sie, sie warteten, und dann verwandelte ich sie, damit wir uns alle an ihnen erfreuen konnten”

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Planche d'impression Plombine
Lead-based printing block
Relief-Druckplatte aus Blei





Ouvrage de la collection
Work from the collection - Werk der Sammlung



Planche d'impression bois
Wood-based printing block
Relief-Druckplatte aus Holz



Création Barrisol® - Barrisol® Creation
Entwicklung von Barrisol®

Barrisol®

Musée de l'Impression Sur Étoffes
The Museum of Printed Textiles
Das Stoffdruckmuseum

MUSÉE DE L'IMPRESSION SUR ÉTOFFES
MULHOUSE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Catalogue MISE 1

Catalogue MISE 2

Dépliant MISE

Grâce à un partenariat exclusif avec le Musée de l'Impression sur Étoffes (M.I.S.E.) de Mulhouse, Barrisol® vous donne accès à une collection unique au monde, riche de plus de 6 millions de visuels tirés du plus important fond d'archives textiles du monde. Avec déjà 6 000 documents numérisés en haute définition, Barrisol® vous propose d'imprimer sur des toiles tendues les motifs des textiles conservés au musée depuis 1883. Le M.I.S.E. et Barrisol® vous donnent accès à 250 ans d'histoire de l'impression sur textile. Plafonds et murs tendus, panneaux acoustiques ou lumineux, les possibilités de mise en valeur de ces motifs peuvent se décliner dans les différentes solutions techniques issues du savoir-faire Barrisol®.

The exclusive partnership with the Musée de l'Impression sur Étoffes (M.I.S.E.) of Mulhouse enables Barrisol® to give you access to a one of its kind collection, including more than 6 millions visuals from the largest archive of textiles in the world. With 6,000 documents scanned in high definition, Barrisol® gives you the opportunity to reprint on stretched sheets the textile patterns that have been kept at the museum since 1883. The M.I.S.E. and Barrisol® open the doors to 250 years of textile printing history. Barrisol®'s expertise makes it possible to highlight these patterns on stretch ceilings and walls, and on acoustic or luminous panels.

Dank einer exklusiven Partnerschaft mit dem Musée de l'Impression sur Etoffes (M.I.S.E.) in Mulhouse, gewährt Ihnen Barrisol® Zugriff auf eine weltweit einzigartige Kollektion von mehr als 6 Millionen Motiven aus dem umfangreichsten Archiv an textilem Kulturerbe in der Welt. Es wurden bereits 6 000 Dokumente in hoher Auflösung digitalisiert und Barrisol® bietet Ihnen an, diese textilen Motive, die seit 1883 im Museum aufbewahrt werden, auf Ihre Spanndecken zu drucken. Das M.I.S.E. und Barrisol® bieten Ihnen Zugang zu einer 250-jährigen Geschichte des Textildrucks. Spanndecken und -wände, Lärmschutz- oder Leuchtpaneele… die Möglichkeiten der Verwendung dieser Motive anhand der vielen verschiedenen technischen Lösungen auf der Basis des Knowhows von Barrisol® sind mannigfaltig.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



1898 Alsace - ref. : 1538.42-3
Motif utilisé en version surdimensionnée - Motif used as oversized version - Motif, das auf überdimensionierter Version verwendet wird



1898 Alsace - ref. : 1538.42-3



1934 Mulhouse - ref. : 1371.1-4618
Coloris rehaussés et utilisé en format surdimentionné
Colours enhanced and used in oversized format
Verstärkte Farbgebung und in überdimensioniertem Format verwendet




1880 Alsace - ref. : 964p45
Surdimensionnée - Oversized - Überdimensioniert



1924 France - ref. : 1337.3-61-2
Déclinaisons de coloris autour de ce tissu à fleurs Art Déco
Colour variations around this floral Art Deco fabric
Variationen von Farbgebungen um diesen geblümten Art-Deco-Stoff herum

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ref. : 1028p23 - Jouy en Josas, 1790 - agrémenté d'une gravure ancienne médicale - decorated with ancient medical engraving - verziert mit einem alten medizinischen Stich



Ref. : 1042p41 - Alsace, 1875 - dupliqué et étoffé pour créer une forêt - duplicated and expanded to create a forest - dupliziert und erweitert, um eine Gesamtstruktur zu kreieren

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



Ref. : 118p176 - Alsace, 1850

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Exotiques, les jungles et palmes font partie des collections plébiscitées au XVIIIe siècle. Elles permettent de voyager et appellent à la rêverie. Aujourd'hui elles peuvent être surdimensionnées et mixées avec des touches de couleurs, le motif n'a jamais été aussi moderne.

Exotic designs featuring jungles and palms were very popular in the 18th century. They invited travel and reverie. In the modern version, the oversized pattern is highlighted with splashes of colour creating a highly contemporary effect.

Die als exotisch geltenden Dschungelmotive und Palmen gehören zu den beliebtesten Kollektionen des 18. Jahrhunderts. Sie laden zur Gedankenreise und zum Träumen ein. Die überdimensionierten und mit anderen Farbnuancen variierten Motive waren noch nie so aktuell wie heute.



Ref. : 288.110 - Alsace, 1850



Ref. : 1 1142.65 - Alsace, 1880



Ref. : 298.40 - Alsace, 1860

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



Ref. : 288.110 - Alsace, 1850 - motif recolorisé et d'éléments graphiques et colorés - recoloured pattern and colourful graphic elements - umgefärbtes Muster und bunte und grafische Elemente

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Manufacture du Landy France - Ref. : 9762



Manufacture Dufour Leroy Paris - Ref. : 10143



Manufacture Leroy France - Ref. : 9707

Barrisol®

Musée du Papier Peint
Wallpaper Museum ▪ Tapetenmuseum

MUSÉE DU PAPIER PEINT
RIXHEIM - ALSACE
TAPETENMUSEUM MUSEUM OF WALLPAPER

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C


Catalogue MPP

Dépliant MPP

Barrisol® est fier de vous présenter son partenariat exclusif avec le Musée du Papier Peint pour son 4e tome des Éditions Barrisol®. Ces archives, sélectionnées et restaurées avec soin, sont aujourd'hui prêtes à décorer vos intérieurs ou projets les plus beaux. Imprimés en millions de couleurs grâce à des imprimantes numériques de dernière génération au sein même de son site, les revêtements mats ou laqués, satinés ou textiles parent les murs et les plafonds de motifs historiques d'une extraordinaire modernité.

Barrisol® is proud to present its exclusive partnership with the Wallpaper Museum in the fourth volume of the Editions Barrisol®. These archives were carefully selected and restored and are now available for your interior decorating projects and design schemes. Each historic design can be printed in millions of different colours using the latest generation digital printers at Barrisol®'s local production site and given mat, lacquered, satin or textile finishes that add an extraordinary modern touch to your walls and ceilings.

Barrisol® präsentiert Ihnen heute voller Stolz, mit dem 4. Band der Editions Barrisol®, seine exklusive Partnerschaft mit dem Tapetenmuseum. Diese sorgfältig ausgewählten und virtuell restaurierten Archive stehen für Sie bereit um Ihre Innenwände oder Ihre schönsten Projekte auszuschmücken. Die matten oder lackierten, satinierten oder textilen Beläge, die mit digitalen Druckern der jüngsten Generation; direkt vor Ort; in Millionen Farben gedruckt werden, schmücken die Wände und Decken mit historischen Motiven, die ausgesprochen modern sind.



Dominotiers les Associés Paris - Ref. : 9722

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



Réf. : 10160 - Manufacture Desfossé à Paris - 1862 - Partie du panoramique « le Brésil » - Section from "Brazil" panorama - Teil der Panoramaaufnahme „Brasilien"

Composé de 20 lés de papier peint, ce panoramique du Brésil atteint 20 mètres de large par 4,70 mètres de hauteur dans une définition parfaite pour une qualité d'impression extraordinaire. Adapté aux dimensions de vos projets, cet incroyable décor invite à la rêverie et à l'évasion.

This panoramic scene of Brazil consists of 20 panels of wallpaper. It is 20 meters wide and 4.70 meters high and boasts perfect definition enabling outstanding printing quality. This incredible decor can be adapted to suit your decorating scheme, inviting reverie and escapism.

Diese Panoramaszene Brasiliens besteht aus 20 Tapetenbahnen. Sie ist 20 Meter breit und 4,70 Meter hoch und verfügt über perfekte Definition für eine hervorragende Druckqualität. Angepasst an Ihr Projekt, lädt dieses unglaubliche Dekor zum Träumen und Entfliehen ein.





Réf. : 9650 - Manufacture Sanderson, Londres, Royaume-Uni - 1894
« The Poppy ceiling » recolorisé dans les tons gris - "The Poppy Ceiling" recoloured in shades of grey
„The Poppy ceiling" in Grautönen nachgefärbt



Ref. : 10126 - Manufacture Inconnue, France - 1860

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ref. : 9614 - Manufacture Spoerlin & Zimmermann, Autriche - 1840

Ref. : 9583 - Manufacture Délicourt, Campas et Garat, Paris - 1860



Ref. : 10681 - Manufacture Velay à Paris - 1817 - Panoramique « Fêtes publiques Parisiennes » - Les 10 lés du panoramique ont été rassemblés permettant d'obtenir un décor de 16 mètres de long pour 5 mètres de hauteur. - The 10 panels of the panorama have been assembled to obtain a finish of 16 meters long and 5 meters high - Die 10 Panorama Tafeln wurden zu einem 16 Meter langen und 5 Meter hohen Dekor zusammengestellt

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



Ref. : 9626 - Manufacture Leroy, Saint-Fargeau-Ponthierry - France - 1925



Ref. : 10143 - Manufacture Dufour & Leroy à Paris - 1831 - Panoramique « Renaud et Armides » s'inspirant du livre de Le Tasse, La Jérusalem délivré, 1581.
Les 11 lés restants de ce panoramique ont été raccordés et restaurés pour atteindre les dimensions de 13 mètres de longueur par 5 mètres de hauteur dans une qualité d'impression d'une finesse incomparable et pour un rendu de couleur extraordinaire. - The remaining 11 panels of this panorama have been connected and installed to the dimensions of 13 meters in length by 5 meters in height in a quality of printing of incomparable finesse and for an extraordinary color rendering - Die restlichen 11 Tafeln dieses Panoramas wurden verbunden und restauriert, um die Abmessungen von 13 Metern Länge und 5 Metern Höhe in einer Druckqualität von unvergleichlicher Finesse mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe zu erreichen

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ref. : 10703 - Manufacture Delicourt à Paris - 1860 - Panoramique « Les Quatre âges de la Vie »

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ref. : 24519. Labaroche 1908



Ref. : 24537. Labaroche 1908



Ref. : 24534. Châteaux d'Ottrott

Barrisol®

Musée Hansi - Colmar

Dépliant Musée Hansi

Plus connu sous le nom de Hansi, Jean-Jacques Waltz a été un artiste alsacien prolifique et éclectique. Réunie aujourd'hui dans un écrin à Colmar, la collection regorge de peintures, aquarelles, eaux-fortes, lithographies, livres ou publicités.
Grâce au partenariat exclusif développé avec la société Barrisol®, créer un décor avec la tendresse bucolique de cette Alsace d'autrefois est désormais possible.

Better known as Hansi, Jean-Jacques Waltz was a prolific and eclectic artist from Alsace. His collection, which has now been brought together in Colmar, includes a large number of paintings, watercolours, etchings, lithographs, books and posters.
Thanks to an exclusive partnership with Barrisol®, you can now create a décor with the idyllic images of that Alsace of the past.

Jean-Jacques Waltz, besser bekannt unter dem Namen Hansi, war ein überaus produktiver und vielseitiger Künstler. Seine nun in Colmar zusammengetragene Sammlung umfasst unzählige Gemälde, Aquarelle, Radierungen, Lithografien, Bücher und Reklamen.
Dank der exklusiven Partnerschaft mit Barrisol® kann künftig eine Dekoration mit der zärtlichen Idylle dieses Elsass von damals geschaffen werden.



Ref. : 24544. Hippoltskirch près de Ferrette

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés


Ref. : 24517


Ref. : 24515


Ref. : 24546


L'automne, vers 1900. Ref. : 24532



Ref. : 24539


Ref. : 24507


Ref. : 24545


Ref. : 24542


Ref. : 24536


Ref. : 24508


Ref. : 24531


Ref. : 24543


Ref. : 24547


Ref. : 24538. Près de Herrlisheim

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Chaumière à Labaroche, 1908. Ref. : 24537



Bouquet de roses, 1894. Ref. : 24500

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



Potasse d'Alsace, 1930. Ref. 24548. Œuvre mixée au fond brique de la collection Matières Ref. : BEK10
Work mixed in the brick background of the Materials collection Ref. : BEK10 - Mischarbeiten mit dem Backsteinhintergrund der Matières Kollektion Ref. : BEK10



Ref. : 24541

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ref. : 24543

Design : Elodie Kaczmar-Fleischer - Photographie : Pauline Kupper



Ref. : 24530

Design : Elodie Kaczmar-Fleischer - Photographie : Pauline Kupper

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Musée HANSI - Colmar

Ref. : 24530



Ref. : 24546

Ref. : 24548



Ref. : 24503


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



RMN - Ref. : 02-005838



RMN - Ref. : 95-017782



RMN - Ref. : 07520187

Barrisol®

Réunion des Musées Nationaux
National museums Network
Vereinigung der Nationalmuseen

Réunion des Musées Nationaux

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Catalogue RMN

Dépliant RMN

Barrisol® vous convie à visiter la plus grande des collections d'images d'art. Passionnée d'Art mais surtout mécène, la société Barrisol® s'est naturellement tournée vers la Réunion des Musées Nationaux (RMN) pour créer sa toute nouvelle édition liée à l'Art. Grâce à ce partenariat avec le RMN, une sélection de 400 œuvres d'art parmi près de 750 000 conservées dans les musées nationaux et régionaux français sont disponibles à la réalisation de vos décors les plus somptueux.
De la Joconde aux Nympheas, du Titien à Van Gogh, des Ingres aux arts de l'Orient, les peintures, sculptures ou dessins sont prêts à être intégrés dans vos intérieurs les plus spectaculaires.

Barrisol® invites you to visit the largest collection of artistic images. Barrisol® has a passion for Art, but the company is also fist and foremost a patron of Arts. It is only natural that Barrisol should turn to the "Réunion des Musées Nationaux" (RMN) to create its new edition dedicated to Art. Thanks to this partnership with the RMN, a selection of 400 works, out of the 750,000 that are kept in the national and regional museums, is at your disposal to create the most spectacular of decors.
La Joconde, the Water Lillies, Titien, Van Gogh, Ingres or eastern arts, all paintings, sculptures and drawings can be integrated into your most amazing interiors.

Barrisol® lädt Sie ein zu einer Besichtigung der größten Sammlung von Kunstwerken. Als Kunstliebhaber, aber vor allem als Mäzen hat sich das Unternehmen Barrisol® ganz natürlich an die Vereinigung der Nationalmuseen, die Réunion des Musées Nationaux (RMN) gewendet, um seine neueste Edition zusammenzustellen. Dank der Partnerschaft mit der RMN, steht eine Auswahl von 400 Stücken zur Verfügung, die aus den 750 000 Kunstwerken ausgewählt wurden, die in den nationalen und regionalen französischen Museen aufbewahrt werden und die jetzt für die Realisierung Ihrer prächtigsten Inneneinrichtungen bereit stehen. Von der Mona Lisa bis zu den Seerosen, von Tizian bis Van Gogh, von Ingres bis zu den Künsten des Orients, stehen Ihnen Gemälde, Skulpturen oder Zeichnungen zur Verfügung, um sich in Ihre spektakulärsten Inneneinrichtungen einzufügen.



RMN - Ref. : 04-500019. Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages, XIX®, David Friedrich Caspar

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés




RMN - Ref. : 11-564761. « La Joconde, portrait de Mona Lisa », XVe, Léonard de Vinci

Ref. : 97-016092. « La Madeleine à la veilleuse », XVIIe, Georges de la Tour



RMN - Ref. : 95-024205. « La classe de danse » - 1875 - Edgar Degas



RMN - Ref. : 09-527047. « Nymphéas », 1915, Claude Monet

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ref. : 00-023073. « Poupe de l'Alda; mer démontée » - 1905 - Henry Brokman



Ref. : 98-011814. « Sous la grande vague au large de la côte à Kanagawa » XIXe Hokusai Katsushika



Ref. : 01-013364. « Envol de flamants roses, étang du Vaccarès » - XIXe - Félix Ziem

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



Ref. : 06-517821. « La Mer de Glace » - XX[e] - Léon Gimpel



Ref. : 95-020766. « Jeune tigre jouant avec sa mère » - 1830 - Eugène Delacroix



Ref. : 01-003989. « Ali Ben Ahmed, dernier Khalifa de Constantine » - 1845 - Théodore Chasseriau

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Ref. : 03-010701. « Fac-similé d'un plan de Paris en 1615 » - 1615 - Matthäus Merian



Ref. : 12-586547. « Château de Versailles : galerie des Glaces » - Photographie Raphaël Gaillarde

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Image graphique : SZM** - Tous droits réservés



Ref. : 71-001100. « Le Grand Canal, vu du pont du Rialto » -1730 - Antonio Canaletto



Ref. : 94-061482. « Phaéton demande à Apollon la conduite du char du soleil » - XVII[e] - Eustache Le Sueur

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Réalisation : Barrisol®


Réalisation : Barrisol®


Réalisation : Barrisol®

Barrisol® Dalrenov®

Solution rénovation ▪ Retrofit Solution ▪ Renovierungslösungen






Private Office




Ce système novateur permet la rénovation des dalles de plafonds soit avec la gamme Barrisol®, soit avec la gamme textile Artolis®. Conçue pour s'adapter à la dalle existante, la toile Barrisol® est fixée sur un rail périphérique posé autour des dalles à rénover. Le confort acoustique conféré par les dalles est ainsi conservé. Dalrenov® s'adapte à toutes les surfaces de dalles de plafonds et son système de fixation facilite la pose. Dalrenov® est déclinée dans toutes les couleurs et différentes matières, permettant de rénover un plafond tout en revisitant la décoration, et réaliser les travaux proprement et progressivement. Dalrenov® permet de rénover sans destruction du matériel existant, tout en évitant le transport et le recyclage coûteux. Le système exclusif Barrisol Dalrenov® bénéficie des qualités techniques et environnementales des toiles Barrisol® étiquetées A+, classées BS1-D0 et BS2-D0.

This innovative system allows the renovation of ceiling tiles with either the Barrisol® range or the Artolis® textile range. Designed to adapt to the existing tile, the Barrisol® sheet is fixed on a peripheral rail around the tile which have to be renovated. The acoustic comfort confer by the tiles is maintained. Dalrenov® can adapt to each ceiling tiles surface and its fixing system makes the installation much easier, whichever the location. Dalrenov® is available in all colors and finishes, which allows renovating the ceiling with a new decoration unless major reconstruction works. It avoids expensive transport and recycling. The exclusive Barrisol Dalrenov® system benefits from the technical & environmental qualities of Barrisol® sheets labeled A+ and BS1-D0, BS2-D0 rated.

Dieses innovative System erleichtert die Renovierung von Kassettendecken und gibt Ihrer Decke ein zweites Leben. Das Spanndeckenmaterial von Barrisol® ist so ausgelegt, dass es sich an die vorhandenen Konstruktionen anpassen kann, indem es auf einer Schiene befestigt wird, die rings um die Kassette läuft. So wird auch die Lärmdämmung, die durch die Kassetten erzeugt wird, beibehalten. Dalrenov® passt sich perfekt an alle Deckenplatten an und das Befestigungssystem erleichtert das Verlegen. Dalrenov® steht in allen Farben und unterschiedlichen Materialien zur Verfügung, so dass 250 Oberflächenstrukturen möglich sind. Mit Dalrenov® kann eine Decke renoviert, die Dekoration neu gestaltet und die Arbeit sauber ausgeführt werden. Das exklusive System Dalrenov® nutzt die technischen und ökologischen Eigenschaften der A+ gekennzeichneten und BS1-D0 und BS2-D0 klassifizierten Barrisol® Spanndecken.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - **Design graphic : SZM** - Tous droits réservés



Design : Marie-Pierre Jutras



Design : Marie-Josée Lafortune

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Barrisol®




Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Jean Bissonnette



Avant - Before - **Vorher**



Après - After - **Nachher**

Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Faubourg Cousineau



Design : Julie Laguë - Espace Blu deco



Design : Marie-Pierre Jutras

Barrisol®

Dalles ▪ Tiles ▪ Platten

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

HKX Havas

Résidence Jules Vernes

Les dalles en Barrisol® sont des dalles modulaires posées sur des ossatures standards. Classiques, encastrées, lumineuses ou encore imprimées, les dalles Barrisol® offrent une finition unique et la même accessibilité qu'un système de dalles.

Barrisol® tiles are modular tiles installed on standard aluminum frames. Classic, embedded, lighted or printed, Barrisol® tiles offer a unique finish and the same accessibility as a classic ceiling tiles system.



Barrisol® Platten sind lackiert, bedruckt, beleuchtet oder beflockt und werden auf die Struktur eingelegt. Sie bieten die gleiche Zugänglichkeit wie ein übliches Plattensystem.





Design : Murat Kader

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Installation des dalles Barrisol® - Barrisol® tiles's installation - Verlegung von Barrisol® Platten

Dalles Barrisol® en double peau avec l'utilisation de séparateurs BS355/22. Idéal pour les dalles lumineuses.
Barrisol® tiles in double skin with the use of BS355/22 separators. Ideal for lighted tiles.
Doppellagige Barrisol® Platten mit Trennprofil BS355/22. Für Lichtplatten sehr gut geeignet.




Arch. : Metin Acar



Arch. : Katarzyna Ostaszewska-Kosowski Pracownia

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Grupa 5 Architekci - Dalles lumineuses





Arch. : MCM architects - Dalles miroir

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : CAMDI DESIGN

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Barrisol®



Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Jarosław Łankowski



Arch. : Fletcher Priest


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Cüneyt Halvaci



Réalisation : Barrisol Savi



Réalisation : Barrisol Savi



Réalisation : Barrisol Savi

Barrisol® Trempo®

Documentation

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Trempo

SOLPARK Kleszczow

Barrisol Trempo® est une solution originale. Les 230 coloris et 15 finitions des toiles Barrisol® peuvent être tendues grâce à Barrisol Trempo®, système de fixation unique par laçage ou ressort. Il est idéal dans les grands espaces.

Barrisol Trempo® is an original solution. The 230 colours and 15 finishes of Barrisol® membranes can be utilized with the Barrisol Trempo® system. This fixation system by way of lacings or springs is unique and ideal for large spaces.

Barrisol Trempo® ist ein einzigartiges System. Jede Barrisol® Folie (230 Farbtönen und 15 Oberflächen) kann mit dem neuen Barrisol Trempo® befestigt werden. Stark geeignet für größere Räume, die Folie wird mit Schnüren oder Federn aufgehängt.




Arch. : Laberelle & Koscierskiw

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Fixation par laçage | Fixation by lacing | Befestigungssystem mit Schnüren







Fixation par ressorts | Fixation by spring | Befestigungssystem mit Federn









Lunaperf 30® - réalisation : Filmatec- M.Elbaz



Réalisation : Thomas Dinisi



Design : Dilman

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Voiles | Sails | das Segel





Arch. : Gensler

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Włodzimierz Nowakowski



Arch. : Corrado Foglia

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Concept : Mairie de Kirchheim
Réalisation : Barrisol®



Arch. : Richard Kramer et Tanneberg/Haas



Arch. : F. Pfeiffer

Barrisol®

Trempoacoustic® α_w jusqu'à / up to / bis zu 1.0

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Piscine Maulburg

Gym Harjavalta

Barrisol Trempoacoustic® se compose de toiles tissées en fils de verre enduits. Elles sont tendues par le système de fixation Barrisol Trempo® par laçage, ressorts, ou platines. Les toiles Barrisol Trempoacoustic® améliorent le confort acoustique de tous les espaces, intérieurs ou extérieurs.


Trempoacoustic® existe en 12 finitions.

Barrisol Trempoacoustic® is a line of woven membranes more or less aerated, stretched by utilizing the Barrisol Trempo® lacing, spring or platine system. Indoors or outdoors, Barrisol Trempoacoustic® improves the acoustic environment.

Trempoacoustic® exists in 12 finishes.

Barrisol Trempoacoustic® besteht aus Spanndecken, die aus imprägnierten Glasfasern gewebt sind und auf das Befestigungssystem Barrisol Trempo® mit Spannbändern, Federn oder Platinen aufgespannt werden. Die Barrisol Trempoacoustic® Spanndecken verbessern die Raumakustik in allen Räumen, gleich ob innen oder im Freien.

Trempoacoustic® gibt es in 12 Oberflächengüten.




Arch. : Richard Kramer et Tanneberg/Haas

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : Tapio Antikainen


Trempoacoustic®
Classement au feu
Fire classification - Brandverhalten



● Barrisol Trempoacoustic® avec isolant / with insulation / mit Isolierung
● Barrisol® Trempoacoustic® sans isolant / without insulation / ohne Isolierung



NRC = 0.60
SAA = 0.63
α_w = 0.60
classe - class
Klasse: **C**



NRC = 0.90
SAA = 0.93
α_w = 1.00
classe - class
Klasse: **A**



Réalisation : Barrisol®
Barrisol® au plafond et Trempo Acoustic® aux murs - Barrisol® on the ceiling and Trempo Acoustic® on the walls
Barrisol® an der Decke und Trempo Acoustic® an den Wänden



Arch. : The Uncarved Block

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : LIONET



Arch. : Jean-Marc Filliatre



Barrisol® Trempovision®

Barrisol®
Trempovision®

Documentation


Jo Too Court

Barrisol Trempovision® est une gamme de toiles ajourées tendues selon le principe Barrisol Trempo®, par laçage ou ressorts. Les toiles Barrisol Trempovision®, idéales pour des applications en intérieur et en extérieur sont disponibles en 10 coloris et peuvent être imprimées.

Barrisol Trempovision® is a range of stretched open weave membranes, stretched with the Barrisol Trempo® system, by lacing or springs. Ideal for internal and external space, Barrisol Trempovision® membranes are available in 10 colors and can be printed.

Barrisol Trempovision® ist ein Spanndeckenprogramm, das unter Verwendung des Systems Barrisol Trempo®, mit Band- oder Federverspannung eingesetzt wird. Barrisol Trempovision® Spanndecken, die sich ausgezeichnet sowohl für den Einsatz in Räumen und im Freien eignen, stehen in 10 Farbtönen und als bedruckte Variante zur Verfügung.







Réalisation : F. Van Rompu

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Trempovision®
intérieur | internal application | im Innenbereich



Arch. : Kerem Erginoğlu - Hasan Çalişlar





360°

VIDEO

Barrisol Trempovision®

Trempovision®
extérieur | external application | im Außenbereich



Barrisol Trempovision®



Arch. : S.Piazzon

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Barrisol®



Réalisation : STX Europe



Réalisation : Barrisol®

Barrisol® IMO

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Carnival Destiny

Le Grand Cru

IMO

Grâce à sa composition spécifique, la toile Barrisol® s'adapte parfaitement dans les lieux humides.
Utilisées en neuf ou en rénovation, les toiles Barrisol® sont certifiées 100% utilisables pour les constructions navales, qu'il s'agisse de yacht ou d'autres types de bateaux tels que des bateaux de plaisance ou de croisière. Elles répondent aux exigences du test de la perméabilité à la vapeur d'eau et peuvent ainsi être installées dans tous les lieux humides (bateaux, piscines, spas, etc.).

Avantages de la gamme Barrisol® IMO :

- Pas de vibration
- Résiste à l'humidité
- Faible poids : 220g en moyenne (hors structure)

Thanks to its specific composition, the Barrisol® membrane adapts perfectly in humid places.
Used in new or renovated, Barrisol® membranes are certified 100% usable for shipbuilding, whether it is yacht or other types of boats such as pleasure boats or cruise. They meet the requirements of the test permeability to water vapor and can thus be installed in all wet places (boats, pools, spas, etc.).

Advantages of the Barrisol® IMO range:

- No vibration
- Moisture resistant
- Low weight: 220g on average (excluding structure)

Dank seiner spezifischen Zusammensetzung eignet sich das Folie von Barrisol® hervorragend für feuchte Räume.
Die Folien von Barrisol® sind als 100 % schiffstauglich zertifiziert, sowohl für Neueinrichtungen als auch für Renovierungen, ob es sich um Yachten oder andere Arten von Freizeitbooten oder Kreuzfahrtschiffen handelt. Sie wurden erfolgreich auf Wasserdampfdurchlässigkeit getestet und können deshalb in allen feuchten Räumen verlegt werden (Schiffe, Schwimmbäder, Spa-Einrichtungen usw.)

Vorteile der Barrisol® IMO-Reihe:

- Keine Vibration
- Feuchtigkeitsresistent
- Geringes Gewicht: 220g im Durchschnitt (ohne Struktur)



Arch. : Atkin Global - Photo du bateau vue de l'extérieur -
Photo of boat viewed from the outside - Foto des Boots von außen betrachtet :
Baldwin040© Oasis of the Sea


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés











Réalisation pour STX Europe
Allure of the Sea

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





Réalisation : Barrisol®
Viking Grace

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés






Réalisation : Barrisol®
Viking Grace

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Barrisol®
Viking Grace



Réalisation : Barrisol®
Viking Grace

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Réalisation : Barrisol®
Viking Grace



Réalisation : Barrisol®
Viking Grace

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







Réalisation pour STX Europe - Photo du bateau vue de l'extérieur : Baldwin040©
Oasis of the Sea

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés












Réalisation : Barrisol® - Welch
Carnival Destiny

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés





Réalisation : Barrisol®
Viking Grace

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Bateau de transport | Transport ship | Passagierschiff



Réalisation : Barrisol®
Traversier Alphonse des Jardins



Arch. : IDO
Ferry Pendik

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Bateau de promenade | Pleasure boat | Ausflugsschiff





Réalisation : Escapades Memphremagog
Bâteau « Le Grand Cru »


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Barrisol®
Projets d'Exception
Exceptional projects
Einzigartige Projekte

Suite des projets d'exceptions | Continuation of special projects | Fortsetzung der einzigartigen Projekte

NATIONAL GALLERY FOR FOREIGN ART
Bulgarie





Arch. : Yanko Apostolov

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

HEYDAR ALIYEV CENTER - Azerbaijan








Arch. : Zaha Hadid

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

BRISBANE CITY HALL - Australie









Arch. : Tanner Kibble Denton & GHD (TannerGHD)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

VODAFONE ONE NET - République Tchèque





Arch. : Lukáš Križek, IO STUDIO

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

PISCINE ARLAMOW - Pologne





Arch. : Wacław Mattok & Magdalena Dendewicz-Mattok

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

VICTORIA CENTER - Pologne

3 400 m² de Barrisol® 3D / 3 400 sqm - 36 597.3 sq ft of Barrisol® 3D / 3 400 m² von Barrisol® 3D







Arch. : Chapman Taylor

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

IST MARINA CINEMA - Turquie









Design : Metex Design

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

VOLVO BAKU - Azerbaïdjan







Design : BS GROUP Taleh Aliyev

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

SUN PLAZA - Roumanie

10 000 m² de Barrisol Acoustics® / 10 000 sqm - 107 639.1 sq ft of Barrisol Acoustics® / 10 000 m² von Barrisol Acoustics®





Arch. : Chapman Taylor

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

TAMPA MUSEUM OF ARTS - USA

2 500 m² de Barrisol Acoustics® / 2 500 sqm - 26 909.78 sq ft of Barrisol Acoustics® / 2 500 m² von Barrisol Acoustics®







Arch. : Stanley Saitowitz Office/ Natoma Architects, Inc.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

CENTRE NATIONAL DE CONVENTION DU COSTA RICA - Costa Rica

2 250 m² de Barrisol Trempo® / 2 250 sqm - 24 218.8 sq ft of Barrisol Trempo® / 2 250 m² von Barrisol Trempo®









Arch. : Gensler


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

COLISÉE DE ROME - Italie












Arch. : Doriana et Massimiliano Fuksas

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

PROJET FUKSAS - Kensington Garden - Italie






Arch. : Doriana et Massimiliano Fuksas

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

SIÈGE DE L'OPAC - France





Design : agence Brullmann et Crochon+Associés

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

ESPACE VIP VODAFONE - République Tchèque








Design : Federico Diaz

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

FACULTÉ DE MÉDECINE - FRANCE

3 000 m² de Barrisol® / 3 000 sqm - 32 291.73 sq ft of Barrisol® / 3 000 m² von Barrisol®











Arch. : François Fontès


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

UNITED CYCLING LAB & STORE - Danemark

Le projet United Cycling Lab & Store est lauréat du prix «Magasin multimarques de l'année» dans la catégorie « Spatiale - Magasin » des « Frames Awards 2019 ».

The United Cycling Lab & Store project won the "Multi-brand Store of the Year prize" in the "Spatial - Retail" category at the "Frames Awards 2019".

Das United Cycling Lab & Store Projekt gewann die Auszeichnung „Multi-Brand Store of the Year" in der Kategorie „Spatial - Store" der „Frames Awards 2019".







Design : Johannes Torpe Studios

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

MEDIACITÉ - Belgique








Arch. : Ron Arad

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

PAVILHAO DO CONHECIMENTO - Portugal







Arch. : João Luis Carrilho

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

ERASMUS - Pays-Bas

3 300 m² de Barrisol Lumière Acoustique® / 3 300 sqm - 35 520.9 sq ft of Barrisol Acoustic Light® / 3 300 m² von Barrisol Akustisches Licht®





Arch. : Claus en Kaan

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

VOLKSWAGEN HEADQUARTERS - Allemagne







Design : Plexgroup

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

WOLLONGONG UNIVERSITY - Australie






Arch. : ARINA Consultants

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

SANDCRAWLER LUCAS - Singapour








Arch. : Aedas Architects

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

ISTANBUL MUSEUM OF SCIENCE & TECHNOLOGIES HISTORY
Turquie








Arch. : Hilmi Senalp

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

PREM HOUSE - Singapour






Arch. : ETHOspace PTE LTD


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

HOTEL V - Dubai




360°















Design : WA International

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

CENTRE AQUATIQUE DU VAL D'EUROPE - France

2 304 m² de Barrisol Acoustics® A30 / 2 304 sqm - 24 800.05 sq ft of Barrisol Acoustics® A30 / 2 304 m² von Barrisol Acoustics® A30









Arch. : Marc Mimram

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

OPEN SPACE OFFICE - Amérique du Sud





Arch. : Parq Arquitectos

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

PLACE QUÉBEC - Canada

4 500 m² de Barrisol® Reflet laqué et bandes lumineuses / 4 500 sqm - 48 437.6 sq ft of Barrisol® Lacquered Reflection and light strips
4 500 m² von Barrisol® Die lackierte Lichtreflexion und Lichtstreifen







Arch. : Atelier 21

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

FONDERIE DE MULHOUSE - France








Arch. : Christian PLISSON

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

STAND ROSS LOVEGROVE - Belgique







Designer : Ross Lovegrove for Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

JOHN HANCOCK CENTER OBSERVATORY - USA

400 m² de Barrisol Mirror® / 400 sqm - 4305.56 sq ft of Barrisol Mirror® / 400 m² von Barrisol Mirror®








Arch. : Gensler

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés








COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

MICROSOFT FLAGSHIP STORE - New York









Arch. : Gensler

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

MICROSOFT STORE - Australie





COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

GEORGIA AQUARIUM - USA

3 500 m² de Barrisol® / 3 500 sqm - 37 673,69 sq ft of Barrisol® / 3 500 m² von Barrisol®












Arch. : TVS Design

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



VIDEO






COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

WEDDING SALON RUZA MOSTAR - Bosnie







Arch. : Edo Kadribegovic - Designer : studio "Arten" doo

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés











COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

CITY BANK - Pologne









Arch. : Broadway Malyan

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



ICDAS OFFICE - Turquie





Arch. : Dara KIRMIZITOPRAK Architecture


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

INSTITUT VISION ET SON - Pays-Bas

1 000 m² de Barrisol® / 1 000 sqm - 10 763.9 sq ft of Barrisol® / 1 000 m² von Barrisol®











Arch. : Neutelings Riedijk

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

EDEN ARENA - Malte

1 200 m² de Barrisol Acoustics® / 1 200 sqm - 12 916.69 sq ft of Barrisol Acoustics® / 1 200 m² von Barrisol Acoustics®









InterContinental Arena Conference Centre, Malte - Design : Auntielucy - Photographe : Brian Grech

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

HELEZON PLAZA - Turquie







Arch. : YAPIGEN Architecture-Mehmet Esat Özkeçeci

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



HOTEL W J BY JOSE ANDRES
Mexique





Arch. : Capella García Arquitectura

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

BRANDHORST MUSEUM- Allemagne








Arch. : Sauerbruch Hutton

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés











COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

PARLY 2 - France







360°

Arch. : Saguez & Partners

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

RETAIL LAB L'OREAL - France







Conception L'Oréal - Maître d'ouvrage Elcimaï

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

EXPOSITION ROSS LOVEGROVE AU CENTRE POMPIDOU- France







Design : Ross Lovegrove

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés











COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

BANQUE POPULAIRE DE METZ - France









Arch. : Parallel Architecture

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés







Arch. : Parallel Architecture

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

TEMPTATION RESSORT - Mexique









Arch. : Karim Rashid

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

VERANDA RESTAURANT - Koweit









Arch. : Alia Alghunaim - Design Manager : Mabanee Company S.A.K


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

LASVIT MILAN DESIGN WEEK - Italie









Design : Marek Deyl - Jan Šesták - Martin Vybíral / Studio Pha

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

POSNANIA - Pologne









Arch. : BEG

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

THE AVENUE- Koweït

30 000 m² de Barrisol® / 30 000 sqm - 322 917.31 sq ft of Barrisol® / 30 000 m² von Barrisol®

Phase 1







Design : NORR architects

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Food court



Réalisation : Barrisol®

Phase 2



Design : NORR architects

Phase 3



Arch. : Gensler


Phase 3



Arch. : Gensler

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

GRAND CENTRAL SAINT LAZARE
France









Arch. : CALQ Agence d'Architecture & Atelier Hervé Audibert

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

J W MARRIOTT - USA







Arch. : HKS architects - Design : EoA Group

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

STEDELIJK MUSEUM
Pays-Bas








Arch. : Benthem Crouwel Architects

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



STADSFEESTZAAL
Belgique





Arch.: Nina Graziosi

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Barrisol®
Systèmes et techniques
Systems and technics
Systeme und Technik

Barrisol® Mini Star®

Le Mini Star® est la garantie d'une esthétique encore plus exceptionnelle. Une finition inégalée dans les plus petits détails tout en restant 100% totalement démontable.

Mini Star® is the guarantee of exceptional aesthetic beauty : the quality of the finish is unrivalled. Furthermore it can be completely dismantled.

Die Mini Star®-Leiste ist der Garant für eine außergewöhnliche Ästhetik. Sie bietet eine einzigartige Oberflächenqualität, selbst bis ins kleinste Detail rückbaubar.








La Closerie by Delphine Jeangeorge

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Mini-Star® BMS340-01



Mini-Star® BMS340-11 mural - Mini-Star® BMS340-11 wall application - Mini-Star® BMS340-11 Wandleiste



Star® séparateur BS350/21 compatible avec Mini-Star® - Star® separator BS350/21 compatible with Mini-Star® - Star® Trennleiste BS350/21 Kompatibel mit Mini-Star®





La Closerie by Delphine Jeangeorge



Arch. : Henning Larsen



Projet Office du Tourisme de Gent (Belgique) - arch. : Studio Arne Quinze

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

1991
MÉDAILLE DE BRONZE
INNOVATION
BATIMAT FRANCE

Barrisol® Star®

Barrisol Star® offre une finition parfaite et moderne pour la rénovation et la décoration de tous types de pièces. Le plafond est tendu de mur à mur sur lisses invisibles. Chaque plafond Barrisol® est fabriqué sur mesures aux formes exactes de la pièce à équiper.
La lisse Barrisol Star® est en aluminium 100% recyclable. Elle peut être fixée sur la périphérie des murs ou directement au plafond. Elle est invisible après la pose du plafond tendu Barrisol®, seul un joint creux de quelques millimètres est apparent entre le mur et le plafond.

Barrisol Star® offers a perfect and modern finish to renovate and to decorate any type of interior space. The ceiling is stretched wall to wall on invisible tracks. Every Barrisol® ceiling is custom made to the exact measurements of the room.
The Barrisol Star® track is made of 100 % recyclable aluminum. The tracks are fixed to the perimeter of the room, either on walls or ceilings as desired. After installation of the ceiling membrane, the tracks are invisible, only a small shallow gap of a few millimeters appears.

Barrisol Star® bietet eine perfekte und moderne Oberflächengestaltung bei Renovierung und Innenausstattung aller Räume. Die Decke wird von Wand zu Wand mit unsichtbaren Leisten gespannt. Jede Barrisol® Decke wird nach Maß in den genauen Formen des auszustattenden Raumes gefertigt.
Die Leiste Barrisol Star® besteht aus 100% recyclingfähigem Aluminium. Sie kann ringsherum an den Wänden oder direkt an der Zimmerdecke befestigt werden. Nach Einbringen der Barrisol® Spanndecke gibt es zwischen Wand und Decke nur eine einzige Schattenfuge von wenigen Millimetern.



Barrisol Star® et Barrisol Lumière® - design : Stefaan Onraet




Barrisol Star® - réalisation : Essenciel

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Star® BS350-01






Star® séparateur BS350/23 - Star® separator BS350/23 - Star® Trennleiste BS350/23








Barrisol Star® - Réalisation : BEA Raphaël Pistilli



Barrisol Star®



Barrisol® Star® - arch. : Chapman Taylor Architetti



Barrisol Star® - réalisation : Mangiullo

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

1975
MÉDAILLE D'ARGENT
POUR L'INNOVATION
BATIMAT FRANCE

Barrisol® Tradition®



Réalisation : JJ. Rizotti

Barrisol Tradition® rénove et décore tous types de pièces. Le plafond est tendu de mur à mur sur lisses apparentes. Chaque plafond Barrisol® est fabriqué sur-mesure aux formes exactes de la pièce à équiper.

Barrisol Tradition® membranes renew and renovate all types of interior spaces. The ceiling is custom made to each specific room and is stretched from wall to wall on visible proprietary tracks.

Die traditionelle Barrisol® Folie erneuert und stattet alle Räume aus. Die Decke ist von Wand zu Wand auf sichtbaren Profile gespannt. Jede Decke wird auf Maß gefertigt.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


La lisse Barrisol Tradition® est en PVC 100% recyclable. Elle est fixée sur la périphérie des murs et reste apparente après la pose du plafond tendu. Elle est disponible en différents coloris selon la couleur de votre plafond Barrisol®.

The Barrisol® Tradition® track is made of 100 % recyclable PVC. It is fixed to the walls and remains visible after the stretch ceiling installation. Tracks are available in various colours according to the colour of your Barrisol® ceiling.

Die Barrisol® Tradition Leiste besteht aus Kunststoff und ist zu 100% recycelbar. Sie wird entlang den Wänden des Raumes befestigt und bleibt nach Verlegung der Spanndecke sichtbar. Sie ist je nach Farbe der Decke in verschiedenen Farbtönen verfügbar.



B 301



B 311



Arch. : Jienarol Architecture




Réalisation : Barrisol®

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Plafond - Ceiling - Decke | Mini Star® BMS340-01






Mur - Wall - Wande | Mini-Star® BMS340-11




Corniche - Cornice - Gesims | Star® BS350/06 **& Séparateur - separator - Trennprofil** | Star® BS350/21






Plafond - Ceiling - Decke | Star® BS350-01







Séparateur - separator - Trennprofil | Star® BS350/23






COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Ellipse - Ellipse - Ellipse | Mini Star®




Tunnel 3D - 3D tunnel - 3D Tunnel | Mini Star®



Cadre modulaire / vague - modular frame / wave - Modulrahmen / Welle | Mini Star®



Cadre lumineux - Light frame - Licht Rahmen | Star® BS355-15 Clip




Cadre lumineux - Light frame - Licht Rahmen | Star® BS355-37



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Facettes 3D - 3D facets - 3D Facetten | Star® BS350/03




Séparateur pour rampant - Separator for rampant - Trennprofil für Dachschrägen | Star® BS350/16



Plafond lumineux double toile - Luminous ceiling double membrane - Licht Decke Doppelmembran | Star® BS350/10



Ensemble Barrispot® LED - Complete set Barrispot® LED - Vollständiger Barrispot® LED | B583 - B584 - B585 - B586



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Trempo® fixation par laçage - Trempo® fixation by lacing - Trempo Befestigung durch gespannte Seile | BT310



Trempo® fixation par ressorts - Trempo® fixation by springs - Trempo Befestigung durch Federn | BT320



Trempo® fixation par platine - Trempo® fixation by plate - Trempo Befestigung durch Platinen | BT600



artolis by Barrisol® CSPR-4



artolis by Barrisol® CSCL-1



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Profils & éléments techniques


Rails systems - Leisten und Profile


Barrisol®
Ref.: B 301

100% Recyclable

Lisse PVC
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :
0.244 kg/ml







Barrisol®
Ref.: B 311

100% Recyclable

Lisse PVC déco arrondi
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :
0.232 kg/ml







Barrisol®
Ref.: B 320

100% Recyclable

Lisse PVC corniche
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :
0.322 kg/ml






Barrisol®
Ref.: B 321

100% Recyclable

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.477 kg/ml





Barrisol®
Ref.: B 321/01

100% Recyclable

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste


poids - weight - Gewicht :
0.477 kg/ml


Ref.: B 321/02

100% Recyclable

Lisse PVC
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :
0.182 kg/ml






COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Barrisol®
Ref.: B 315

100% Recyclable

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
1.052 kg/ml







Barrisol®
Ref.: B 316

100% Recyclable

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
0.753 kg/ml







Barrisol®
Ref.: B 317/01

100% Recyclable

Profil aluminium changement de pans
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
1.030 kg/ml







Barrisol®
Ref.: B 318/01

100% Recyclable

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
0.664 kg/ml







Barrisol®
Ref.: B 318/011

100% Recyclable

Profil de remplissage aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste
poids - weight - Gewicht :
0.194 kg/ml







Barrisol®
Ref.: B 326/01

100% Recyclable

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.260 kg/ml






COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Star®
Ref.: BS 350/01
100% Recyclable

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.235 kg/ml







Star®
Ref.: BS 350/04
100% Recyclable

Lisse aluminium tapissier
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.294 kg/ml






Star®
Ref.: BS 350/05
100% Recyclable

Lisse aluminium tableau
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.360 kg/ml






Star®
Ref.: BS 350/11
100% Recyclable

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.240 kg/ml







Star®
Ref.: BS 350/61
100% Recyclable

Lisse aluminium murale entaillée pour cintre horizontal concave ou convexe
Serrated aluminium rail for concave or convex curve
Aluminium Leiste gekerbt für konkave und konvexe Gewölbe
poids - weight - Gewicht :0.199 kg/ml

Ref.: BS 350/62
100% Recyclable

Lisse aluminium murale entaillée pour cintre de voûte concave ou convexe
Serrated aluminium rail for concave or convex vault shape
Aluminium Leiste gekerbt für konkave und konvexe Wölbungen
poids - weight - Gewicht :0.199 kg/ml





COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Star®

100% Recyclable

Ref.: BS 350/06

Lisse aluminium corniche
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.274 kg/ml






Star®


100% Recyclable

Ref.: BS 350/16

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
0.429 kg/ml






Star®


100% Recyclable

Ref.: BS 350/66

Séparateur aluminium entaillé pour cintre de voûte concave ou convexe
Aluminium separator for concave or convex vault shape
Aluminium Trennprofil fûr konkave und konvexe Wölbungen

poids - weight - Gewicht :
0.274 kg/ml






Star®

100% Recyclable

Ref.: BS 350/23

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
0.476 kg/ml






Star®

100% Recyclable

Ref.: BS 350/21

Séparateur aluminium 6 mm
Aluminium separator 6 mm
Aluminium Trennprofil 6 mm

poids - weight - Gewicht :
0.471 kg/ml






Star®

100% Recyclable

Ref.: BS 350/24

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
1.866 kg/ml






COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Star®
Ref.: BS 350/02

100% Recyclable

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
0.537 kg/ml






Star®
Ref.: BS 350/03

100% Recyclable

Séparateur aluminium d'angle extérieur sortant
Aluminium separator for corner
Aluminium Trennprofil für Außenwinkel

poids - weight - Gewicht :
0.428 kg/ml







Star®
Ref.: BS 350/15

100% Recyclable

Séparateur aluminium d'angle intérieur rentrant
Aluminium wall rail for angles
Aluminium Wandleiste gewinkelt

poids - weight - Gewicht :
0.448 kg/ml






Star®
Ref.: BS 350/20


BS 350/201
BS 350/202

100% Recyclable

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
0.832 kg/ml







Star®
Ref.: BS 350/18

100% Recyclable

Séparateur aluminium pour cloisons et sprinklers
Aluminium separator for partitions and sprinklers
Aluminium Trennprofil für Trennwände und Sprinkler

poids - weight - Gewicht :
1.137 kg/ml







Star®
Ref.: BS 350/19

100% Recyclable

Séparateur aluminium en joint creux pour cloisons et sprinklers
Aluminium separator for partitions and sprinklers
Aluminium Trennprofil mit Schattenfuge für Trennwände und Sprinkler

poids - weight - Gewicht :
1.286 kg/ml






COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Star® Ref.: BS 350/165

100% Recyclable

Séparateur aluminium pour remontée et cadre
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
1.336 kg/ml







Star® Ref.: BS 350/10

100% Recyclable

Profil aluminium double toile
Double sheet aluminium profile
Aluminium Leiste für 2 Folien

poids - weight - Gewicht :
0.565 kg/ml







Star® Ref.: BS 355/163

100% Recyclable

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
Aluminium profile for double sheet modular frames
Aluminiumprofil für modulare Rahmen mit 2 Folien

poids - weight - Gewicht :
1.025 kg/ml







Star® Ref.: BS 355/06

100% Recyclable

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frames
Rahmenprofil

poids - weight - Gewicht :
0.861 kg/ml







Star® Ref.: BS 355/04

100% Recyclable

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frames
Rahmenprofil

poids - weight - Gewicht :
1.074 kg/ml






COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Star®
100% Recyclable

Ref.: BS 355/17

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frames
Aluminium Rahmenprofil

poids - weight - Gewicht :
1.337 kg/ml







Star®
100% Recyclable

Ref.: BS 355/18

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frames
Aluminium Rahmenprofil

poids - weight - Gewicht :
1.517 kg/ml







Star®
100% Recyclable

Ref.: BS 355/45

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frames
Aluminium Rahmenprofil

poids - weight - Gewicht :
0.799 kg/ml







Star®
100% Recyclable

Ref.: BS 355/55

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frames
Aluminium Rahmenprofil

poids - weight - Gewicht :
1.428 kg/ml







Star®
100% Recyclable

Ref.: BS 355/05

Système pour cadre modulaire
System for modular frames
System für Rahmen

poids - weight - Gewicht :
0.806 kg/ml






COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Star®
100% Recyclable

Ref.: BS 355/08

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
Aluminium profile for double sheet modular frames
Aluminiumprofil für modulare Rahmen mit 2 Folien

poids - weight - Gewicht :
0.997 kg/ml







Star®
100% Recyclable

Ref.: BS 355/14

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
Aluminium profile for double sheet modular frames
Aluminiumprofil für modulare Rahmen mit 2 Folien

poids - weight - Gewicht :
1.083 kg/ml







Star®
100% Recyclable

Ref.: BS 355/15

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
Aluminium profile for double sheet modular frames
Aluminiumprofil für modulare Rahmen mit 2 Folien

poids - weight - Gewicht :
1.258 kg/ml






Star®
100% Recyclable

Ref.: BS 355/22

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
1.103 kg/ml






COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Star®
Ref.: BS 355/25

100% Recyclable

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
Aluminium profile for double sheet modular frames
Aluminiumprofil für modulare Rahmen mit 2 Folien

poids - weight - Gewicht :
1.606 kg/ml







Star®
Ref.: BS 355/37

100% Recyclable

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
Aluminium profile for double sheet modular frames
Aluminiumprofil für modulare Rahmen mit 2 Folien

poids - weight - Gewicht :
1.535 kg/ml






Star®
Ref.: BS 355/90
B-skin

100% Recyclable

Profil aluminium pour cadre modulaire double enclenchement B-Skin
Aluminium profile for for double snap-on modular frames B-Skin
Aluminiumprofil für modulare Rahmen mit 2 Folien B-Skin

poids - weight - Gewicht :
4.458 kg/ml






Mini Star®
extra small
Ref.: BXS 330/11

100% Recyclable

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.183 kg/ml






Mini Star®
Ref.: BMS 340/01

100% Recyclable

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.207 kg/ml






COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 340/11

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.199 kg/ml







Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 340/15

Séparateur aluminium d'angle
Corner aluminium separator
Aluminium Trennschiene
für Ecken

poids - weight - Gewicht :
1.046 kg/ml






Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 340/24

Séparateur aluminium pour
retombée
Aluminium separator for corner
Aluminium Trennprofil für
Außenwinkel

poids - weight - Gewicht :
0.644 kg/ml






Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 340/10

Lisse aluminium double toile
pour plafond lumineux
Aluminium track for double layer
lighting ceiling
Aluminium Leiste für Lichtdecke
mit zwei Folien

poids - weight - Gewicht :
0.564 kg/ml







Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 345/06

Profil aluminium
Aluminium profile
Aluminium Profile

poids - weight - Gewicht :
0.859 kg/ml






COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 345/14

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
Aluminium profile for double layer modular frame
Aluminium Rahmenprofil für zwei Folien

poids - weight - Gewicht : 1.051 kg/ml






Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 345/15

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
Aluminium profile for double layer modular frame
Aluminium Rahmenprofil für zwei Folien

poids - weight - Gewicht : 1.849 kg/ml







Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 345/55
LED

Profil aluminium pour cadre lumineux modulaire triple toile
Aluminium profile for triple layer modular frame
Aluminiumprofil für Lichtrahmen mit drei Lagen

poids - weight - Gewicht : 2.090 kg/ml






Mini Star®
100% Recyclable


Ref.: BMS 345/75
LED

Profil aluminium pour cadre lumineux modulaire cinq toiles
Aluminium profile for modular frame with five membranes
Aluminiumprofil für modularen Lichtrahmen mit fünf Folien

poids - weight - Gewicht : 3.769 kg/ml








COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 345/20

Tube aluminium
Aluminium tube
Aluminiumrohr

poids - weight - Gewicht :
1.241 kg/ml







Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 365/20

Profil cadre modulaire
Modular frame profile
Rahmen Profil

poids - weight - Gewicht :
1.490 kg/ml






Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 365/30

Tube aluminium tridirectionnel
Aluminium tridirectionnal tube
Tridirektionales Aluminium Profil

poids - weight - Gewicht :
1.791 kg/ml





COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Mini Star®


100% Recyclable

Ref.: BMS 345/28

LED 2D

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
Aluminium profile for double layer modular frame
Aluminiumprofil für modulare Rahmen mit 2 Folien

poids - weight - Gewicht : 1.222 kg/ml





Mini Star®


100% Recyclable

Ref.: BMS 345/29

LED 2D

Profil aluminium pour cadre modulaire double toile
Aluminium profile for double layer modular frame
Aluminiumprofil für modulare Rahmen mit 2 Folien

poids - weight - Gewicht : 1.172 kg/ml





Mini Star®


100% Recyclable

Ref.: BMS 365/40


LED 3D

Séparateur LED pour cercle et forme 3D
LED separator for circle and 3D shape
LED Profil für Kreis und 3D-Form

poids - weight - Gewicht : 1.850 kg/ml



Ref. : BMS 365/80
Cache non cintrable
Cover not bendable
Abdeckung nicht biegbar



Mini Star®


100% Recyclable

Ref.: BMS 365/50

LED

Séparateur LED mur et plafond
LED wall and ceiling separator
LED Wand und Decken Trennprofil.

poids - weight - Gewicht : 2.183 kg/ml



Ref. : BMS 365/80
Cache non cintrable
Cover not bendable
Abdeckung nicht biegbar



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Mini Star®
100% Recyclable


Ref.: BMS 345/30

LED 3D

Tube aluminium
pour cadre modulaire LED
Aluminium tube for modular frame LED
Aluminiumrohr für Modulrahmen LED

poids - weight - Gewicht : 1.193 kg/ml






Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 345/40

LED 3D

Tube aluminium
pour cadre modulaire LED
Aluminium tube for modular frame LED
Aluminiumrohr Modulrahmen LED

poids - weight - Gewicht :
1.085 kg/ml






Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 345/50

LED 3D

Tube aluminium
pour cadre modulaire LED
Aluminium tube for modular frame LED
Aluminiumrohr Modulrahmen LED

poids - weight - Gewicht :
1.000 kg/ml






Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 335/50

LED 3D

Tube aluminium
pour cadre modulaire LED
Aluminium tube for modular frame LED
Aluminiumrohr für Modulrahmen LED

poids - weight - Gewicht : 0.566 kg/ml






Mini Star®
100% Recyclable

Ref.: BMS 345/60

LED 2D

Profil aluminium LED 2D
ombre minimale
Aluminium profile LED 2D
minimal shadow
Aluminium LED 2D Rahmenprofil
minimaler Schatten

poids - weight - Gewicht : 1.08 kg/ml





COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Star®


100% Recyclable

Ref.: BS 350/13

LED

Lisse aluminium pour éclairage LED périphérique
Aluminium track for perimeter LED lighting
Aluminiumschiene für seitliche LED-Beleuchtung

poids - weight - Gewicht : 0.462 kg/ml





Star®

100% Recyclable

Ref.: BS 350/47


ilôt-LED


LED ceiling sail

Deckeninsel-LED

Lisse aluminium pour îlot au plafond, éclairage LED
Aluminium track for ceiling sail, LED lighting
Aluminiumprofil für Deckeninsel, LED-Beleuchtung

poids - weight - Gewicht : 0.934 kg/ml







Mini Star®


100% Recyclable

Ref.: BMS 340/14

LED

Lisse aluminium pour éclairage LED périphérique
Aluminium track for perimeter LED lighting
Aluminiumschiene für LED-Beleuchtung

poids - weight - Gewicht : 0.616 kg/ml





Mini Star®


100% Recyclable

Ref.: BMS 340/25


LED

Séparateur pour éclairage LED fin et sans ombre
Separator for LED lighting slim and shadowless
Trennprofil für LED-Beleuchtung schlank und schattenlos

poids - weight - Gewicht : 0.818 kg/ml



Ref. : BMS 365/80
Cache non cintrable
Cover not bendable
Abdeckung nicht biegbar




COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Trempo®
100% Recyclable

Ref.: BT 310
Sandows

Profil aluminium Trempo®
Aluminium Trempo® profile
Aluminium Trempo® Profil

poids - weight - Gewicht : 0.243 kg/ml






Trempo®
100% Recyclable

Ref.: BT 320
Ressorts - spring - Feder

Profil aluminium Trempo®
Aluminium Trempo® profile
Aluminium Trempo® Profil

poids - weight - Gewicht : 0.437 kg/ml






Trempo®
100% Recyclable

Ref.: BT 330
BT 330.01
BT 330.02

Profil aluminium Trempo®
Aluminium Trempo® profile
Aluminium Trempo® Profil

BT 330.01
poids - weight - Gewicht :
0.654 kg/ml

BT 330.02
poids - weight - Gewicht :
1.184 kg/ml






Trempo®
100% Recyclable


Platine - plate - Platte

Profil Trempo fixation platines
Trempo with plate fixation
Trempo Befestigung mit Platine

Différents modèles de fixation platine disponibles.
Different types of plate fixations available.
Verschiedene Modelle zur Befestigung mit Platinen sind verfügbar

poids - weight - Gewicht : 0.342 kg/ml





COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


Arcolis®


100% Recyclable

Ref.: ARCS - 13

Profil aluminium pour cadre acoustique en hauteur mini
Aluminum profile for acoustic frame height mini
Aluminiumprofil für Akustikrahmen Höhe mini

poids - weight - Gewicht : 0.851 kg/ml






Arcolis®


100% Recyclable

Ref.: ARCS - 14

Profil aluminium pour cadre acoustique
Aluminum profile for acoustic frame
Aluminiumprofil für Akustikrahmen

poids - weight - Gewicht : 1.571 kg/ml






Arcolis®


100% Recyclable

Ref.: ARCS - 16 LED

Profil aluminium pour cadre acoustique avec éclairage LED périphérique
Aluminum profile for acoustic frame with perimeter LED lighting
Aluminiumprofil für Akustikrahmen mit umlaufender LED-Beleuchtung

poids - weight - Gewicht : 1.759 kg/ml






Artolis® - Star®


100% Recyclable

Ref.: AK 45

Profil aluminium pour cadre acoustique
Aluminum profile for acoustic frame
Aluminiumprofil für Akustikrahmen

poids - weight - Gewicht : 2,1 kg/m





COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

BarriClim® extra small


100% Recyclable


Ref.: BXSCLIM312P

Profil perforé en aluminium, distance 12 mm
Aluminum perforated profile, gap 12 mm
Aluminium-Profil perforiert, Abstand 12 mm
Poids - weight - Gewicht : 1.60 kg/ml

Ref.: MP12

Méplat aluminium d'obturation, 12 mm
Aluminum flap shutter, 12 mm
Aluminiumklappenver schluss, 12 mm





BarriClim® extra small


100% Recyclable


Ref.: BXSCLIM424P

Profil perforé en aluminium, distance 24 mm
Aluminum perforated profile, gap 24 mm
Aluminium-Profil perforiert, Abstand 24 mm
Poids - weight - Gewicht : 1.61 kg/ml

Ref.: MP24

Méplat aluminium d'obturation, 24 mm
Aluminum flap shutter, 24 mm
Aluminiumklappenver schluss, 24 mm





BarriClim® extra small


100% Recyclable


Ref.: BXSCLIM532P

Profil perforé en aluminium, distance 32 mm
Aluminum perforated profile, gap 32 mm
Aluminium-Profil perforiert, Abstand 32 mm
Poids - weight - Gewicht : 1.63 kg/ml

Ref.: MP32

Méplat aluminium d'obturation, 32 mm
Aluminum flap shutter, 32 mm
Aluminiumklappenver schluss, 32 mm







BarriClim® extra small Séparateur

100% Recyclable

Ref.: BXSCLIM825

Séparateur LED plafond
LED separator for ceiling
LED Trennprofil für Decke
Poids - weight - Gewicht : 1.06 kg/ml





COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Mirror®

100% Recyclable

Ref.: BMR 385/05

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frame
Aluminiumprofil für modulare Rahmen
poids - weight - Gewicht : 1.156 kg/ml

ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHÖR :

BMR 385/06

Profil aluminium
Aluminium profile
Aluminium Profil
poids - weight - Gewicht : 0.225 kg/ml

BMR 385/07

Profil aluminium
Aluminium profile
Aluminium Profil
poids -weight - Gewicht : 0.176 kg/ml

BMR 385/08 LED


Séparateur miroir LED
LED separator for mirror
LED Trennprofil für Spiegel
poids -weight - Gewicht : 0.691 kg/ml


BMS 365/80


Cache non cintrable
Cover not bendable
Kappe nicht biegbar


B440/62

Clip PVC




















Mirror®

100% Recyclable

Ref. : BMR 385/01
Ref. : BMR 385/02

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frame
Aluminiumprofil für modulare Rahmen

BMR 385/01

poids - weight - Gewicht : 1.644 kg/ml

BMR 385/02

poids - weight - Gewicht : 1.234 kg/ml

ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHÖR :

BMR 385/03


Profil aluminium
Aluminium profile
Aluminium Profil
poids - weight - Gewicht : 0.383 kg/ml


BMR 385/04

Profil aluminium
Aluminium profile
Aluminium Profil
poids - weight - Gewicht : 0.561 kg/ml


B440/62


Clip PVC



















COPYRIGHT © 2009-2021 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés

GTS®

100% Recyclable

Ref. : BGTMS 375/14


Ensemble / Set / Set
poids - weight - Gewicht : 2.51 kg/ml

Ref. : BGTMS 375/15

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frame
Aluminiumprofil für modulare Rahmen

Ref. : BGTMS 375/16

Profil aluminium
Aluminium profile
Aluminium Profil



GTS®

100% Recyclable

Ref. : BGTMS 375/17 LED


Ensemble / Set / Set
poids - weight - Gewicht : 4.05 kg/ml

Ref. : BGTMS 375/18

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frame
Aluminiumprofil für modulare Rahmen

Ref. : BGTMS 375/19

Profil aluminium
Aluminium profile
Aluminium Profil



GTS®

100% Recyclable

Ref. : BGTMS 375/26


Ensemble / Set / Set
poids - weight - Gewicht : 2.07 kg/ml

Ref. : BGTMS 375/22

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frame
Aluminiumprofil für modulare Rahmen

Ref. : BGTMS 375/25

Profil aluminium
Aluminium profile
Aluminium Profil



COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

GTS®

100% Recyclable

Ref. : BGTMS 375/28

Ensemble / Set / Set
poids - weight - Gewicht : 2.07 kg/ml

Ref. : BGTMS 375/22

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frame
Aluminiumprofil für modulare Rahmen


Ref. : BGTMS 375/27

Profil aluminium
Aluminium profile
Aluminium Profil


BGTMS 375/27



BGTMS 375/22



BGTMS 375/28



GTS®

100% Recyclable

Réf. : BGTMS 375/20 LED

Ensemble / Set / Set
poids - weight - Gewicht : 3.74 kg/ml

Ref. : BGTMS 375/21

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frame
Aluminiumprofil für modulare Rahmen


Ref. : BGTMS 375/22

Profil aluminium pour cadre modulaire
Aluminium profile for modular frame
Aluminiumprofil für modulare Rahmen


Ref. : BGTMS 375/23

Profil aluminium
Aluminium profile
Aluminium Profil


BGTMS 375/23




BGTMS 375/21



BGTMS 375/22



BGTMS 375/20




Barridalle®

100% Recyclable

Ref.: BD 310P

Profil aluminium
Aluminium profile
Aluminium Profil

poids - weight - Gewicht : 0.262 kg/m






Dalrenov®

100% Recyclable

Ref.: BDR01

Profil PVC à clips
PVC profile with clips
PVC Profil mit Clips

poids - weight - Gewicht : 0.202 kg/m






COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Artolis®
100% Recyclable


Ref.: CSCL1

Lisse PVC
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :
0.174 kg/ml








Artolis®
100% Recyclable

Ref.: CSPR2

Lisse PVC
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht : 0.114 kg/ml







Artolis®
100% Recyclable


Ref.: CSPR4

Lisse PVC
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :
0.258 kg/ml








Artolis®
100% Recyclable

Ref.: CSPR3

Lisse PVC
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :
0.276 kg/ml







Artolis®
100% Recyclable

Ref.: CSCL2

Lisse PVC
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :
0.186 kg/ml






Artolis®
100% Recyclable

Ref.: CSCL 10

Lisse PVC
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :
0.172 kg/ml






COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Profil jonc
Ref.: JBL01

100% Recyclable

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.244 kg/ml






Profil jonc
Ref.: JBL02


100% Recyclable

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0,277 kg/ml










Profil jonc
Ref.: JBC01
LED

100% Recyclable

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
2.256 kg/ml












COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés








Arch. : Dejan Todorović

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

Couleurs et finitions

Colours & finishes - Farben & Verarbeitungen



Arch. : João Luis Carrilho



Design : Barrisol® Finland

Les Reflets Laqués®
The Lacquered Reflections
Die Lackierten Lichtreflexionen

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

02018 Gris Tamaris*(1)
02011 Blanc Lys*(1)/**(2)
02033 Brun Noisetier*(1)
02085 Rouge Grenat*(2)
02092 Rose Camélia*(2)

02019 Gris Erodium*(1)
02017 Beige Obione*(1)
02031 Brun Pomme de Pin*(1)
02083 Rouge Coquelicot*(1)
02091 Rose Azalée*(2)

02020 Gris Asarine*(1)
02024 Jaune Reseda*(1)
02041 Noir Tulipe*(1)/**(2)
02082 Rouge Capucine*(2)
02090 Rose Fushia*(1)

02012 Gris Clématite*(1)
02015 Beige Arum*(1)
02086 Violet Aubergine*(2)
02051 Orange Coulouma*(1)
02050 Mauve Iris*(2)

02016 Gris Ombelle*(1)
02013 Beige Magnolia*(1)
02081 Bordeaux Pivoine*(1)
02025 Orange Datura*(1)
02089 Violet Laelia*(1)

02014 Gris Jasmin*(2)
02021 Beige Dactyle*(1)
02087 Brun Aurea**(2)
02022 Jaune Jonquille*(2)
02052 Mauve Aster*(2)

02065 Vert Amandine*(2)
02030 Taupe Asaret*(1)
02088 Violet Gilia*(2)
02028 Terracota Ixia*(2)
02076 Bleu Belle de Nuit*(1)

02010 Blanc Orchidée*(1)/**(2)
02032 Brun Roseaux*(1)
02084 Prune Violette*(2)
02053 Pêche Angélique*(2)
02075 Bleu Campanule*(1)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Deco Design



Arch. : Ron Arad

02072 Bleu Gentiane*(1)

02073 Bleu Bleuet*(1)

02074 Bleu Pervenche*(2)

02070 Bleu Dauphinelle*(1)

02071 Bleu Myosotis*(2)

02064 vert Amarante*(2)

02066 Vert Laurier*(2)

02067 Vert Olive*(2)

02062 Vert Houx*(1)

02069 Vert Aralia*(2)

02061 Vert Gui*(2)

02063 Vert Verveine**(2)

02068 Vert Lindera*(2)

02023 Jaune Primevère*(1)

02027 Jaune Cytise*(2)

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 230 cm.

NANOPERF **A15** - Ø0.1mm

ACOPERF **A20** - Ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - Ø0.2mm

MINIPERF **A40** - Ø0.5mm

Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate
Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz

02011 Blanc Lys	90%
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa :	ASTM E903 - NF EN 410

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - Ø1mm ≤ 200 cm

MEZZOPERF **P20** - Ø1mm ≤ 200 cm

SOLAPERF **P50** - Ø2.8mm ≤ 150 cm

MAXIPERF **P60** - Ø4mm ≤ 200 cm

MEGAPERF **P70** - Ø4mm ≤ 200 cm

OMEGAPERF **P80** - Ø4.5mm ≤ 200 cm

XYLOPERF **P85** - Ø5mm ≤ 150 cm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	(1)**B-s1, d0**	(2)**B-s2, d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	***162 cm** 150 cm	****214 cm** 200 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor		**17-18 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

Les toiles de la gamme des Laquées, peuvent présenter de petites marques liées au process de fabrication. Les reflets dans le laqué peuvent varier en fonction des formes, séparations et autres. En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. The reflections in the lacquer finish may vary depending on the shapes, separations and others. Small marks being a part of the manufacturing process may be present in the lacquered line. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Der Spiegeleffekt der Lackfolien kann je nach Form, Aufteilung und weiteren Faktoren variieren. Die Lackdecken können kleine Druckstellen, verbunden mit dem Herstellungsprozess aufweisen. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. Il riflesso dei teli laccati può variare in funzione delle forme create e di varie condizioni ambientali. E' possibile che i teli laccati presentino dei piccoli segni dovuti al processo di produzione del telo. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera della stanza (es: presenza di fumo), la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Los reflejos de las telas lacadas pueden variar en función de las formas, separaciones y otros. Podrían aparecer ligeras marcas debido al proceso de fabricación en las telas lacadas.Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Jan kaplicky (Future Systems) et Andrea morgante (Shiro Studio)



Réalisation : Barrisol® - Kordekor

Les Rêves Satinés®
The Satin Dreams
Die Satinierte Lichtreflexion

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

07097 Noir Blake***(1)
07010 Blanc Wight****(1)
07033 Beige Bahamas*(2)
07075 Bleu Fidji***(1)
07071 Vert Canaries*(2)

07018 Gris Célèbes***(1)
07011 Ivoire Rhodes***(1)
07092 Rose Baléares*(2)
07074 Bleu Corfou*(2)
07063 Vert Antilles*(2)

07016 Gris Victoria***(1)
07090 Rose Désirade*(2)
07093 Rose Tahiti*(2)
07073 Bleu Midway*(2)
07067 Vert Kourou**(2)

07017 Gris Livingstone***(1)
07091 Rose Marie Galante*(2)
07094 Rose Marquise***(1)
07072 Bleu Mayotte*(2)
07064 Vert Bermudes*(2)

07015 Gris Comores***(1)
07095 Rose Hawaï*(2)
07096 Rouge Aruba**(2)
07062 Vert Açores*(2)
07083 Brique Galapagos*(2)

07020 Blanc Artic***(1)
07019 Gris Seychelles***(1)
07084 Prune Kiji***(1)
07061 Bleu Palmyre*(2)
07082 Orange Bornéo*(2)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Latuner



Arch. : Moshe Safdie

07081 Orange Sumatra*(2)

07024 Orange Bali*(2)

07023 Orange Java***(2)

07022 Orange Flores***(1)

07021 Jaune Ceylan***(1)

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 230 cm.

NANOPERF **A15** - Ø0.1mm

ACOPERF **A20** - Ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - Ø0.2mm

MINIPERF **A40** - Ø0.5mm

Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate Lichtreflexionsgrad - Tasso di reflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz	
07010 Blanc Wight	89%
07011 Ivoire Rhodes	81%
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa :	ASTM E903 - NF EN 410

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - Ø1mm	MEZZOPERF **P20** - Ø1mm	SOLAPERF **P50** - Ø2.8mm	MAXIPERF **P60** - Ø4mm	MEGAPERF **P70** - Ø4mm	OMEGAPERF **P80** - Ø4.5mm	XYLOPERF **P85** - Ø5mm
≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 150 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 150 cm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

(1)**B-s1, d0** | (2)**B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*162 cm (150 cm) | **214 cm (200 cm) | ***236 cm (220 cm) | ****240 cm (225 cm)

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17-18 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés

100%
Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Arch. : Hans Gunnar Kronsjö

Les Inspirations Satinées®
The Satin Inspirations
Die Satinierten Inspirationen

Uniquement pour les toiles perforée
Only for perforated membranes
Nur für perforierte Folien
P30, P40, P90, P95

D02018 Gris Tamaris*(1)
D02011 Blanc Lys*(1)/**(2)
D02033 Brun Noisetier*(1)
D02085 Rouge Grenat*(2)
D02092 Rose Camélia*(2)

D02019 Gris Erodium*(1)
D02017 Beige Obione*(1)
D02031 Brun Pomme de Pin*(1)
D02083 Rouge Coquelicot*(1)
D02091 Rose Azalée*(2)

D02020 Gris Asarine*(1)
D02024 Jaune Reseda*(1)
D02041 Noir Tulipe*(1)/**(2)
D02082 Rouge Capucine*(2)
D02090 Rose Fushia*(1)

D02012 Gris Clématite*(1)
D02015 Beige Arum*(1)
D02086 Violet Aubergine*(2)
D02051 Orange Coulouma*(1)
D02050 Mauve Iris*(2)

D02016 Gris Ombelle*(1)
D02013 Beige Magnolia*(1)
D02081 Bordeaux Pivoine*(1)
D02025 Orange Datura*(1)
D02089 Violet Laelia*(1)

D02014 Gris Jasmin*(2)
D02021 Beige Dactyle*(1)
D02087 Brun Aurea**(2)
D02022 Jaune Jonquille*(2)
D02052 Mauve Aster*(2)

D02065 Vert Amandine*(2)
D02030 Taupe Asaret*(1)
D02088 Violet Gilia*(2)
D02028 Terracota Ixia*(2)
D02076 Bleu Belle de Nuit*(1)

D02010 Blanc Orchidée*(1)/**(2)
D02032 Brun Roseaux*(1)
D02084 Prune Violette*(2)
D02053 Pêche Angélique*(2)
D02075 Bleu Campanule*(1)

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Dalibor Jurkovic



Arch. : Dolores Megar Noguera & Pedro Alcover Montaner



Arch. : Atelier ZOOM

Gamme spécifique dédiée uniquement aux perforations P30, P40, P90, P95
This line is only available for perforations P30, P40, P90 and P95
Dieses Sortiment wird nur perforierten Folien P30, P40, P90 und P95 gewidmet
Gamma specifica dedicata solo alle perforazioni P30, P40, P90, P95
Gama específica dedicada solamente a las perforaciones P30, P40, P90, P95

D02072 Bleu Gentiane*(1)
D02073 Bleu Bleuet*(1)
D02074 Bleu Pervenche*(2)
D02070 Bleu Dauphinelle*(1)
D02071 Bleu Myosotis*(2)
D02064 Vert Amarante*(2)
D02066 Vert Laurier*(2)
D02067 Vert Olive*(2)
D02062 Vert Houx*(1)
D02069 Vert Aralia*(2)
D02061 Vert Gui*(2)
D02063 Vert Verveine**(2)
D02068 Vert Lindera*(2)
D02023 Jaune Primevère*(1)
D02027 Jaune Cytise*(2)

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

LUNAPERF	TERRAPERF	GIGAPERF	ALPHAPERF
P30 - Ø1.5mm	**P40** - Ø2mm	**P90** - Ø10mm	**P95** - Ø10mm
155 cm	**155 cm**	**206 cm**	**206 cm**
≤ 150 cm	≤ 150 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	(1)**B-s1, d0**	(2)**B-s2, d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	***155 cm** 150 cm	****206 cm** 200 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor		**36 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Amay Barrisol®



Arch. : Manuelle Gautran Architecture



Arch. : Aedas Architects

Les Mat Tradition®
The Classic Matts
Die Klassischen Matten

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

01050 Blanc Extramat***(1)

01060 Blanc Douceur***(1)

01020 Beige***(1)

01040 Noir**(2)

01016 Gris clair***(1)

01011 Ivoire***(1)

01030 Brun foncé***(1)

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 230 cm.

NANOPERF **A15** - ø0.1mm

ACOPERF **A20** - ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm

MINIPERF **A40** - ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - ø1mm	MEZZOPERF **P20** - ø1mm	SOLAPERF **P50** - ø2.8mm	MAXIPERF **P60** - ø4mm	MEGAPERF **P70** - ø4mm	OMEGAPERF **P80** - ø4.5mm	XYLOPERF **P85** - ø5mm
≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 150 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 150 cm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

(1)**B-s1, d0** | (2)**B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*162 cm 150 cm | **214 cm 200 cm | ***236 cm 220 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17 - 18 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch.: Christian Laquerriere



Arch. : MSM Design



Arch. : Michel Kutálek

Les Métals®
The Metals
Die Metalle

100%
Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



06023 Argenté



06010 Fleur de métal



06070 Vert métal




06020 Laiton





06090 Rose métal

ACOUSTICS®


A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm









A40 : ≤ 230 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



≤ 200 cm




≤ 200 cm



≤ 150 cm




≤ 200 cm



≤ 200 cm



≤ 200 cm



≤ 150 cm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s2, d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**162 cm** 150 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**18 / 100**

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.


COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Wacław Matłok & Magdalena Dendewicz-Matłok



Arch. : Burdifilek - Bell Store Yorkdale (Toronto)



Arch. : Parq Arquitectos

Les Translucides®
The Translucents
Die Lichtdurchlässigen

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

04072 Planète Bleue***(2)
04011 Blanc Vénus***(2)
04013 Clair de Lune***(2)
04014 Calisto Translucide*****(2)
04015 Mercure*****(2)
04016 Sedna****(2)
04025 Aurore Boréale***(2)
04030 Athena****(1)
04018 Plutonia****(2)
04010 Néréide*(2)
04060 Antares****(1)
04080 Polaris****(1)

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

NANOPERF **A15** - Ø0.1mm
ACOPERF **A20** - Ø0.15mm
MICROACOUSTIC **A30** - Ø0.2mm

A40 : ≤ 230 cm.

MINIPERF **A40** - Ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - Ø1mm ≤ 200 cm
MEZZOPERF **P20** - Ø1mm ≤ 200 cm
SOLAPERF **P50** - Ø2.8mm ≤ 150 cm
MAXIPERF **P60** - Ø4mm ≤ 200 cm
MEGAPERF **P70** - Ø4mm ≤ 200 cm
OMEGAPERF **P80** - Ø4.5mm ≤ 200 cm
XYLOPERF **P85** - Ø5mm ≤ 150 cm

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission - Verbreitung Trasmissione - Transmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion Riflessione - Reflexión
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**		
04011 Blanc Vénus	44%	54%
04013 Clair de Lune	45%	51%
04015 Mercure	51%	49%
04016 Sedna	48%	50%
04018 Plutonia	43%	50%
04010 Nereide	90%	9%
04060 Antares	74%	24%
04080 Polaris	77%	21%

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

(1)**B-s1, d0** | (2)**B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de la tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*	**	***	****	*** **
145 cm (135 cm)	162 cm (150 cm)	214 cm (200 cm)	235 cm (220 cm)	246 cm (230 cm)

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17 - 30 / 100**


Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Tranform - Dansk Industri



Réalisation : Barrisol® - Kordekor



Arch. : Rafael Viñoly

Xtrem®

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

X1010 Blanc Xmat****(2)

X7010 Blanc wight**(1)

X4015 Mercure***(2)

X1060 Blanc douceur**(1)

X4030 Athena**(1)

X4016 Sedna**(2)

X4018 Plutonia**(2)

X4014 Calisto Translucide***(2)

X1055 Reverso1*(2) (blanc/noir)

X1056 Reverso2**(2) (gris/blanc)

X4060 Antares**(1)

X4080 Polaris**(1)

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 230 cm.

NANOPERF **A15** - Ø0.1mm

ACOPERF **A20** - Ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - Ø0.2mm

MINIPERF **A40** - Ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - Ø1mm ≤ 200 cm

MEZZOPERF **P20** - Ø1mm ≤ 200 cm

SOLAPERF **P50** - Ø2.8mm ≤ 150 cm

MAXIPERF **P60** - Ø4mm ≤ 200 cm

MEGAPERF **P70** - Ø4mm ≤ 200 cm

OMEGAPERF **P80** - Ø4.5mm ≤ 200 cm

XYLOPERF **P85** - Ø5mm ≤ 150 cm

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission - Verbreitung Trasmissione - Transmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion Riflessione - Reflexión
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**		
X1010 Blanc Xmat	4%	88%
X7010 Blanc wight	4%	88%
X4015 Mercure	51%	49%
X1060 Blanc douceur	6%	89%
X4016 Sedna	48%	50%
X4018 Plutonia	43%	50%
X1055 Reverso 1 face blanche	< 1%	92%
X1055 Reverso 1 face noire	< 1%	5%
X4060 Antares	74%	24%
X4080 Polaris	77%	21%

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

(1)**B-s1, d0** | (2)**B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich.
NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*225 cm / 210 cm | **235 cm / 220 cm | ***246 cm / 230 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17 - 30 / 100

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposeta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Carolyne Déry



Design : Lina GENER & Antonio CALVO (ACS Ibiza)

Les Effets Lumière®
The Light Effects
Die Lichteffekte

100%
Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



BEL 01 Neptune*** (2) (4)



BEL 02 Equinox** (2)



BEL 03 Artémis** (3) (4)



BEL 04 Perséide* (3) (4)




BEL 05 Artica* (3) (4)

Effets Lumière® Artemis,
un motif aléatoire unique
a unique random pattern
ein einmaliges Zufallmotiv
un decoro aleatorio unico
un efecto aleatorio único



BEL 06 Solaris*** (2)



BEL 07 Nuages* (3) (4)

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Tümer Onaran Mimarli




Design : Microsoft® - Réalisation : Barrisol®

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Effets Lumière®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.
To see the visual effects of the «Effets Lumière®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.
Um den visuellen Effekt der Folien «Effets Lumière®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.
Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Effets Lumière®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.
Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados «Effets Lumière®», disponibles bajo petición.


ACOUSTICS®


A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 230 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN





Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce - Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission Verbreitung - Trasmissione Transmisión	Réflexion - Reflexion Reflexion - Reflessione - Reflexión
BEL 01 Neptune	64.5%	38%
BEL 02 Equinox	50%	50%
BEL 03 Artemis	88%	9%
BEL 04 Perséide	92%	9%
BEL 05 Artica	88%	9%
BEL 06 Solaris	48%	51%
BEL 07 Nuages	6%	30%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**

	BEL 01 - BEL 02 BEL 06	BEL 03 - BEL 04 BEL 05 - BEL 07
Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	(2)B-s2, d0	(3)B-s3, d0
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	*145 cm 135 cm	**162 cm 150 cm	***214 cm 200 cm

(4) Effets spéciaux : prévoir 5 mm de soudure - Special Effects: allow 5 mm of welding - Spezialeffekte: Planen Sie mit einer Schweißnaht von 5 mm
Effetti speciali : prevedere 5 mm di saldatura - Efectos especiales: considerar 5 mm de soldadura

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17 - 30 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 23811 rev. 1


EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.


Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Barrisol Kordekor



Réalisation : Essenciel

Les Recyclés®
The Recycled
Die Recycelten

50% pre-consumer

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
wasch- und desinfizierbar

R02 Blanc Neige

R01 Beige Sable

R05 Rose Fleur

R06 Vert Nature

R07 Bleu Ciel

R03 Gris Perle

R04 Noir Crepuscule

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

NANOPERF **A15** - ø0.1mm

ACOPERF **A20** - ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm

A40 : ≤ 230 cm.

MINIPERF **A40** - ø0.5mm

Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate
Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz

R02 Blanc	90%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - ø1mm ≤ 200 cm

MEZZOPERF **P20** - ø1mm ≤ 200 cm

SOLAPERF **P50** - ø2.8mm ≤ 150 cm

MAXIPERF **P60** - ø4mm ≤ 200 cm

MEGAPERF **P70** - ø4mm ≤ 200 cm

OMEGAPERF **P80** - ø4.5mm ≤ 200 cm

XYLOPERF **P85** - ø5mm ≤ 150 cm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela **214 cm** 200 cm

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Des légères variations de teinte, dues au process de recyclage peuvent apparaître dans la gamme des Recyclés® - Due to the recycling process slight colour variations may appear in the "Recyclés®" line of production. - Aufgrund des Recyclingprozesses können in der Produktionslinie «Recyclés®» leichte Farbabweichungen auftreten.- Delle leggere variazioni di tinta, dovute al processo di riqualificazione dei teli, possono apparire nella gamma dei teli Recyclés® - Ligeras variaciones de color, debidas al proceso de reciclaje pueden aparecer en la gama de los reciclados / Recyclés®

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : FRAP



Arch. : Studio ADN Architecture Design Nomade

Ecologie - Ecology - Ökologie - Ecologia - Ecología

	Barrisol®	autres types de plafonds - other types of ceilings andere Deckentypen - altri tipi di soffiti - otros tipos de techos
Poids - weight - Gewicht - peso - peso	**0.5kg/m²**	12kg/m²
pour - for - für - para - para **10 000 m²**	**5 t**	120 t

115 tonnes de matière première en moins
115 tons less of raw material - 115 Tonnen weniger Rohstoffe
115 tonnellate di materie prime in meno - menos 115 toneladas de materias primas

Les toiles Barrisol® sont recyclables à 100% (valable pour les toiles avec harpons)
Barrisol® accorde depuis longtemps une grande importance au respect de l'environnement.
De plus, l'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou fait de matières recyclées (emballages, conditionnements...).
La nouvelle gamme de toiles «Les recyclés®» va encore plus loin puisqu'en plus d'être recyclables à 100% comme toutes les autres toiles Barrisol®, elles sont fabriquées à partir de matières Barrisol® recyclées.

Barrisol® membranes are 100% recyclables (valid for membranes with harpoons)
Since the beginning Barrisol® is claiming his ecological commitment by respecting the environment.
Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...)
On top of these recyclable sheets Barrisol® get further by offering a product range named «Les recyclés®» in which all the sheets are done with Barrisol® recycled matters.

Die Barrisol® Folien sind 100% wiederverwertbar (Gültig für Folien mit Keder)
Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine große Bedeutung bei.
Daher verwenden wir für die Herstellung der BARRISOL®-Spanndecken ausschließlich Materialien, die entweder wiederverwertbar sind oder bereits wieder verwertet wurden.
BARRISOL® bietet nun eine neue Serie von Spannfolien an: die Ökologischen - «Les recyclés®». Diese Folien werden ausschließlich aus wiederverwerteten Barrisol® Materialien hergestellt.

I teli Barrisol® sono riciclabili al 100% (valido sia per i teli con arpione)
Da sempre Barrisol® s'impegna nell'ambito dell'ecologia contribuendo al rispetto dell'ambiente. In più, l'insieme dei materiali utilizzati per la produzione è riciclabile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...)
Oltre a produrre dei teli riciclabili, Barrisol® s'impegna ancora proponendo une nuova gamma «Les recyclés®» i cui teli sono fabricati di materiale Barrisol® riciclabile.

Las telas Barrisol® son reciclables al 100% (valido para las telas con arpones)
Desde siempre Barrisol® asume su consciencia ecológica y contribuye al respecto del medio ambiente. Todos los materiales usados en producción son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento...).
Además de producir telas reciclables, Barrisol® empeña su responsabilidad ecológica lanzando una nueva gama de telas «Les recyclés®» compuesta de materia Barrisol® reciclada.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Zegal Viet Nam Jsc



Arch. : Kris yao Architect

Les Biosourcées®
The Biosource
Die Biobasierte

100%
Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

BOS 01 Arctic**

BOT 05 Atlas**

BOL 01 Blanc Edelweiss*

Autres couleurs sur demande
Other colours on demand
Weitere Farben auf Anfrage

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

NANOPERF **A15** - ø0.1mm

ACOPERF **A20** - ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm

A40 : ≤ 230 cm.

MINIPERF **A40** - ø0.5mm

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission - Verbreitung Trasmissione - Transmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion Riflessione - Reflexión
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**		
BOT 05 Atlas	46%	51%

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - ø1mm ≤ 200 cm

MEZZOPERF **P20** - ø1mm ≤ 200 cm

SOLAPERF **P50** - ø2.8mm ≤ 150 cm

MAXIPERF **P60** - ø4mm ≤ 200 cm

MEGAPERF **P70** - ø4mm ≤ 200 cm

OMEGAPERF **P80** - ø4.5mm ≤ 200 cm

XYLOPERF **P85** - ø5mm ≤ 150 cm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s1, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*162 cm 150 cm

**236 cm 220 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17-18 / 100**

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Barrisol®



Arch. : Space 9

Ecologie - Ecology - Ökologie - Ecologia - Ecología

	Barrisol®	autres types de plafonds - other types of ceilings andere Decken - altri tipi di soffiti - otros tipos de techos
Poids - weight - Gewicht - peso - peso	**0.5kg/m²**	12kg/m²
pour - for - für - para - para **10 000 m²**	**5 t**	120 t

115 tonnes de matière première en moins
115 tons less of raw material - 115 Tonnen weniger Rohstoffe
115 tonnellate di materie prime in meno - menos 115 toneladas de materias primas

Les toiles Barrisol® sont recyclables à 100% (valable pour les toiles avec harpons)
Barrisol® accorde depuis longtemps une grande importance au respect de l'environnement.
De plus, l'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou fait de matières recyclées (emballages, conditionnements...).
La nouvelle gamme de toiles «Barrisol® Biosourcées» contient un agent plastifiant d'origine végétale (≈ 30% pour la version satinée et jusqu'à 10% pour la version translucide).

Barrisol® membranes are 100% recyclables (valid for membranes with harpoons)
Since the beginning Barrisol® is claiming his ecological commitment by respecting the environment.
Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...)
The new range of sheets «Barrisol Biosourcées®» contains a plasticizing agent of vegetable origin (≈ 30% for mat version and up to 10% for the translucent version).

Die Barrisol® Folien sind 100% wiederverwertbar (Gültig für Folien mit Keder)
Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine große Bedeutung bei.
Daher verwenden wir für die Herstellung der Barrisol®-Spanndecken ausschließlich Materialien, die entweder wiederverwertbar sind oder bereits wieder verwertet wurden.
Das neue Spannfolie «Barrisol® Biosourcées®» enthält einen Weichmacher pflanzlichen Ursprungs (≈30% für die matte-Version und bis zu 10% für die transluzente Version).

I teli Barrisol® sono riciclabili al 100% (valido sia per i teli con arpione)
Da sempre Barrisol® s'impegna nell'ambito dell'ecologia contribuendo al rispetto dell'ambiente. In più, l'insieme dei materiali utilizzati per la produzione è riciclabile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...)
La nuova gamma di fogli «Barrisol Biosourcées®» contiene un agente plastilizzante di origine vegetale (≈ 30% per la versione tampone e fino al 10% per la versione traslucida).

Las telas Barrisol® son reciclables al 100% (valido para las telas con arpones)
Desde siempre Barrisol® asume su consciencia ecológica y contribuye al respecto del medio ambiente. Todos los materiales usados en producción son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento...).
La nueva gama de telas «Barrisol Biosourcées®» contiene un agente plastificante de origen vegetal (≈ 30% para la versión mate y hasta 10% para la versión translúcida).

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Alfons Tost Decoracion



Arch. : Aedas Architects

Les Daims Ambiance®
The Suede
Das Wildleder Ambiente

65% Recyclable

05085 Bordeaux ambiance
05088 Lilas cocooning
05073 Bleu marine nirvana
05055 Beige foncé évasion
05056 Vert pastel détente


05083 Rouge passion
05116 Gris intimité
05074 Bleu marine rêverie
05024 Beige élégance
05064 Vert style

05084 Rouille confort
05090 Bleu tendance
05041 Noir design
05054 Or standing
05062 Vert relaxation

05086 Rose charme
05071 Bleu ciel bien être
05034 Brun décoration
05154 Coquille douceur
05021 Jaune douillet

05115 Gris raffinement
05072 Bleu fashion
05032 Brun sérénité
05114 Lin harmonie
05010 Blanc Eden

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : château des thermes Chaufontaine

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Les Daims Ambiance®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the «Les Daims Ambiance®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Les Daims Ambiance®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Les Daims Ambiance®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados suedes cepillado (Les Daims Ambiance®), disponibles bajo petición.

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 230 cm.

NANOPERF **A15** - ø0.1mm	ACOPERF **A20** - ø0.15mm	MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm	MINIPERF **A40** - ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - ø1mm	MEZZOPERF **P20** - ø1mm	SOLAPERF **P50** - ø2.8mm	MAXIPERF **P60** - ø4mm	MEGAPERF **P70** - ø4mm	OMEGAPERF **P80** - ø4.5mm	XYLOPERF **P85** - ø5mm
≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 150 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 150 cm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s3, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

150 cm
140 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **29 - 30 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 17775 rev. 3


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : A. Di Mattia



Arch. : Nihal Sezgi


Creadesign®

65 %
Recyclable

1_Choisissez un motif - Select a pattern - Wählen Sie ein Muster aus Scegliete un decoro - Elíja su dibujo



BCA Zebra




BCO Orient



BCD Floral



BCF Spirale



BCG Dot



BCH Zen



BCJ Zèbre

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio notivo**
*Crie o seu motivo **

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Eduardo Corvaia

2_Choisissez une couleur de flockage - Select a colour of flocking - Wählen Sie eine Farbe aus - Scegliete il colore dell'effetto daino - Elija el color del flocado*



3_Choisissez une finition de toile - Select a sheet finish - Wählen Sie eine Folie aus Scegliete una finitura di telo - E lija el acabado de la tela


Les rêves satinés®

Les mats traditions®

Les translucides®

Les recyclés®

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 230 cm.



Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Creadesign®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the Creadesign® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien Creadesign® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Creadesign®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Creadesign®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s2, d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**150 cm** 140 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**70 / 100**

* Acceptation et validation par notre bureau d'études - quantité minium de 500 m² - Acceptance and validation by our technical office required - quantity minimum of 500 m² - Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro - Mindestemenge 500 m² - Accettazione e convalida dal nostro ufficio tecnico - quantità minima di 500 mq. - Aceptación y validación por nuestra sociedad requerida - cantidad minima de 500 m².

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 17775 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.


Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Hannes Peer



Arch. : Studio design + Architecture

Mirror® & Inox
Mirror® & Stainless Steel
Mirror® & Inox

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

Existe en 5 autres finitions - Available in 5 other finishes - Erhältlich in 5 weiteren Ausführungen - Disponibile in 5 altre finizioni - Disponible en 5 acabados más

BHMS 1
MIRROR® Argent
MIRROR® Silver
MIRROR® Silber
MIRROR® Argento
MIRROR® Plata

BHMG 1
MIRROR® Or
MIRROR® Gold
MIRROR® Gold
MIRROR® Oro
MIRROR® Oro

BHMC 1
MIRROR® Cuivre moiré
MIRROR® Copper Moiré
MIRROR® Kupfer Moiré
MIRROR® Rame Moiré
MIRROR® Cobre Moiré

BHMN 1
MIRROR® Noir
MIRROR® Black
MIRROR® Schwarz
MIRROR® Nero
MIRROR® Negro


BHME 1
MIRROR® Etain moiré
MIRROR® Tin Moiré
MIRROR® Zinn Moiré
MIRROR® Stagno Moiré
MIRROR® Estaño Moiré

BHMC 2
MIRROR® Cuivre
MIRROR® Copper
MIRROR® Kupfer
MIRROR® Rame
MIRROR® Cobre

Inox
La Collection Metals® brossés
Stainless Steel
The Brushed Metals Collection
Inox
Das Sortiment gebürsteter Metalle

BHSTSA
Antique Antico
Antique Antiguo
Antik

BHSTS
Argent Argento
Silver Plata
Silber



Réalisation : Barrisol®



Arch. : Alberto Castillo Nakoura Cúbica Estudio



Designer : BOYTORUN



Arch. : SUD Architectes



Arch. : LeachRhodesWalker Architects / The Deluxe Group

Nous recommandons d'utiliser cette finition essentiellement au plafond. Si vous souhaitez l'utiliser en mural, veuillez nous consulter au préalable. - *This finish is designed for ceiling application essentially. Before considering any wall application, please consult us.* - *Wir empfehlen, diese Ausführung zur Deckengestaltung zu verwenden. Falls Sie diese Ausführung an Wänden einsetzen möchten, bitte kontaktieren Sie uns vorab.* - *Raccomandiamo di utilizzare questa finitura essenzialmente per soffitto. Se volete usarla a parete, vi preghiamo di contattarci prealabilmente.* - *Recomendamos la utilización de este acabado para techo unicamente. Si desea aplicarlo en muros, consulténos previamente.*

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : Devrim Turan



Arch. : MCM Architecture

Imprimez vos images - Print your own images
Drucken Sie Ihre eigenen Bilder - Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Eléments à fournir - Elements to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen





Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN


Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®


A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm


NANOPERF **A15** - Ø0.1mm



ACOPERF **A20** - Ø0.15mm



MICROACOUSTIC **A30** - Ø0.2mm


A40 : ≤ 230 cm.



MINIPERF **A40** - Ø0.5mm


PERFORATIONS - PERFORATIONEN
PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



MEDIPERF **P10** - Ø1mm
≤ 200 cm



MEZZOPERF **P20** - Ø1mm
≤ 200 cm


SOLAPERF **P50** - Ø2.8mm
≤ 150 cm


MAXIPERF **P60** - Ø4mm
≤ 200 cm


MEGAPERF **P70** - Ø4mm
≤ 200 cm


OMEGAPERF **P80** - Ø4.5mm
≤ 200 cm


XYLOPERF **P85** - Ø5mm
≤ 150 cm

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Mirror®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.
To see the visual effects of the Mirror® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.
Um den visuellen Effekt der Folien Mirror® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.
Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Mirror®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.
Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Mirror®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s2, d0**
Largeur d'impression sans soudure - printed width without seem - Druckgröße übergangslos Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura	**140 cm → 130 cm**
Délais d'impression - printing lead-time - Lieferzeit für Druck Tempi di stampa - Plazos de impresión	***3 semaines **weeks - Wochen - setimanas - semanas**

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 28641

*** Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Les toiles de la gamme Mirror®, peuvent présenter de petites marques liées au process de fabrication. Les perforations pour la version acoustique, peuvent être apparentes. - Small marks being a part of manufacturing process may be present in the Mirror® range. The perforations for the acoustics version can be visible. - Kleine Markierungen, die Teil des Herstellungsprozesses sind, können in der Mirror®-Linie auftreten. Die Perforationen der Akustikversion können sichtbar sein. - I teli della gamma Mirror®, possono presentare dei piccoli segni legati ai processi di produzione. Le perforazioni per la versione acustica, possono essere visibili. - En las telas de la gama Mirror® pueden aparecer ligeras marques debido al proceso de fabricación. Las perforaciones para la version acoustica pueden ser visibles.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung gedruckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Lodge Hemera




Design : Barrisol®

Les Effets Matière®
The Material Effects
Der Material Effekt

100%
Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



BEM 01 Ronce de Noyer*



BEM 03 Cuir Havane*



BEM 14 Bambou Tibet*



BEM 04 Métal Iridescent*



BEM 13 Fleur White*




BEM 15 Bambou Blanc*



BEM 10 Fleurs noires*



BEM 11 Fleurs blanches*



BEM 12 Impulsions*

Collection Or - Gold Collection - Kollektion Gold - Collezione Oro - Colección Oro

5 mm de soudure sur la Collection Or - 5 mm solder on the Gold Collection - 5 mm-Schweißnaht bei der Kollektion Gold
Saldatura di 5 mm sulla Collezione Oro - Soldadura de 5 mm en la Colección de Oro



BEM 07 Or Iridescent*



BEM 08 Feuille d'Or*



BEM 09 Or brossé*

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Barrisol®

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Effets Matières®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the «Effets Matière®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Effets matières®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Effets Matières®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Efectos materias (Effets Matières®), disponibles bajo petición.

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

NANOPERF **A15** - Ø0.1mm

ACOPERF **A20** - Ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - Ø0.2mm

A40 : ≤ 230 cm.

MINIPERF **A40** - Ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - Ø1mm — ≤ 200 cm

MEZZOPERF **P20** - Ø1mm — ≤ 200 cm

SOLAPERF **P50** - Ø2.8mm — ≤ 150 cm

MAXIPERF **P60** - Ø4mm — ≤ 200 cm

MEGAPERF **P70** - Ø4mm — ≤ 200 cm

OMEGAPERF **P80** - Ø4.5mm — ≤ 200 cm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s3, d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	***140 cm** 135 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**20 - 30 / 100**

* Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 23811 rev. 1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Barrisol® - SZM




Design : Barrisol® - SZM

Les Effets Béton®
The Concrete Effects
Der Beton Effekt

100%
Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar




BEB01



BEB02



BEB03



BEB04



BEB05



BEB06



BEB07




BEB08



BEB09

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : Karel Mrázek



Arch. : Studio Job.

Imprimez votre visuel - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen






Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen



Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s2, d0**

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura
A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

248 cm
240 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - setimanas - semanas

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 22886 rev. 1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

(1) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Vrantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design : Barrisol® - SZM



Design : Barrisol® - SZM


Les Effets Bois®
The Wood Effects
Der Holz Effekt

100%
Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



BEW01



BEW02




BEW03



BEW04



BEW05



BEW06



BEW07




BEW08



BEW09



BEW10




BEW11

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Design : Barrisol® - SZM



Design : KARA Acoustic & BS Group

Imprimez votre visuel - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen






Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen



Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s2, d0**

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura
A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

248 cm
240 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - setimanas - semanas

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 22886 rev. 1


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

(1) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial
* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Vrantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento



Design : Barrisol® - SZM




Design : Barrisol® - SZM


Les Effets Brique®
The Brick Effects
Der Backstein Effekt

100%
Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



BEK01



BEK02




BEK03



BEK04



BEK05



BEK06



BEK07



BEK08



BEK09



BEK10



BEK11



BEK12

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Design : Barrisol® - SZM



Design : PJC Acoustics - ref. : BEK09

Imprimez votre visuel - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen






Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen



Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s2, d0**

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura
A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

248 cm
240 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - setimanas - semanas

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 22886 rev. 1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

(1) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Vrantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : M-OFİS Architecture




Design : Barrisol® - SZM

Les Effets Marbre®
The Marble Effects
Der Marmor Effekt

100%
Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



BER01



BER02



BER03



BER04



BER05



BER06




BER07



BER08



BER09



BER10



BER11

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Design : Barrisol® - SZM



Design : Barrisol®

Imprimez votre visuel - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen






Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen



Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s2, d0**

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura
A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

248 cm
240 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - setimanas - semanas

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 22886 rev. 1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

(1) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial
* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Vrantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Geert Devolder
Design : The office - Stéphanie Laporte



Design : Simon Norris

Print your mind®

100%
Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

Portfolio - Portfolio - Fotokatalog - Collezione d'immagini - Fototeca



Musée de l'Impression sur Étoffe



Art de la table - Food and beverage
Essen und Trinken - Arti del tavolo
Artes de la mesa



Faune - Animals - Tiere - Fauna - Fauna



Eau - Water - Wasser - Aqua - Agua



Roses - Roses - Rosen - Rose - Rosas



Divers - Various - Verschiede - Varie - Varios



Merveilles - Wonders of the world -
Weltwunder - Meraviglie - Maravillas



Zen

Découvrez toutes les images de notre portfolio sur **www.barrisol.com**, ou dans notre brochure *Print your Mind*.
Discover all the images available in our collection on our website www.barrisol.com, or in our *Print Your Mind* documentation
Alle Fotos finden Sie auf der Webseite www.barrisol.com, oder in unserer Broschüre Print your Mind
Scoprite tutte le imaggini del nostro portofolio su www.barrisol.com, o nella nostra brochure *Print your Mind*.
Descubra todas las imágenes de nuestra fototeca en www.barrisol.com, o en nuestro folleto *Print your Mind*.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés




Arch. : Milewski Piotr



Réalisation : Barrisol®

Imprimez vos images - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen





Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

ACOUSTICS®
A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm
A40 : ≤ 230 cm.





Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s2, d0**
Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**156 cm** 150 cm **206 cm** 200 cm **248 cm**(1) 240 cm
Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa Plazos de impresión	**3 semaines*** **weeks - Wochen - setimanas - semanas**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 22886 rev. 1
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

(1) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial
* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Vrantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento



Arch. : Zaha Hadid




Arch. : PFZ Arquitectos


Perfodesign®

100%
Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



BSPK poker




BSP B ronds



BSP C love



BSP E love Paris




BSPS cercles

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio notivo**
*Crie o seu motivo **

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés






Arch. : BDP London & CPU Retail Architects LDA

Réalisation : Barrisol®

Créez votre perforation - Create your own perforation
Kreieren Sie Ihre eigene Perforierung - Create la vostra perforazione
Crear su perforación



A : min. 0.3 mm
max. 100 mm

B : min. 0.3 mm
max. 100 mm



∅ : min. 0.3 mm
max. 100 mm

Taux d'ouverture maximum recommandé - Maximum recommended open area
Empfohlener maximaler Folienöffnungsgrad - Tasso d'apertura del telo massimo consigliato
Tasa de apertura de la tela máxima aconsejada

30%

*

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire.

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information.

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare.

Estudio de viabilidad y validación del motivo por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

Se référer au classement de la toile utilisée
Please refer to the choosen sheet classification
Bitte beziehen Sie sich auf das Brandverhalten der benützten Folie
Riferirsi alla certificazione di reazione al fuoco del telo utilizzato
Gracias por consultar la classificación al fuego de la tela utilizada

Largeur de perforation - perforated width - Perforierungsgröße
Misura della perforazione - Ancho de perforación

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

156 cm 150 cm | **206 cm** 200 cm | **248 cm** 240 cm

Délais de perforation - perforation lead-time - Lieferzeit für Perforierung
Tempi di perforazione - Plazos de perforación

6 semaines*
weeks - Wochen - setimanas - semanas

CERTIFIÉ PAR UN LABORATOIRE INDÉPENDANT (LNE)
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Ingenhoven architect



Arch. : I.M. Pei

MICROSORBER®

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



MCBRETR
Toile transparente
Transparent layer
Transparente Folie



MCBRETD
Toile translucide
Translucent layer
Transluzente Folie



MCBREOP
Toile sablée
Frosted layer
Mattierte Folie

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce - Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission Verbreitung - Trasmissione Transmisión	Réflexion - Reflexion Reflexion - Reflessione - Reflexión
MCBRETR 100 µm	92%	2%
MCBRETR 200 µm	90%	4%
MCBRETD 300 µm	63%	33%
MCBREOP 300 µm	33%	63%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **NF EN 14500 - NF EN 410**

Créez votre propre motif*
Create your own pattern*
Schaffen Sie ihr eigenes Motiv*
Create il vostra proprio notivo*
Crie o seu motivo *

*
Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

Diamètre d'un trou - Hole diameter - Lochdurchmesser - Diametro di un foro - El diámetro de un agujero	**0.2 mm**
Distance entre 2 trous - Distance between holes - Lochabstand - Distanza tra 2 fori - Distancia entre 2 agujeros	**2 mm**

250 000 trous / m². Une variation inférieure ou égale à 1% est possible - 250,000 holes / m². A variation less than or equal to 1% is possible - 250 000 Löcher / m². Eine Abweichung kleiner oder gleich 1 % ist möglich.
250 000 perforaciones / m². Existe una posible variación menor o igual al 1%. 250.000 fori /mq. Una possibile variazione inferiore o uguale all'1%

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s1, d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**155 cm**
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**0.1 mm**
Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa - Plazos de impresión	**3 semaines*** **weeks - Wochen - setimanas - semanas**

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.


Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Kerem Erginoğlu - Hasan Çalişlar



Réalisation : F. Van Rompu

Trempovision®

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

BT9010V Blanc

BT9011V Crème

BT9020V Beige foncé

BT9022V Jaune

BT9082V Rouge

BT9061V Vert

BT9014V Gris clair

BT9016V Gris foncé

BT9071V Bleu

BT9041V Noir

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio notivo**
*Crie o seu motivo **

*
Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Taux de perforation - Perforation rate - Perforations-Rate - Tasso di perforazione - Tasa de perforación	**30%**
Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s2, d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**315 cm**
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**0.460 mm**
Masse - Mass - Gewicht - Messa - Masa	**350 g/m²**
Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa Plazos de impresión	**3 semaines*** **weeks - Wochen - setimanas - semanas**

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

CE
Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Richard Kramer et Tanneberg/Haas



Arch. : Tapio Antikainen

Trempoacoustic® α_w jusqu'à / up to / bis zu 1.0

50 couleurs standard et plus d'1 million sur simple demande
50 standard colours and more than 1 million on requests
50 Grundfarben und mehr als 1 Million auf Anfrage

C 01 Blanc
C 02 Perle
C 03 Volute
C 04 Brume
C 05 Sable
C 06 Cendres
C 07 Nuit
C 08 Pétrole
C 09 Charbon
C 10 Noir
C 11 Cristal
C 12 Vert d'eau
C 13 Lac
C 14 River
C 15 Lagon
C 16 Ombre
C 17 Jean's
C 18 Guimauve
C 19 Violette
C 20 Iris
C 21 Pousse
C 22 Anis
C 23 Mousse
C 24 Pomme
C 25 Sapin
C 26 Lichen
C 27 Ronce
C 28 Fumée
C 29 Ecorce
C 30 Sienne
C 31 Citron
C 32 Moutarde
C 33 Orange
C 34 Sellier
C 35 Rouge

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Arch. : Richard Kramer et Tanneberg/Haas



Concept : Mairie de Kirchheim - Réalisation : Barrisol®



Arch. : The Uncarved Block

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

C 36 Carmin
C 37 Pourpre
C 38 Terre
C 39 Racine
C 40 Beige
C 41 Coquille
C 42 Poudre
C 43 Rose
C 44 Ocre
C 45 Parme
C 46 Lila
C 47 Mauve
C 48 Cardinal
C 49 Fushia
C 50 Malabar

Couleurs non contractuelles - demander le nuancier - Colours not contractual - please ask for the colour chart - Farben unverbindlich - fragen Sie nach dem Farbfächer

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio notivo**
*Crie o seu motivo **

*
Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s2, d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**290 cm**
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**0.460 mm**
Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa Plazos de impresión	**3 semaines*** **weeks - Wochen - setimanas - semanas**

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

CE
Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Réalisation : Barrisol®

artolis® by BARRISOL®

50 couleurs standard et plus d'1 million sur simple demande
50 standard colours and more than 1 million on requests
50 Grundfarben und mehr als 1 Million auf Anfrage

C 01 Blanc
C 02 Perle
C 03 Volute
C 04 Brume
C 05 Sable
C 06 Cendres
C 07 Nuit
C 08 Pétrole
C 09 Charbon
C 10 Noir
C 11 Cristal
C 12 Vert d'eau
C 13 Lac
C 14 River
C 15 Lagon
C 16 Ombre
C 17 Jean's
C 18 Guimauve
C 19 Violette
C 20 Iris
C 21 Pousse
C 22 Anis
C 23 Mousse
C 24 Pomme
C 25 Sapin
C 26 Lichen
C 27 Ronce
C 28 Fumée
C 29 Ecorce
C 30 Sienne
C 31 Citron
C 32 Moutarde
C 33 Orange
C 34 Sellier
C 35 Rouge

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés



Design nb - szm



Ref. : Danneels - Arch. : Lineos



Arch. : Reform

Lavables et désinfectables uniquement les toiles imprimées XP - SP
Washable and disinfectable only XP - SP printed membranes
Abwaschbar und desinfizierbar sind nur die XP - SP bedruckten Folien

C 36 Carmin
C 37 Pourpre
C 38 Terre
C 39 Racine
C 40 Beige
C 41 Coquille
C 42 Poudre
C 43 Rose
C 44 Ocre
C 45 Parme
C 46 Lila
C 47 Mauve
C 48 Cardinal
C 49 Fushia
C 50 Malabar

Couleurs non contractuelles - demander le nuancier - Colours not contractual - please ask for the colour char - Farben unverbindlich - fragen Sie nach dem Farbfächer

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio notivo**
*Crie o seu motivo **

* Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Artolis acoustic®
Performances acoustiques - acoustic performances - akustische Leistungen - Prestazioni acustiche
La actuación acústica
a_w jusqu'à / up to / bis zu **1.0**

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**M1**
Longueur des lés - Sheet Length - Länge der Folien - Lunghezza dei teli - Longitud de tela	**10 m**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**5 m**
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**36 / 100**
Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa Plazos de impresión	**3 semaines*** **weeks - Wochen - setimanas - semanas**

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

CE
Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2009-2021 **Barrisol® Normalu® S.A.S.** - Tous droits réservés


BARRISOL®



Arch. : HOK



Design : Flynn Talbot



Arch. : Alexis Duquennoy



Arch. : NIU

BARRISOL®
1967 - 2021




Conception : L'Oréal - Maître d'ouvrage : Elcimaï



Arch. : Corrado FOGLIA & Fabrizio SCHIAPPA
Design : Barbara CALVO



Arch. : CALQ Agence d'Architecture
& Atelier Hervé Audibert



Arch. : L'éffrontée

54 ans de succès et d'innovation
54 years of success and innovation
54 Jahre Erfolg und Innovation

ATTENTION | WARNING | ACHTUNG

POUR VOTRE SÉCURITÉ : Vérifiez avant de commander vos produits que l'installateur soit un professionnel agréé Barrisol®. Consultez la liste de nos installateurs dans le monde entier sur notre site : **www.barrisol.com - Rubrique : localiser un installateur.** N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos.

FOR YOUR SAFETY: Before ordering your products, check that the installer is an authorized by Barrisol® professional. You can consult the list of our installers worldwide on our website: **www.barrisol.com - Topic: find installer.** Do not hesitate to contact us for more information.

ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie Ihre Produkte bestellen, überprüfen Sie, ob der Installateur ein autorisierter Barrisol® Professional ist. Schauen Sie sich unsere Liste der Installateure in der ganzen Welt auf unserer **Website: www.barrisol.com - Sektion: Barrisolverleger in Ihrer Nähe.** Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.

POUR ACTIVER ET BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE BARRISOL® 10 ANS*, enregistrez votre plafond sur notre site internet : **www.barrisol.com/fr/activer-ma-garantie**

TO ACTIVATE AND BENEFIT FROM THE 10-YEAR BARRISOL® WARRANTY*, register your ceiling on our website: **www.barrisol.com/uk/activate-my-warranty**

PROFITIEREN SIE VON DER 10-JÄHRIGEN BARRISOL® GARANTIE* UND AKTIVIEREN SIE IHRE DECKE durch die Registrierung auf unserer Webseite: **www.barrisol.com/de/registrieren-garantie**

*Garantie Barrisol® 10 ans sur les soudures toiles et soudures harpons
*The 10-year Barrisol® warranty on membrane welding seam and harpoon
*Der 10-jährigen Barrisol® garantie auf Nähte der Decke und des Keders

VIDEO 360° PDF

Pour lire un QR code, vous devez au préalable télécharger une application « lecteur de QR code » (si vous possédez un iPhone, vous pouvez simplement utiliser l'appareil photo pour « flasher le QR code »).
Ouvrez l'application, vous verrez que cela a pour effet d'activer la caméra de votre téléphone. Il vous suffit ensuite de viser le QR code pour lire son contenu :

- Vidéo : Vous renvoie vers les vidéos Youtube de nos projets
- 360° : Vous renvoie vers **www.barrisol360.com** vers les vues en 360° de nos projets
- PDF : Vous renvoie vers nos documentations, présents sur **www.barrisol.com/fr/documentations**

To scan a QR code, you first have to download a QR code-scanner application (if you have an iPhone, just use the camera in Scan Code mode).

Open the application, and you'll see that this activates your telephone's camera. Just point it at the QR code to scan the content:

- Video: takes you to YouTube videos of our projects
- 360°: takes you to **www.barrisol360.com** and 360° vies of our projects
- PDF: Takes you to our documentation, at **www.barrisol.com/fr/documentations** (documentation)

Um den QR-Code lesen zu können, müssen Sie zuerst die App „QR-Code-Reader" herunterladen (wenn Sie ein IPhone besitzen, können Sie einfach den QR-Code mit der Kamera-Funktion scannen).

Beim Öffnen der Anwendung wird die Kamera Ihres Handys aktiviert. Dann brauchen Sie einfach nur den QR-Code zu scannen, um dessen Inhalt zu lesen:

- Video: Sie werden zu den YouTube-Videos unserer Projekte weitergeleitet.
- 360°: Sie werden zur Website **www.barrisol360.com** für die 360°-Ansicht unserer Projekte weitergeleitet.
- PDF: Sie werden zu unserer Online-Dokumentation auf **www.barrisol.com/fr/documentations** weitergeleitet.



Barrisol Perfodesign® & Lumière® - Light - Licht I Arch. : Zaha Hadid Architects

BARRISOL®

WORLD N°1 MONDIAL

BARRISOL® NORMALU® S.A.S. Route du Sipes | 68680 Kembs | France | Email : mail@barrisol.com

www.barrisol.com

POUR VOTRE SÉCURITÉ : Vérifiez avant de commander vos produits que l'installateur soit un professionnel agréé Barrisol®. Consultez la liste de nos installateurs dans le monde entier sur notre site : **www.barrisol.com - Rubrique : localiser un installateur.** N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos.

FOR YOUR SAFETY: Before ordering your products, check that the installer is an authorized Barrisol® professional. You can consult the list of our installers worldwide on our website: **www.barrisol.com - Topic: find installer.** Do not hesitate to contact us for more information.

ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie Ihre Produkte bestellen, überprüfen Sie, ob der Installateur ein autorisierter Barrisol® Professional ist. Schauen Sie sich unsere Liste der Installateure in der ganzen Welt auf unserer Website: **www.barrisol.com - Sektion: Barrisolverleger in Ihrer Nähe.** Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.

POUR ACTIVER ET BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE BARRISOL® 10 ANS*, enregistrez votre plafond sur notre site internet : http://barrisol.com/fr/activer-ma-garantie

TO ACTIVE AND BENEFIT FROM THE 10-YEARS BARRISOL® WARRANTY*, register your ceiling on our website: http://barrisol.com/uk/activate-my-warranty

PROFITIEREN SIE VON DER 10-JÄHRIGEN BARRISOL® GARANTIE* UND AKTIVIEREN SIE IHRE DECKE durch die Registrierung auf unserer Webseite: http://barrisol.com/de/registrieren-garantie

*Garantie Barrisol® 10 ans sur les soudures toiles et soudures harpon - *The 10-years Barrisol® warranty on weld sheet and harpon - *Der 10-jährigen Barrisol® garantie auf Nähte der Decke und des Keders

Au cœur de l'innovation depuis 1967 - At the heart of innovation since 1967 - Im Brennpunkt der Innovation seit 1967

2020 MATERIALPREIS 2020 Recognition Procedure for Barrisol Clim®	2020 REDDOT AWARD DESIGN CONCEPT 2020 by Flynn Talbot	2020 INNOVATIONSPREIS AIT / XIA Special Jury Award for Barrisol Clim®	2019 MIDI MONTECARLO PRIZE 3ème prize Lamp Lumigon by Flynn Talbot	2019 ECC DESIGN AWARD Lamp 1864 by Piero Castiglioni	2019 LES TROPHÉES D'OR des entreprises Commerce Extérieur	2018 PRIX SOLAIR DECATHLON 1ère place en Développement Durable pour Barrisol Clim®	2018 PRIX SOLAR DECATHLON 1re place en Efficacité Energétique pour Barrisol Clim®	2018 VIVA LIGHT 2018 Butterfly Lamp® by Chantal Thomass	2018 JANUS 2018 Butterfly Lamp® by Chantal Thomass	2017 COUP DE COEUR SPECIAL ADIRA	2017 JANUS 2017 DE L'INDUSTRIE BARRISOL® CLIM®	2016 TROPHEE REGIONAL EXPORT	2015 REDDOT AWARD 2015 BEST OF THE BEST	2015 JANUS 2015 DE L'INDUSTRIE
2015 TOP DESIGN AWARD 2015 BARRISOL® MIRROR®	2015 TROPHÉE ALSACE INNOVATION 2015	2015 BELGIAN BUILDING AWARDS 2015 BEST DESIGN	2014 TRANSMISSION FAMILIALE RÉUSSIE	2014 DÉCIBEL D'OR 2014	2013 TROPHÉE DE L'INNOVATION BATIMAT 2013	2011 TROPHÉE DU DESIGN AWARD BATIMAT 2011	2011 GRAND PRIX -GRIFF BUD- BARRISOL WALK-SURFY POLOGNE	2010 LES INNOVATIONS ALSACE LES EFFETS MATIÈRE FRANCE	2009 PRIX DE LA FOIRE YAPI STAND BARRISOL TURQUIE	2008 MÉDAILLE D'OR BARRISOL ACOUSTICS RUSSIE	2008 PRIX DU PRODUIT BARRISOL RECYCLE FRANCE	2007 GRAND PRIX BARRISOL LUMIERE CZECH REPUBLIC	2004 BELGIAN BUILDING AWARD BATIBOUW BELGIQUE	2003 SIDIM CERTIFICAT D'EXCELLENCE CANADA	2002 EXCELLENCE AWARD 1ER PLACE CONSTRUCTION USA	2002 PRIX DE L'INNOVATION BARRISOL ACOUSTICS ALLEMAGNE	2002 PRIX DE L'INNOVATION BARRISOL LUMIERE ALLEMAGNE	2001 PRIX DU DESIGN CZECH REPUBLIC	2001 MÉDAILLE D'OR CONSTRUCT EXPO ROUMANIE
2001 PRIX DU MEILLEUR PRODUIT BARRISOL LUMIERE POLOGNE	2000 INNOVATION ET QUALITE POLOGNE	2000 PRIX DESIGN ET TECHNIQUE BARRISOL STAR ALLEMAGNE	1999 PRIX EXCELLENCE SALON NATIONAL DE L'HABITAT CANADA	1997 PRIX D'EXCELLENCE CSCA USA	1997 PERFORMANCE ET QUALITE CANADA	1997 MENTION D'HONNEUR ESPACIOS 97 CHILI	1996 MÉDAILLE D'OR DÉCOR EXPO'96 CHINE	1996 PRIX DE L'INNOVATION INTERBUILD MELBOURNE AUSTRALIE	1995 MÉDAILLE D'OR DU PRODUIT CHINE	1995 MÉDAILLE D'OR DU PRODUIT CONECO'95 CZECH REPUBLIC	1993 1ER PRIX PRODUIT ET TECHNOLOGIE FOR ARCH'93 CZECH REPUBLIC	1991 MÉDAILLE DE BRONZE INNOVATION - BATIMAT FRANCE	1991 OSCAR D'HONNEUR SNJA BARRISOL STAR	1990 L'EXCEPTIONNEL SUISSE	1990 PRIX SPÉCIAL DU JURY THERMALU BARRISOL FRANCE	1985 OSCAR SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES D'INTERIEUR	1984 COUPE DU PRODUIT D'AVANT-GARDE FRANCE	1983 LABEL D'ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE FRANCE	1975 MÉDAILLE D'ARGENT POUR L'INNOVATION BATIMAT FRANCE

1967 50 ans 2017

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

CE CERTIFIÉ PAR UN LABORATOIRE INDÉPENDANT (LNE) CERTIFIED BY AN INDEPENDENT LABORATORY

MEMBRE

UK GBC Member

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER Membre du conseil US pour les Bâtiments «Verts»

CLUB DES N°1 MONDIAUX

union des fabricants unifab

ieptinstitut européen du plafond tendu

CLASSIFIED C UL US

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
*Information on the emission level of volatile substances indoors, based on the risk of toxicity due to inhalation, on a scale ranging from Class A (very low emissions) to C (high emissions).
*Informationen über den Emissions von flüchtige Substanzen in Innenräumen, klassifiziert von A+ (sehr niedrige Emission) bis zu C (hohe Luftbelastung) bezogen auf das Risiko der Veruneinigung der Atemluft mit toxischen Substanzen.

© 2009-2021 Barrisol Normalu S.A.S. - 946 750 635 R.C.S. Mulhouse - 1 919 954,00 Euros - Tous droits réservés

Réf. B8130822 - 5 000 ex - 01/2021 - COPYRIGHT - PEFC 10-31-3162 Ott Imprimeur - 9 rue des Pins - Wasselonne - France