





IL LEADER MONDIALE DEL SOFFITO TESO

> Soluzioni

Studi dentistici



Soluzioni Lumière®
Soluzioni Acoustics®
Soluzioni Print
Qualità & Sicurezza



Dalla hall fino alle sale riservate esclusivamente per le cure, uno spazio totalmente personalizzabile

BARRISOL® è un sistema brevettato che offre una finitura perfetta per la ristrutturazione e la decorazione di tutti i tipi di spazi. Sotto l'azione del calore, i teli realizzati su misura BARRISOL® sono tesi da muro a muro sui profili perimetrali BARRISOL®.

BARRISOL® vi propone delle soluzioni esclusive di rifinitura e di decorazione delle pareti e/o soffitti :

- installazione in meno di un giorno
- senza produzione di polvere o rifiuti
- disponibili in una gamma di 230 colori e finiture
- stampabili

Uno spazio dedicato alla Vs immagine

Loghi, foto, creazioni artistiche, sono stampabili su 230 colori e finiture disponibili della gamma BARRISOL®. Associate a delle soluzioni di illuminazione specifiche (TLs, led o fibre ottiche), le stampe sono sublimi ed eleganti.

Esempio di personalizzazione



Quadro BARRISOL® Lumière® integrato ad un soffitto laccato



Soffitto BARRISOL® stampato cielo



Soffitto BARRISOL® stampato e retro illuminato cielo con alberi




Soluzioni acustiche


La tecnologia fonoassorbente BARRISOL® Acoustics®, per un confort di ascolto ottimizzato.

L'assorbimento acustico consiste nella riduzione dell'intensità della riflessione delle onde sonore nello spazio. Il movimento d'aria indotto dalla sorgente sonora è parzialmente assorbito dal telo BARRISOL® che ne riflette una parte, assicurando così un confort ottimale riducendo l'effetto di riverbero nocivo alla comunicazione.

BARRISOL® Acoustics® è il risultato di un processo esclusivo di micro perforazioni che permette l'assorbimento dei suoni.




■ NANOPERF® senza isolante





NRC : 0.60
SAA : 0.62
α_w : 0,65
Classe : C

■ NANOPERF® con isolante



NRC : 0.85
SAA : 0.83
α_w : 0,90
Classe : A



Qualità, Sicurezza & ecologia

I teli BARRISOL® sono al 100 % conformi alla normativa CE, fabbricati con dei plastificanti senza ftalati, garantiti senza cadmio, senza mercurio e senza arsenico.

I teli BARRISOL® sono classificati al fuoco secondo le normative europee ed internazionali (BS1 – D0, BS2-D0, BS3-D0).

Tutte le certificazioni al fuoco e/o al fumo e/o alla tossicità confermano che i prodotti BARRISOL® sono idonei per le finiture in luoghi pubblici, specialmente negli spazi medici.

I SOFFITTI TESI BARRISOL® HANNO IL MARCHIO A+ (IL VOTO PIU ALTO) DI CONFORMITA' CON LA NORMATIVA IN VIGORE SULLA QUALITA' DELL'ARIA INTERNA (RESPIRABILITA').



**ALTA QUALITA' DEI MATERIALI E
RISPETTO DELL'AMBIENTE**

Il rispetto dell'ambiente si integra anche in ogni fase del processo specifico di produzione necessitando quantitativi di materie prime fino a 20 volte meno rispetto a tutti gli altri tipi di controsoffitti.

In quest'ottica BARRISOL® propone anche una gamma di teli interamente prodotti da teli riciclati, BARRISOL® Les Recyclés®. **Inoltre, l'installazione di un soffitto o parete BARRISOL® permette di conservare quello già esistente e non genera quindi rifiuti supplementari.**




Soluzioni Barrisol® Lumière® & Lumière Color®

La luce e il colore al servizio del benessere dei Vostri pazienti.

Nell'obbiettivo che i Vostri pazienti si sentano al loro agio, le soluzioni **BARRISOL® Lumière®** e **BARRISOL® Lumière Color®**, vi permettono di offrire uno spazio di relax grazie ad un utilizzo ottimale della luce e del colore.

BARRISOL® vi offre delle soluzioni su misura per illuminare gli spazi secondo le vostre esigenze e creare un ambiente veramente moderno. Pozzi di luce, lampade o strisce luminose, sono qualche esempio di possibilità illimitate offerte dai teli e sistemi BARRISOL®.



BARRISOL®

IL LEADER MONDIALE DEL SOFFITO TESO



BARRISOL® S'IMPEGNA

La sicurezza e la qualità sono le priorità della BARRISOL® nel rispetto delle normative e della legislazione in vigore.


I TELI BARRISOL® SONO :



- 100% conformi alla normativa CE
(Certificati da un laboratorio indipendente)
- Fabbricati con plastificanti senza ftalati
- Garantiti senza cadmio, senza mercurio, senza arsenico

I PRODOTTI BARRISOL® SONO CLASSIFICATI AL FUOCO SECONDO LA NORMATIVA EUROPEA ED INTERNAZIONALE (M1, BS1-D0, BS2-D0, BS3-D0) PER TUTTI I LUOGHI PUBBLICI.

BARRISOL® E QUALITÀ DELL'ARIA



I soffitti tesi BARRISOL® hanno l'etichetta A+ (il voto più alto) in conformità alla normativa in vigore sulla qualità dell'aria interna (respirabilità).



BARRISOL NORMALU S.A.S.

Route du Sipes 68680 Kembs - France
Tel. : +33 (0)3 89 83 20 20
Fax : +33 (0)3 89 48 43 44
Email : mail@barrisol.com



Nel cuore dell'innovazione dal 1967



Membre du conseil ISE pour les Bâtiments «Verte»



Institut européen du plafond tendu



POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE