


> Lösungen

Zahnarztpraxis



Solutions Lumière®
Solutions Acoustics®
Solutions Print
Qualität & Sicherheit



Vom Empfangsbereich bis zum Pflegebereich, eine selbstgestaltene Oberfläche

Eine BARRISOL® Spanndecke ist ein schwer entflammables Gewebe M1 aus PVC, das sich mit der Wärme an die patentierten Wandprofile bespannt. Die Profile, die Barrisol für die Befestigung benutzt sind, ermöglichen die Renovierung und die Raumgestaltung von verschiedenen Bereiche.

BARRISOL® bietet Ihnen exklusive Renovierung und Raumgestaltung für Ihre Wände und Decke an:

- schnelle Montage
- Abfall- und Schmutzfrei
- Folie in mehr als 230 Farben und Verarbeitungen verfügbar
- bedruckbar

Ein Raum, der zu Ihnen passt

Muster, Bilder, Kunststücke sind auf die 230 verfügbare BARRISOL® Farben und Verarbeitungen bedruckbar. Kombiniert mit besonderen Lichtlösungen (HSL, LED oder Glasfaser) ist die Bedruckung sublimiert und geschliffen.

Ausgewählte Objekte:



Eine BARRISOL® Lichtdecke (hinterleuchtet) im Rahmen



BARRISOL® Spanndecke mit Himmel-Motiv bedruckt



BARRISOL® Lichtdecke (hinterleuchtet) bedruckt mit einem Motiv aus Himmel und Bäumen



Akustische Lösungen

BARRISOL® Acoustics®, die Absorption Technologie gegen die Lärmbelastung.


Die akustische Absorption mindert die Stärke der Schallwellen in einem Raum. Das Geräusch wird von der Folie gedämpft, da sie es nur teilweise widerspiegelt. Der Nachhalleffekt ist somit zerstört.

BARRISOL® Acoustics® bietet Micro-perforierte Folie, um die Töne und Geräusche zu dämpfen, und somit die Lärmbelastung in alle Räume zu mindern.

Diese Folie beschränkt den Wiederschalleffekt für eine bessere Verständlichkeit.




■ **NANOPERF® ohne Isolierung**




NRC : 0,60
SAA : 0,62
α_w : 0,65
Klasse : C

■ **NANOPERF® mit Isolierung**



NRC : 0,85
SAA : 0,83
α_w : 0,90
Klasse : A



Qualität, Sicherheit & Ökologie

Alle unsere Produkte sind E.G. zertifiziert und entsprechen 100% den Normen der Europäischen Gemeinschaft.

Die BARRISOL® PVC Folien enthalten keine Weichmacher mit Phtalate und sind frei von Cadmium, Quecksilber und Arsen. Die BARRISOL® Folie haben die Europäische sowie Internationale Feuerschutzklasse (BS1-D0, BS2-D0, BS3-D0). Alle Tests bestätigen, dass die BARRISOL® Produkte gerecht für die Raumgestaltung in öffentlichen Bereichen wie z.B. Medizinische Räume sind.

DIE BARRISOL® SPANDECKEN HABEN DIE A+ NOTE (BESTE NOTE) GEMÄß DIE AKTUELLE GESETZGEBUNG FÜR DIE INNENRAUM LUFTBESCHAFFENHEIT.



HOCHWERTIGES MATERIAL UND RESPEKT FÜR DIE UMWELT

Der Respekt für die Umwelt ist Teil eines gesamten Herstellungsprozess, welcher 20 Mal weniger Rohstoffe als andere Deckenausführung. Unter diesem Gesichtspunkt bietet BARRISOL® eine Palette von Folie BARRISOL® Les Recyclés®, die komplett aus wiederverwendbare BARRISOL® Folie hergestellt sind.

Außerdem die Montage einer BARRISOL® Spanndecke erlaubt die Bewahrung der bestehenden Decke und verursacht keine zusätzliche Abfälle.




Barrisol® Lumière® & Lumière Color® Lösungen

Licht und Farbe um das Wohlbefinden Ihre Patienten zu ermöglichen.

Damit Ihre Patienten sich noch mehr wohl fühlen bietet BARRISOL® die Lösungen Lumière® und Lumière Color®, die Ihnen erlauben ein Entspannungsraum dank einer optimalen Verwendung von dem Licht und der Farbe.

BARRISOL® bietet individuelle Lösungen um Ihre Räumlichkeiten nach Bedarf zu beleuchten und eine moderne Raumgestaltung zu schaffen.

Lichtquelle, Leuchte oder beleuchtete Wege sind ein paar Beispiele von den unbegrenzten Möglichkeiten, die die BARRISOL® Folie und System verwirklichen können.



BARRISOL®

WELTWEIT NR.1 IM BEREICH SPANDECKEN



DAS ENGAGEMENT VON BARRISOL®

Die Sicherheit und die Qualität sind die bevorzugten Punkte von BARRISOL® für den Respekt von den Normen und den aktuellen Gesetzgebungen.


DIE BARRISOL® FOLIE® SIND:



- entsprechen 100% die E.G. Norme (Folie wurden von unabhängigen Labors getestet)
- hergestellt mit Phtalatefreier Weichmacher
- garantiert ohne Cadmium, Quecksilber oder Arsenik

DIE BARRISOL® PRODUKTE HABEN DIE EUROPÄISCHE SOWIE INTERNATIONALE FEUERSCHUTZKLASSE (M1, BS1-D0, BS2-D0, BS3-D0) FÜR ALLE ÖFFENTLICHE BEREICHE.

BARRISOL® UND DIE LUFTBESCHAFFENHEIT



Die BARRISOL® Spanndecken haben die A+ Note (beste Note) gemäß die aktuelle Gesetzgebung für die Innenraum Luftbeschaffenheit.



BARRISOL NORMALU S.A.S.

Route du Sipes 68680 Kembs - France
 Tel. : +33 (0)3 89 83 20 20
 Fax : +33 (0)3 89 48 43 44
 Email : mail@barrisol.com



Seit 1967 im Mittelpunkt der Innovation !



Membre du conseil ICF pour les Bâtiments «Verte»

Institut européen du plafond tendu

POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE